


## BP 5 HOME & GARDEN

Võimas ja vastupidav tippklassi kodu- ja aiapump BP 5 Home & Garden, millel on tõhus 4-astmeline mootor, sobib suurepäraselt aia kastmiseks ja maja veevarustuse tagamiseks näiteks vihmavett kasutades. Mugav, vastupidav, usaldusväärne!



reddot award 2014  
best of the best



ENERGY-SAVING  
MULTI-STAGE TECHNIQUE



AUTOMATIC  
START/STOP



DRY-RUNNING  
PROTECTION



Tellimuse nr.

1.645-355.0

- Max vooluhulk < 6000 l/h, tõstekõrgus 48 m, surve kuni 4,8 bar
- Automaatne start/stop, 2 veeväljundit mitmeks otstarbeks
- Perfect Connect ühendusadapter pumpadele G1

### Tehnilised andmed

EAN-kood		4039784697768
Nimisisendvõimsus	W	1000
Maksimaalne voolutugevus	l/h	< 6000
Tõstekõrgus	m	48
Rõhk	bar	max. 4,8
Imemiskõrgus	m	8
Väljutatava vee temperatuur	°C	max. 35
Ühenduskeere		G1
Toitekaabel	m	1,85
Pinge	V	230 - 240
Sagedus	Hz	50
Värvus		Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	12,7
Kaal, sh pakend	kg	15,6
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	230 × 540 × 373

### Seadmed

Optimeeritud ühendus	■
Ühendusadapter PerfectConnect G1 pumpadele	■
Mugav jalglüliti	■
Automaatne start/stop funktsioon	■
Standardne eelfilter ja tagasilöögiklapp	■
Kuivalt töötamise kaitse	■
Suur täiteava	■
Ergonoomiline kandesang	■
Juhtmehoidik	■
Ekraan veateadete jaoks	■
Kaks veeväljundit	■
Pöörlevad ja müra vähendavad kummijalad	■

■ Tarnitakse koos seadmega



## Ohutu ja vastupidav

- Seadme standardkomplekti kuuluvad eelfilter, tagasilöögiklapp ja kuivtöötamise kaitse.



## Mitmeastmeline pumba tüüp

- Äärmiselt energiasäästlik ja vaikne.



## Automaatne start/stopp

- Vajadusel käivitub ja seiskub pump automaatselt.

## LISATARVIKUD BP 5 HOME & GARDEN

1.645-355.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>ADAPTERID/LIITMIKUD</b>				
Adapteri ühendus	1	6.997-473.0	Ühendusadapteri abil saab sisekeermega pumba kiiresti ja ohutult ühendada veeühendusega.	■
2-suunaline adapter pumpadele, G1	2	6.997-474.0	Kahesuunalise adapteri abil saab sisekeermega pumba kiiresti ja ohutult ühendada veeühendusega.	■
Kraaniadapteri komplekt imemis- ja aiavoolikule 1"+3/4"	3	2.997-113.0	Kraaniadapterit saab kasutada imemis- ja aiavoolikute ühendamiseks pumpade surve- ja imemispoolele. PerfectConnect süsteem tagab usaldusväärse ühenduse.	□
Ühendustarvik keermeta 1" (25 mm) imitorudele	4	2.997-115.0	Ühendustarvik pumba vaakumikindlaks ühenduseks keermestamata imitorustiku imemispoolele (ühildub 1" PE-toruga). PerfectConnect ühendus.	□
Ühendustarvik 1 1/4" (32 mm) imitorudele	5	2.997-116.0	Ühendustarvikut kasutatakse 1 1/4" torude vaakumikindlaks ühendamiseks pumba imemispoolele. PerfectConnect süsteem tagab usaldusväärse ühenduse.	□
Ühendusadapter pumpadele (aksiaalne/radiaalne), G1	6	2.997-120.0	PerfectConnect adapter (aksiaalne/radiaalne) ühendab Kärcheri pumbad G1 sisekeermega abil veeühendusega ning nii Kärcheri kui ka teiste tootjate lisatarvikutega.	□
Pumba adapter, sisaldab väikest kontrollklappi	7	6.997-359.0	Kontrollklapiga pumba adapter, millega saab vaakumkindlalt ühendada imemisvoolikud (näiteks kodumajapidamises kasutatavad aia- ja kõrgsurvepumbad).	□
Ühenduskomplekt Basic	8	6.997-358.0	Konnektor voolikute ühendamiseks kodumajapidamises kasutatavate aiapumpade ja kõrgsurvepumpadega.	□
Kõrgekvaliteetne pumba konnektori komplekt	9	6.997-340.0	Voolikute ja pumpade kiireks ja kindlaks ühendamiseks.	□
<b>IMEMISVOOLIKUD</b>				
Imemisvooliku komplekt, 3,5 m	10	2.997-110.0	Ühendusvalmis ja vaakumikindel: PerfectConnect ühendusega imemisvooliku komplekt, kuhu kuulub 3,5 m imemisvoolik, imemisfilter ja tagasilöögiklapp. Ideaalne aiapumpadele ja majapidamisvee pumpamiseks.	□
Imemisvooliku komplekt, 7,0 m	11	2.997-111.0	Ideaalne aiapumpadele ja majapidamisvee pumpamiseks. Komplekti kuulub PerfectConnect ühendusega 7 m, imemisfilter ja tagasilöögiklapp.	□
1,5 m imemisvooliku komplekt 1"(25 mm) torudele	12	2.997-112.0	Imemisvooliku komplekt, kuhu kuulub 1,5 m ühendusvalmis vaakumikindel imemisvoolik, mille saab ühendada 1" torustiku imemispoolele. Ideaalne elektrooniliste survepumpade ja majapidamisvoolikude kasutamiseks.	□
Imemisvoolik, hulgitarne	13	6.997-347.0	Vaakumikindla spiraalvooliku võib lõigata vajalikule pikkusele ja ühendada selle sukel-, aia-, sukel-surve või kõrgsurvepumbaga.	□
Imemisvoolik	14	6.997-348.0	Kasutusvalmis vaakumikindel spiraalvoolik aiapumpadele ja kõrgsurvepumpadele. Sobib imemisvooliku pikendamiseks või kasutamiseks koos imemisfiltriga.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud. ○ Pesuaine.

## LISATARVIKUD BP 5 HOME & GARDEN

1.645-355.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>IMEMISVOOLIKUD</b>				
Imemisvooliku komplekt, 3,5 m	15	6.997-350.0	Kasutusvalmis vaakumkindel spiraalvoolik imemisfiltri ja tagasivooluklapiga, sobib kasutamiseks aiapumpade ja kõrgsurvepumpadega. Ideaalne imemisvooliku pikendamiseks.	<input type="checkbox"/>
Imemisvooliku komplekt, 7 m	16	6.997-349.0		<input type="checkbox"/>
Imemisvoolik torudele	17	6.997-360.0	Kasutusvalmis ja vaakumkindel imemisvoolik pumpade ühendamiseks kaevude või imemispoolel asuvate torudega. Kodumajapidamises kasutatavatele kõrgsurvepumpadele.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER</b>				
Pumba eelfilter, suur	18	2.997-210.0	Pumba eelfilter kaitseb aiapumpasid, elektroonilisi survepumpasid ja majapidamispumpasid suurema mustuse ja liiva eest. PerfectConnect süsteem tagab usaldusväärse ühenduse.	<input type="checkbox"/>
Pumba eelfilter, väike	19	2.997-211.0	Väike eelfilter, suur mõju: pumba eelfilter kaitseb aiapumpasid, elektroonilisi survepumpasid ja majapidamispumpasid suurema mustuse ja liiva eest. PerfectConnect ühendusega.	<input type="checkbox"/>
Tagasivooluklapiga imemisfilter, 3/4"	20	6.997-345.0	Tagasivooluklapiga imemisfilter 3/4" voolikule.	<input type="checkbox"/>
Tagasivooluklapiga imemisfilter, 1"	21	6.997-342.0	Tagasivooluklapiga kõrgekvaliteetne imemisfilter 1" voolikule.	<input type="checkbox"/>
Tagasivooluklapiga kõrgekvaliteetne imemisfilter	22	6.997-341.0	Tagasivooluklapiga kõrgekvaliteetne imemisfilter.	<input type="checkbox"/>
Pumba eelfilter, suur	23	6.997-344.0	Pumba eelfilter kaitseb aiapumpasid ja kõrgsurvepumpasid suure läbimõõduga osakeste ja liiva eest.	<input type="checkbox"/>
<b>MUU</b>				
Home connection set for G3/4 pipelines	24	2.997-125.0	Ühendusvoolik elektrooniliste survepumpade või majapidamispumpade ja torusüsteemide vahel: PerfectConnect ühendusega ühenduskomplekt G3/4 torustikele.	<input type="checkbox"/>
Kuivalt töötamise kaitse	25	6.997-355.0	Kuivalt töötamise kaitse kaitseb aiapumpasid, sukelpumpasid ja kõrgsurvepumpasid. Ujuküliti käivitab ja peatab pumba automaatselt ja takistab pumba kuivalt töötamist.	<input type="checkbox"/>
Kuivalt töötamise kaitsega elektrooniline rõhulüliti	26	6.997-357.0	Elektrooniline surveüliti käivitab/peatab pumba vajadusel automaatselt. Ujuküliti käivitab ja peatab pumba automaatselt ja takistab pumba kuivalt töötamist.	<input type="checkbox"/>
Rõhu kompensatsioonivoolik	27	6.997-417.0	Rõhu kompensatsioonivoolikut kasutatakse kõrgsurvepumpade ja jäikade torusüsteemide vahel.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega     Saadaval olevad lisatarvikud.    ○ Pesuaine.