

## K 3 CLASSIC

Teleskoopkäepidemega survepesur K 3 Classic on eriti tõhus kergema mustuse eemaldamisel elukohas. Samuti on see ülikompaktne, hõlpsasti teisaldatav ja hoiustatav.



Made in Germany



Tellimuse nr.

1.676-220.0

- Kompaktne ja lihtne käsitseda, pinnajõudlus 25 m<sup>2</sup>/h
- Teleskoopkäepide, 6 m kõrgsurvevoolik, puhastusvahendi imivoolik
- Vario Power joatoru, pesudüüs

### Tehnilised andmed

EAN-kood		4066529041364
Pinge	V	220 - 240
Sagedus	Hz	50 - 60
Rõhk	bar / MPa	20 - max. 120 / 2 - max. 12
Vooluhulk	l/h	380
Puhastatav pind	m <sup>2</sup> /h	25
sisendtemperatuur	°C	max. 40
Nimisisendvõimsus	kW	1,6
Toitekaabel	m	5
Värvus		Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	4,2
Kaal, sh pakend	kg	5,9
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	264 × 256 × 450

### Seadmed

Kõrgsurvepüstol		G 120 Q
Vario Power Jet		■
Mustusefrees		■
Kõrgsurvevoolik	m	6
Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus		■
Puhastusvahendi pealekandmine		Imemisvoolik
Teleskoopkäepide		■
Integreeritud veefilter		■
A3/4" aiavooliku ühendusadapter		■

■ Tarnitakse koos seadmega



## Vooliku hoiukoht esikaanel

- Vooliku saab mugavalt riputada esikaanele.



## Teleskoopkäepide

- Alumiiniumist teleskoopтору saab transportimise ajaks pikendada ning hoiustamise ajaks jälle lühendada.



## Pesuaine kasutamine

- Imivoolik pesuaine kasutamiseks.
- Kärcheri puhastusvahendid suurendavad seadme efektiivsust ning aitavad puhastatavat pinda kaitsta ja hooldada.

## LISATARVIKUD K 3 CLASSIC

### 1.676-220.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>PIHUSTIVOOLIKUD</b>				
Pesudüüs VP 135	1	2.644-427.0	Vario Power joatoru VP 135 klasside K 2 ja K 3 survepesuritele. Astmeteta reguleeritav madalsurvejoast kõrgsurvejoani, lihtsalt joatoru keerates.	■
Pesudüüs DB 120 survepesuritele K 2-K 3	2	2.642-727.0	Esmatasandi pöördüüsiga pesutoru Kärcheri K 2 ja K 3 klassi survepesuritele. Eriti tõrksa mustuse, näiteks sambлага kaetud või ilmastiku tõttu määrduvad pindade puhastamiseks.	■
Teleskoopkäepidemega jugatoru	3	2.642-347.0	Teleskoopkäepidemega puhastustoru (1,20-4 m) raskesti ligipääsetavate kohtade hõlpsaks puhastamiseks. Seadmel on õlarihm, bajonettühendus ja integreeritud ning ergonomiliselt reguleeritav pesupüstol. Kaal: umbes 2 kg.	□
Teleskoop-pihustustoru TLA 4	4	2.644-190.0	(Peaaegu) kõikide kohtade lihtne puhastus: teleskoop-pihustustoru ulatub tänu oma 180 kraadi reguleeritavale liigendile ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse.	□
Fassaadi- ja klaasipuhastuskomplekt	5	2.644-249.0	Teleskoop-pihustustorust TLA 4 ja fassaadi- ja klaasipuhastuskomplektist koosnev komplekt. Raskesti ligipääsetavate pindade, näiteks fassaadide ja talveaedade puhastamiseks.	□
Pritsmekaitse	6	2.642-706.0	K 2 - K 7 klassi läbipaistev pritsmekate Kärcheri survepesuritele, mis kaitsevad kasutajat ja ümbritsevat ala pihustatava vee eest. Ideaalne nurkade ja servade puhastamiseks.	□
Nurgaga pihustustoru	7	2.638-817.0	Eriti pikk, nurga all olev pihustustoru (u 1 m), et puhastada kerge vaevaga ka kõige raskemini ligipääsetavaid kohti, nt vihmaveerenne või sõidukite kerealust piirkonda.	□
Pihustustoru pikendus	8	2.643-240.0	Pikendab pihustustoru 0,4 m võrra. Võimaldab efektiivselt puhastada raskesti ligipääsetavaid alasid. Sobib kõigi Kärcheri lisatarvikutega.	□
eco!Booster 120	9	2.644-551.0	Ideaalne tundlikele pindadele - eco!Booster tagab 50% parema puhastustulemuse kui Kärcheri standardne tasapinnaline juga, säästes vett, energiat ja aega.	□
Pesudüüs VP 180 S	10	2.643-254.0	VP 180 S: Kerge, surve piiramatult reguleerimisvõimusega ning paindliku ja reguleeritava 360° liigendiga pihusti sobib ideaalselt raskesti ligipääsetavate alade puhastamiseks.	□
<b>PINNAPUHASTAJAD</b>				
PS 40 Survepesuri pinnapuhastushari	11	2.643-245.0	Pinnapuhastushari PS 40 koos kolme integreeritud kõrgsurvedüüsiga. Võimas puhastus eemaldab tõrksa mustuse pindadelt kiiresti ja hõlpsasti. Ideaalne treppide ja erinevate servade puhastamiseks.	□
Pinnapuhasti T 5 T-Racer	12	2.644-084.0	Suurte pindade põhjalik ja pritsmevaba puhastus: pinnapuhasti T 5 T-Racer. Düüside reguleeritav asend võimaldab pinnapuhastiga puhastada nii kõvasid kui ka tundlikumaid pindu.	□
Pesuhari PS 30	13	2.644-123.0	Integreeritud kõrgsurvedüüsiga pesuhari PS 30 eemaldab tõrksa mustuse tõhusalt ja ajasäästlikult kõikidelt pindadelt. Ideaalne treppide ja erinevate servade puhastamiseks. Harjal on kummiraakel musta pesuvee eemaldamiseks.	□
PS 30 Plus pesuhari	14	2.644-212.0	Pesuhari PS 30 Plus eemaldab tõrksa mustuse oma 3 kõrgsurvedüüsi abil. Tänu pöörlevale külgedüüsile saab vaevata puhtaks ka kõik nurgad ja servad.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud. ○ Pesuaine.

## LISATARVIKUD K 3 CLASSIC

### 1.676-220.0



			Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>HARJAD</b>					
WB 7 Plus 3-in-1 pesuhari	15	2.644-374.0		Eriti mitmekülgne tänu järgmisele arukale kombinatsioonile: kolm-ühes pesuhari WB 7 Plus ühendab ühes tootes vahupritsi, lapiku kõrgsurvepühustusotsiku ja pehme harja.	<input type="checkbox"/>
WB 150 puhastushari	16	2.643-237.0		Pesuhari WB 150 tundlike pindade pritsmevabaks puhastuseks. Kõrgsurvejoa ja harja surve tõhus kombinatsioon säästab energiat, vett ja kuni 30% teie aega.	<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari WB 120	17	2.644-060.0		Pöörlev, vahetatavate tarvikutega pesuhari kõikide siledate pindade puhastamiseks, nt värvitud, klaas- või plastpinnad. Tänu integreeritud vabastushoovale on tarvikute vahetamine kiire ja lihtne.	<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari WB 130	18	2.644-286.0		Alati liikumises: vahetatavate harjastega pöörlev pesuhari siledate pindade, nt värvitud, klaas- või plastpindade puhastamiseks. Tänu integreeritud vabastushoovale on tarvikute vahetamine kiire.	<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari WB 120 Car & Bike	19	2.644-129.0		Puhastab õrnalt autosid ja mootorrattaid: pöörlev pesuhari uuendusliku ja pehme mikrokiust vahetatava tarvikuga Car & Bike. Masinpestav 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari WB 130 Car & Bike	20	2.644-287.0		Autode ja mootorrattaste õrnatoimeline puhastus: Pöörleb pesuhari koos innovatiivsete eemaldatavate mikrokiust harjastega (Car & Bike). Masinpestav 60 °C juures.	<input type="checkbox"/>
WB 60 pehme pesuhari	21	2.643-233.0		Pehme pesuhari suurte pindade puhastamiseks (nt autod, haagisuvilad, paadid, kasvuhooned või rulluksed). 248 mm töölaius tagab hea katvuse.	<input type="checkbox"/>
Rattapesuhari	22	2.643-234.0		Rattapesuhari isegi raskesti ligipääsetavate kohtade tõhusaks puhastuseks. Ühtlane veejaotus (360°) tagab täiuslikud puhastustulemused.	<input type="checkbox"/>
Pesuhari	23	6.903-276.0		Pehmete harjastega pesuhari kõikide tundlike pindade ja raskesti ligipääsetavate välipindade puhastamiseks. Sobib kõikide Kärcheri K 2-K 7 klassi survepesuritega.	<input type="checkbox"/>
<b>KÕRGSURVEPÜSTOLI PÄÄSTIKUD</b>					
Pesupüstol G 180 Q PC	24	2.644-434.0		Survepesurite pesupüstol G 180 Q COMFORT!Hold tagab maksimaalse mugavuse, vähendades püstoli päästiku allhoidmiseks vajalikku jõudu.	<input type="checkbox"/>
Pesupüstol G 180 Q Quick Connect	25	2.642-889.0		Uus Quick Connect kiirühendusega pesupüstol G 180 Q on 13 cm pikem ja kuna see on veelgi ergonomilisem, on seda veelgi mugavam kasutada.	<input type="checkbox"/>
<b>TORUDE PUHASTAMINE</b>					
Torupuhastuskomplekt PC 7.5	26	2.644-491.0		Torupuhastuskomplekt 7,5 m voolikuga torude, äravoolu- ja vihmatorude puhastamiseks ning ummistuste eemaldamiseks. Praktilise vahetussüsteemi ja kahe otsikuga.	<input type="checkbox"/>
Torupuhastuskomplekt PC 15	27	2.644-492.0		Torupuhastuskomplekt 15 m voolikuga torude, äravoolu- ja vihmatorude puhastamiseks ning ummistuste eemaldamiseks. Praktilise vahetussüsteemi ja kahe otsikuga.	<input type="checkbox"/>
Vihmaveerennide ja torude puhastamise komplekt PC 20	28	2.642-240.0		Vihmaveerennide ja torude puhastamise kõrgsurvekomplekt. Selle abiga saab hõlpsasti puhastada väljavoolutorud, ummistused ja vihmaveerennid. Vooliku pikkus: 20m.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega    □ Saadaval olevad lisatarvikud.    ○ Pesuaine.

## LISATARVIKUD K 3 CLASSIC

### 1.676-220.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>TORUDE PUHASTAMINE</b>				
Torupuhastuskomplekt PC 15	29	2.637-767.0	Torupuhastuskomplekt 15 m voolikuga ummistunud torude, äravoolutorude, vihmaveetorude ja tualettide puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
Torupuhastuskomplekt PC 7.5	30	2.637-729.0	Torupuhastuskomplekt 7,5 m voolikuga ummistunud torude, äravoolutorude, vihmaveetorude ja tualettide puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
<b>VAHUOTSİK</b>				
FJ 6 vahuotsik	31	2.643-147.0	Vahuotsik FJ 6 tõhusa puhastusvahu tekitamiseks (nt puhastusvahu Ultra Foam Cleaner abil). Autodele, mootorratastele jms ning puhastustoodete kandmiseks kivi- ja puitpindadele ning fassaadidele.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Connect 'n' Clean vahuotsik+ 3-in-1 puhastusvahuga Ultra Foam Cleaner	32	2.643-143.0	Puhastusvahend Ultra Foam Cleaner + kiirvahetussüsteemiga vahuotsik FJ 10 C Connect 'n' Clean. Pinnale kantavat puhastusvahendit saab kiirelt vaid ühe nupuvajutusega vahetada.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Connect 'n' Clean vahuotsik + 3-in-1 autošampooniga	33	2.643-144.0	Autošampoon + kiirvahetussüsteemiga vahuotsik FJ 10 C Connect 'n' Clean. Pinnale kantavaid puhastusvahendeid saab hõlpsasti vaid ühe nupuvajutusega vahetada.	<input type="checkbox"/>
<b>MUU</b>				
Imemisvoolik SH 5	34	2.643-100.0	Keskonnasõbralik 5 m imemisvoolik vee pumpamiseks alternatiivsetest allikatest, näiteks veetünnidest ja -vaatidest.	<input type="checkbox"/>
Vee/liivapritsi komplekt	35	2.638-792.0	Liiva- ja veepritsi komplekt rooste, värvi ja tõrksa mustuse eemaldamiseks, kasutades Kärcheri abrasiivi.	<input type="checkbox"/>
Vario muhv	36	2.640-733.0	Vario muhv, pöörleb 180°, et puhastada ka kõige raskemini ligipääsetavad kohad. Ühendus: püstoli ja lisatarviku vahele või pikendustoru ja lisatarviku vahele.	<input type="checkbox"/>
Veefilter	37	4.730-059.0	Veefilter kaitseb survepesuri pumpsid mustas vees leiduvate mustuseosakeste eest.	<input type="checkbox"/>
Vahetustihendite komplekt	38	2.640-729.0	Vahetustihend Kärcheri survepesurite lisatarvikute vahetamist vajavate tihendite ja süüteküünalde asendamiseks.	<input type="checkbox"/>
<b>KÕRGSURVEVOOLIKUD</b>				
<b>Kõrgsurvepesuri tagavaravoolik: keerdumisvastase süsteemi ja Quick Connect kiirühendussüsteemiga</b>				
Kõrgsurvevoolik H 10 Q Flex PremiumFlex anti twist	39	2.643-585.0	Uuenduslik väändumisvastase süsteemiga kõrgsurvevoolik PremiumFlex keerdudeta tööks. Pikkus 10 m. Koos Quick Connect kiirühendusega. K 2-K 7 klassi seadmetele. Ei sobi voolikurulliga seadmetele ega K 4-K 7 klassi Full Control seadmetele.	<input type="checkbox"/>
<b>Kõrgsurvevooliku pikendused -Süsteemidele alates aastast 2009</b>				
Kõrgsurve asendusvoolik, 9 m, K3 - K7	40	2.641-721.0	9 m kõrgsurve asendusvoolik Kärcheri kodumajapidamistes kasutatavatele survepesuritele seeriast K2 - K7 (alates aastast 2009), kus voolik ühendatakse püstoli ja survepesuri külge Quick Connect kiirühendustega, 160 bar, 60 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Kõrgsurvepesuri tagavaravoolikud -Süsteemidele alates aastast 1992</b>				
Pikendusvooliku adapteri komplekt	41	2.643-037.0	Kaheosaline adapteri komplekt kruvikeermega pikendusvooliku ühendamiseks kiirkinnitussüsteemiga Quick Connect varustatud survepesuri külge. Mitte voolikurullidega survepesuritele.	<input type="checkbox"/>
<b>Survepesuri pikendusvoolik: süsteemiga Quick Connect seadmetele sobiv lahendus</b>				
Kõrgsurve pikendusvoolik Quick Connect 10 m	42	2.641-710.0	Kõrgsurve pikendusvoolik suurema paindlikkuse saavutamiseks. 10 m pikkune töökindel ja vastupidav DN 8 kvaliteetvoolik. Quick Connect kiirühendustega survepesuri seeriatele K 3 - K 7.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega    □ Saadaval olevad lisatarvikud.    ○ Pesuaine.

## LISATARVIKUD K 3 CLASSIC 1.676-220.0







		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>KÕRGSURVEVOOLIKUD</b>				
<b>Survepesuri pikendusvoolik: süsteemiga Quick Connect seadmetele sobiv lahendus</b>				
Kõrgsurve pikendusvoolik Quick Connect 6 m	43	2.641-709.0	Kõrgsurve pikendusvoolik suurema paindlikkuse saavutamiseks. 6 m töökindel ja vastupidav DN 8 kvaliteetvoolik. Quick Connect kiirühendustega seeriatele K 2 - K 7 alates aastast 2008.	<input type="checkbox"/>
<b>VOOLIKU HOIUSTAMINE JA VOOLIKUKÄRU</b>				
HT 2	44	2.645-361.0	Mobiilne ja stabiilne voolikukäru avaldab muljet oma eriti laia põhjaga, mis tagab maksimaalse stabiilsuse. Reguleeritava kõrgusega käepidemega kompaktne mudel väikestes aedadesse.	<input type="checkbox"/>
HT 2.20 Set	45	2.645-362.0	Kompaktne ja mobiilne voolikukäru üllilaia põhjaga maksimaalse stabiilsuse tagamiseks, 20 m Kärcheri vooliku, kastmistarvikute ja otsikuga ning reguleeritava kõrgusega käepidemega.	<input type="checkbox"/>
HT 3	46	2.645-363.0	Mobiilne ja stabiilne: Keskmise suurusega aedadele mõeldud voolikukäru kogub punkte oma üllilaia aluse maksimaalse stabiilsuse ja reguleeritava kõrgusega käepidemega. Sisaldab otsiku hoidikut.	<input type="checkbox"/>
HT 3.20 Set	47	2.645-364.0	Otsakuhoidjaga voolikukäru avaldab muljet oma üllilaia põhjaga maksimaalse stabiilsuse tagamiseks, reguleeritava kõrgusega käepideme, 20 m aiavooliku ja kastmistarvikutega.	<input type="checkbox"/>
HT 4	48	2.645-365.0	Kõik on kontrolli all: voolikukäru kogub punkte oma tugeva voolikurulli, maksimaalse stabiilsuse tagamiseks üllilaia aluse, täpse voolikujuhiku ja reguleeritava kõrgusega käepidemega.	<input type="checkbox"/>
HT 4.20 Set	49	2.645-366.0	Mobiilne voolikukäru komplekt avaldab muljet oma eriti laia põhja, täpse voolikujuhiku ja reguleeritava kõrgusega käepidemega ning on koheseks kasutamiseks valmis, sealhulgas 20 m voolik ja tarvikud.	<input type="checkbox"/>
HT 5 M	50	2.645-367.0	Mobiilne ja stabiilne voolikukäru avaldab muljet tugeva metallist voolikurulli, eriti laia põhja, täpse voolikujuhiku ja reguleeritava kõrgusega käepidemega.	<input type="checkbox"/>
HT 5.20 M Set	51	2.645-368.0	Voolikukäru kogub punkte oma tugeva metallrulli, suure stabiilsuse tagamiseks laia aluse ja 20 m voolikuga ning on koheseks kasutamiseks koos kaasasolevate kastmistarvikutega valmis.	<input type="checkbox"/>
HT 6 M	52	2.645-369.0	Mobiilne ja stabiilne voolikukäru kogub punkte tugeva metallist voolikurulli ja eriti laia põhjaga, samuti täpsete voolikujuhikute ja reguleeritava kõrgusega käepidemega.	<input type="checkbox"/>
HR 2.10 Set	53	2.645-370.0	Täielik komplekt mugavaks kastmiseks ja ruumisäästlikuks vooliku hoidmiseks. Valmis koheseks kasutamiseks koos 10 m Kärcheri aiavooliku, pistikute, kraaniadapteri ja otsikuga.	<input type="checkbox"/>
HR 3	54	2.645-371.0	Üks voolikurull - kaks funktsiooni: HR 3 kasutatakse nii vooliku seinal hoidmiseks kui ka mobiilseks kasutamiseks aias. Selline näeb välja paindlik kastmine.	<input type="checkbox"/>
HR 3.20 Set	55	2.645-372.0	Üks voolikurull - kaks funktsiooni: komplekti HR 3.20 koos 20 m vooliku ja tarvikutega kasutatakse nii vooliku seinal hoidmiseks kui ka mobiilseks kasutamiseks aias.	<input type="checkbox"/>
HR 4	56	2.645-373.0	Vooliku hoidmiseks seinal ja mobiilse voolikurullina: HR 4 pakub mõlemat võimalust ja seda saab paindlikuks kastmiseks kergesti seinast eemaldada.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

## LISATARVIKUD K 3 CLASSIC

### 1.676-220.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>VOOLIKU HOIUSTAMINE JA VOOLIKUKÄRU</b>				
HR 4.20 Set	57	2.645-374.0	Vooliku hoidmiseks seinal ja mobiilse voolikurullina: komplekt HR 4.30 koos 30 m vooliku, tarvikute ja otsikuhoidikuga pakub mõlemat võimalust paindlikuks kastmiseks.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.15 Automatic	58	2.645-377.0	Alati kasutusvalmis: voolikukarp mugavaks ja paindlikuks kastmiseks. 15 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega - ei pea enam kummarduma, vântama ega käsi määrima.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.20 Automatic	59	2.645-378.0	Alati kasutusvalmis: voolikukarp mugavaks ja paindlikuks kastmiseks. 20 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega - ei pea enam kummardama, vântama ega käsi määrima.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.25 Automatic	60	2.645-379.0	Ei mingit kummardumist, vântamist ega käte määrimist: voolikukarp tagab mugava ja paindliku kastmise. 25 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.30 Automatic	61	2.645-380.0	Voolikukast mugavaks, paindlikuks ja pingutusteta kastmiseks. 30 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega - ei pea enam kummarduma, vântama ega käsi määrima.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.35 Automatic	62	2.645-381.0	Alati kasutusvalmis: voolikukarp mugavaks ja paindlikuks kastmiseks. 35 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega - ei pea enam kummarduma, vântama ega käsi määrima.	<input type="checkbox"/>
HBX 2.10 Compact	63	2.645-388.0	Kompaktne voolikukast rõdudele, katuseterrassidele, väikestele aedadele ja telkimispuhkuseks. Kiire, mugav lahti- ja kerimine. Ideaalne ruumisäästlikuks panipaigaks korterites.	<input type="checkbox"/>
<b>VOOLIKUD</b>				
Voolik PrimoFlex® 1/2" - 30 m	64	2.645-248.0	Väga tugev ja väändumiskaitsega kvaliteetne aiavoolik PrimoFlex® (1/2"). Pikkus 30 m. Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele kahjulikke aineid. Lõhkemisrõhk: 24 bar. Suure temperatuuritaluvusega: vahemikus -20 kuni 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Voolik PrimoFlex® 1/2" - 15 m	65	2.645-296.0	Painduv aiavoolik PrimoFlex® (1/2") on 15 m pikk, talub hästi erinevaid temperatuure, on survekindla tugevdustehnoloogiaga ning ei sisalda tervisele kahjulikke aineid. Lõhkemisrõhk: 22 bar.	<input type="checkbox"/>
Voolik PrimoFlex® 1/2" - 25 m	66	2.645-297.0	Painduv aiavoolik PrimoFlex® (1/2") on 25 m pikk, talub hästi erinevaid temperatuure, on survekindla tugevdustehnoloogiaga ning ei sisalda tervisele kahjulikke aineid. Lõhkemisrõhk: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Voolik PrimoFlex® 5/8" - 15 m	67	2.645-298.0	15 m pikkune erinevaid temperatuure taluv voolik ei sisalda tervisele kahjulikke aineid: painduv aiavoolik PrimoFlex® (5/8"), millel on survekindel tugevdusvõrk ja 22 bar lõhkemisrõhk.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Plus 1/2", 20 m	68	2.645-318.0	Painduv ja äärmiselt vastupidav väändumistele tänu kvaliteetsele mitmekihilisele kootud materjalile: uus 20-meetri pikkune Performance Plus 1/2" aiavoolik. Tagab vee pideva läbivoolamise.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Plus 1/2", 50 m	69	2.645-319.0	Painduv, eriti tugev ja äärmiselt vastupidav väändumistele tänu kvaliteetsele mitmekihilisele kootud materjalile: uus 50-meetri pikkune Performance Plus 1/2" aiavoolik tagab vee pideva läbivoolamise.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Plus 5/8", 25 m	70	2.645-320.0	Kvaliteetne aiavoolik Kärcherilt: uus 25-meetri pikkune Performance Plus 5/8" aiavoolik. Painduv ja äärmiselt vastupidav väändumistele - tagab pideva veevoolu. Lõhkisurve on 45 baari.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.  Pesuaine.

## LISATARVIKUD K 3 CLASSIC

### 1.676-220.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>VOOLIKUD</b>				
Voolik Performance Plus 5/8", 50 m	71	2.645-321.0	50-meetri pikkune Performance Plus 5/8" aiavoolik on valmistatud eriti tugevast mitmekihilisest kootud materjalist. Painduv ja äärmiselt vastupidav väändumistele - tagab pideva veevoolu.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Plus 3/4", 25 m	72	2.645-322.0	Lihtsalt kasutatav, kauakestev ja ilmastikukindel: 25-meetri pikkune Performance Plus 3/4" aiavoolik. Painduv, eriti tugev ja äärmiselt vastupidav väändumistele - tagab pideva veevoolu.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Plus 3/4", 50 m	73	2.645-323.0	Eriti tugev, äärmiselt vastupidav väändumistele ja vaba potentsiaalsetest ohtlikest ainetest: 50-meetri pikkune Performance Plus 3/4" aiavoolik on valmistatud kõrge kvaliteediga mitmekihilisest kootud materjalist - tagab pideva veevoolu.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Premium, 1/2", 20 m	74	2.645-324.0	Kärcheri vooliku innovatsioon: eriti painduv ja väändumiskindel Performance Premium aiavoolik. Läbimõõt: 1/2". Pikkus 20 m. Koos Kärcheri kõrgelthinnatava väändevastase tehnoloogiaga.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Premium 1/2", 50 m	75	2.645-325.0	Kärcheri vooliku innovatsioon: eriti painduv ja väändumiskindel Performance Premium aiavoolik. Läbimõõt: 1/2". Pikkus 50 m. Koos Kärcheri kõrgelthinnatava väändevastase tehnoloogiaga.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Premium 5/8", 25 m	76	2.645-326.0	Kärcheri vooliku innovatsioon: eriti painduv ja väändumiskindel Performance Premium aiavoolik. Läbimõõt: 5/8". Pikkus 25 m. Koos Kärcheri kõrgelthinnatava väändevastase tehnoloogiaga.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Premium 5/8", 50 m	77	2.645-327.0	Kärcheri vooliku innovatsioon: eriti painduv ja väändumiskindel Performance Premium aiavoolik. Läbimõõt: 5/8". Pikkus 50 m. Koos Kärcheri kõrgelthinnatava väändevastase tehnoloogiaga.	<input type="checkbox"/>
Voolikukomplekt 1/2" 10m	78	2.645-399.0	Voolikukomplekt survepesuritele: 10 m PrimoFlex® voolik (1/2"), G3/4 kraaniadapter, 1 × voolikuliitmik ja 1 × Aqua Stop süsteemiga voolikuliitmik.	<input type="checkbox"/>
Voolikukomplekt kõrgsurvepesuks	79	2.645-156.0	Voolikukomplekt kõrgsurvepesuks või aia kastmiseks. 10 m pikkune voolik PrimoFlex® (3/4"), G 3/4 kraaniadapter, 1 vooliku universaalliitmik ning Aqua Stop süsteemiga universaalliitmik.	<input type="checkbox"/>
Voolikukomplekt veevarustuse tagamiseks	80	2.645-258.0	Voolikukomplekt veevarustuseks (survepesur, aia kastmine). 10 m pikkune voolik PrimoFlex® (1/2"), voolikuliitmik Aqua Stopiga ja ilma selleta ning universaalliitmik keermetamata kraanidele.	<input type="checkbox"/>
Voolik PrimoFlex® 1/2" - 20 m	81	2.645-138.0	20 m pikkune painduv aiavoolik PrimoFlex® (1/2"), temperatuurikindel, toodetakse survekindla tugevdustehnoloogiaga ja ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari.	<input type="checkbox"/>
Voolik PrimoFlex® 1/2" - 50 m	82	2.645-139.0	50 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (1/2"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Voolik Primo Flex® 5/8" - 25 m	83	2.645-140.0	25 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (5/8"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Voolik PrimoFlex® 5/8" - 50 m	84	2.645-141.0	50 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (5/8"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.  Pesuaine.

## LISATARVIKUD K 3 CLASSIC 1.676-220.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>VOOLIKUD</b>				
Voolik PrimoFlex® 3/4" - 25 m	85	2.645-142.0	25 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (3/4"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuurialuvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Voolik PrimoFlex® 3/4" - 50 m	86	2.645-143.0	50 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (3/4"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuurialuvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>VOOLIKUÜHENDUSSÜSTEEMID</b>				
Universaalne vooliku üleminek Plus	87	2.645-193.0	Universaalne vooliku üleminek Plus koos süvendatud, plastmassist käepidemetega, mis tagavad seadme mugava käsitsemise. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	<input type="checkbox"/>
Universaalne vooliku üleminek Plus koos Aqua Stop süsteemiga	88	2.645-194.0	Universaalne vooliku üleminek Plus koos Aqua Stop süsteemi ja süvendatud, plastmassist käepidemetega, mis tagavad seadme mugava käsitsemise. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	<input type="checkbox"/>
<b>ÜLDPUHASTUSAINED</b>				
RM 555	89	6.296-181.0	Võimas universaalne puhastusvahend, mis eemaldab vaevata õli, rasva ja mustuse. Aiamööblile, sõidukitele, fassaadidele ja kõikidele veekindlatele pindadele.	<input type="checkbox"/>
Univ. puh RM555 Plug 'n' Clean 1L	90	6.296-225.0		<input type="checkbox"/>
Universaalpuhastusvahend RM 626	91	6.295-753.0	Võimas universaalne puhastusvahend, mida saab kasutada Kärcheri survepesurites. Puhastusvahend uue aktiivse rasva lagundava ainega, mis eemaldab vaevata õli, rasva ja tõrksa mustuse vaid külma veega. Kasutamiseks kõikjal majas, aias ja sõidukite puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
Universaalpuhastusvahend RM 555	92	6.295-357.0	Võimas universaalne puhastusvahend, mis eemaldab vaevata õli, rasva ja mustuse. Aiamööblile, sõidukitele, fassaadidele ja kõikidele veekindlatele pindadele.	<input type="checkbox"/>
<b>SÕIDUKIHOOLDUS</b>				
Ultra Foam Cleaner RM 527	93	6.296-173.0	Eriti vahutav koostis tagab veelgi sügavama puhastuse. Tänu uuele aktiivsele mustust lagundavale ainele eemaldab vahend vaevata ja kiiresti isegi õlise ja rasvase mustuse ning muu tüüpilise sõiduki- ja maanteemustuse. Fosfaadivaba ja õrn materjalide suhtes.	<input type="checkbox"/>
Autošampooni kontsentraat RM 562	94	6.295-843.0	Autošampooni kontsentraat sõidukite materjalisõbralikuks puhastamiseks. Eemaldab õli, rasva, talvise mustuse ja teetolmu värvitud osadelt, klaasilt, plastilt ja kroomilt. Kontsentraadist saab 5 liitrit lahjendatud puhastusvahendit.	<input type="checkbox"/>
RM 610 + RM 651 autošampoon 3-in-1 + sisepuhastusvahend	95	6.296-169.0	RM 610 autošampoon annab särava viimistluse tänu õrnale puhastamisele ja kiirele kuivamisomadustele. Hooldus ja kaitse ühe sammuga. Koos RM 651 sisepuhastusvahendi näidisega.	<input type="checkbox"/>
Auto šampoon 3in1 1 L	96	6.296-226.0		<input type="checkbox"/>
Putukate eemaldamise vahend RM 618	97	6.295-761.0	Eemaldab õrnatoimeliselt putukad värvitud pindadelt, radiaatorivõredelt, välipeeglitelt, paneelidelt ja plastmassosadelt.	<input type="checkbox"/>
RM 640N RTU	98	6.296-288.0		<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.  Pesuaine.

## LISATARVIKUD K 3 CLASSIC 1.676-220.0



			Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>SÕIDUKIHOOLDUS</b>					
RM 650 autoklaasi puhastusvahend	99	6.296-105.0		Autoakende ja peeglite triibu- ja läikevaba puhastus. Eemaldab klaasilt kõik putukad, näpujäljed ja tänavatolmu. Antistaatiline efekt hoiab mustuse kauem pinnalt eemal.	<input type="radio"/>
RM 651 sisepuhastusvahend	100	6.296-106.0		Värskendavalt puhtad sisepinnad ilma ebameeldiva lõhnata: autosalongist kummitihenditeni ning armatuurlaust polstri ja nahkpindadeni. Antistaatilise ja tõhusa lõhnu neutraliseeriva efektiaga.	<input type="radio"/>
Siidmatt sisehooldusvahend RM 652	101	6.296-107.0		Sügavpuhastav hooldus ja kaitse kõikidele plast- ja kummipindadele. Tulemuseks on siidjad matid pinnad, mida on meeldiv puudutada ning mis näevad välja kui uued ja on samas ka vett ja mustust hülgavad.	<input type="radio"/>
Polish & wax RM 660	102	6.296-108.0		Intensiivne puhastus ja pesu ning ilmastikukindlus vaid ühe liigutusega. Kõrvaldab väikesed kriimustused ja kraapsud, säilitab originaalvärvi sära.	<input type="radio"/>
RM 667** 0,5l rim cleaners	103	6.296-048.0		Maksimaalse puhastusjõu ja kiiretoimelise koostisega. Aitab eemaldada igat liiki mustust, mis koguneb sõidu ajal kõikidele tavapärastele veljetüüpidele. Nutikas värvimuutus näitab, kuidas puhastusvahend aja jooksul mõjub.	<input type="radio"/>
Talvine aknapuhastusvahendi kontsentraat -60 °C RM 670	104	6.296-109.0		Puhastav ja külmakaitsega vahend akende ja esitulede pesusüsteemidele. Takistab esiklaasi külmumist ja tagab triibu- ja läikevaba vaate.	<input type="radio"/>
Kolm-ühes autošampoon RM 610	105	6.295-750.0		Tõhus autošampoon, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, kuivab kiiresti ja annab kõrgläike. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Kõik tüüpi sõidukite õrnpuhastuseks.	<input type="radio"/>
Autošampoon RM 619	106	6.295-360.0		Kergelt leeliseline vahtu tekitav aine sõidukite põhjalikuks puhastamiseks. Keskkonnasõbralik ja eriti õrnatoimeline kõigi värvitud ja plastmasspindade suhtes.	<input type="radio"/>
Puhastusvahend Ultra Foam RM 615	107	6.295-743.0		Eriti vahutav koostis tagab veelgi sügavama puhastuse. Tänu uuele aktiivsele mustust lagundavale ainele eemaldab vahend vaevata ja kiiresti isegi õlise ja rasvase mustuse ning muu tüüpilise sõiduki- ja maanteemustuse. Fosfaadivaba ja õrn materjalide suhtes.	<input type="radio"/>
Mootorratta puhastusvahend RM 44 G	108	6.295-763.0		Mootorrattaste käsitsi puhastamiseks. Eemaldab õrnalt ja tõhusalt tavapärase mustuse nagu piduritel oleva tolmu, osakesed rehvidelt, putukad, muda ja õli. Väga lihtne kasutada tänu tõhusale ja haakuvale geeljale koostisele.	<input type="radio"/>
<b>KÕIKJAL MAJAS</b>					
<b>Glas Finisher</b>					
Klaasipuhastusvahend RM 627 Glass Finisher 3-in-1	109	6.295-474.0		Säästab aega ja vaeva: kolm-ühes klaasipuhastusvahend tagab plekkide ja triipudeta kauakestva puhtuse ning sobib eriti hästi suurte, raskesti ligipääsetavate akende, näiteks talveaedade ja klaasfassaadide puhastamiseks. Kaitseomadustega koostis hoiab pinnad kauem puhtad. Ei toimi kaetud klaaspindadel.	<input type="radio"/>
<b>Kivipuhastus ja -hooldus</b>					
Kivi- ja fassaadipuhastusvahend	110	6.295-594.0		Väga tõhus pihustatav immutusvahend nanotehnoloogilise koostisega (lootoseõie efekt). Kaitseb määrdumise ja keskkonnamõjude eest ja lihtsustab oluliselt puhastusprotsessi. 1-liitrine pudel.	<input type="radio"/>
Terrassipuhastusvahendi Patio & Deck RM 564 kontsentraat	111	6.295-842.0		Terrassipuhastusvahendi kontsentraat rõdude ja terrasside (kivi/puit) materjalisõbralikuks puhastamiseks. Eemaldab õli, rasva, saaste ja tahma. Kontsentraadist saab 5 liitrit lahjendatud puhastusvahendit.	<input type="radio"/>
Kolm-ühes kivi- ja tänavakivide puhastusvahend RM 611	112	6.295-765.0		Võimas kivi- ja tänavakivide puhastusvahend, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, pakub efektiivset kaitset uuesti määrdumise ning tuule- ja ilmastikutingimuste eest. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Toodet saab kasutada kiviterrassidel, seintel ja fassaadidel kõikjal majas ja aias.	<input type="radio"/>

Pesuaine.

## LISATARVIKUD K 3 CLASSIC 1.676-220.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>KÕIKJAL MAJAS</b>				
<b>Kivipuhastus ja -hooldus</b>				
Kivi- ja fassaadipuhastusvahend RM 623	113	6.295-359.0	See võimas puhastusvahend puhastab vaevata õli, rasva, tahma, tolmu ja heitmetest tekkiva mustuse. Kasutamiseks kivi- ja alumiiniumfassaadidel, kiviseintel, terrassidel ja muudel kivipindadel. Kõik-ühes kaitsev koostis hoiab pinnad kauem puhtad ning kaitseb neid tuule ja ilmastikuolude eest.	<input type="radio"/>
<b>Puidu puhastus ja hooldus</b>				
Kolm-ühes puidupuhastusvahend RM 612	114	6.295-757.0	Võimas puitpindade puhastusvahend, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, pakub UV-kaitset ja intensiivset hooldust. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Toodet võib kasutada kõikidel õues asuvatel töödeldud ja töötlemata puitpindadel.	<input type="radio"/>
Puidupuhastusvahend RM 624	115	6.295-361.0	Kõikide kaetud ja katmata veekindlate puitpindade, näiteks aiamööbli, puitpõrandate ja -terrasside põhjalikuks puhastamiseks. Eriti õrnatoimeline.	<input type="radio"/>
<b>Plastmassi puhastus ja hooldus</b>				
Kolm-ühes plastmassi puhastusvahend RM 613	116	6.295-758.0	Võimas plastmasspindade puhastusvahend, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, kaitseb puhastatava eseme värvi ja materjali. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Võib kasutada aiamööbli, PVC-aknaraamide ja muude plastmasspindade puhastamiseks.	<input type="radio"/>
Plastmassi puhastusvahend RM 625	117	6.295-358.0	Aiamööbli, PVC-aknaraamide, laste liumägede ja muude plastpindade põhjalikuks puhastamiseks. Äärmiselt õrnatoimeline.	<input type="radio"/>

Pesuaine.