

KÄRCHER

K 5 WCM PREMIUM HOME

Vesijahutusega mootori ja voolikurulliga survepesur K 5 WCM Premium Home sobib suurepäraselt teedelt, terrassidelt ja sõidukitelt mustuse eemaldamiseks. Komplekti kuulub ka Kodukomplekt.



Tellimuse nr.

1.324-462.0

- Funktsionaalne ja usaldusväärne vesijahutusega mootor, pinnajõudlus 40 m²/h
- Voolikutrummel, 8 m kõrgsurvevoolik, puhastusvahendi imivoolik
- Vario Power joatoru, pesudüüs, Home Kit

Tehnilised andmed

| | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| EAN-kood | | 4054278999517 |
| Pinge | V | 230 |
| Sagedus | Hz | 50 |
| Rõhk | bar / MPa | 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5 |
| Vooluhulk | l/h | max. 500 |
| Puhastatav pind | m ² /h | 40 |
| sisendtemperatuur | °C | max. 40 |
| Nimisisendvõimsus | kW | 2,1 |
| Toitekaabel | m | 5 |
| Värvus | | Kollane |
| Kaal ilma lisatarvikuteta | kg | 13 |
| Kaal, sh pakend | kg | 18,5 |
| Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus) | mm | 369 × 389 × 901 |

Seadmed

| | |
|--|---|
| Kodukomplekt (Home Kit) | T 5 pinnapuhasti, kivi- ja fassaadipuhastusvahend 3-ühes, 1 l |
| Vario Power Jet | ■ |
| Mustusefrees | ■ |
| Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel | ■ |
| Kõrgsurvevoolik | m 8 |
| Puhastusvahendi pealekandmine | Imemisvoolik |
| Vesijahutusega mootor | ■ |
| Pumba materjal | Alumiinium |
| Integreeritud veefilter | ■ |
| A3/4" aiavooliku ühendusadapter | ■ |
| Vee imimine | ■ |

■ Tarnitakse koos seadmega



Silmapaistev jõudlus

- Vesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.



Voolikurull praktiliseks käsitsemiseks


- Korralik ja ruumisäästlik hoiustamine: praktilise voolikurulliga on kõrgsurvevoolik optimaalselt kaitstud ja kergesti ligipääsetav.
- Hoidke voolikut, pihustustorusid, päästikpüstolit ja kaablit ruumisäästlikult ja korrastatult.



Integreeritud pesuaine imemisvoolik

- Pesuvahendi mugav ja lihtne kasutamine.
- Kärcheri puhastusvahendid (saadaval lisavarustusena) mitte ainult ei kaitse ja hoolda puhastatavat pinda, vaid tagavad ka tõhusamad ja kestvamad tulemused.

LISATARVIKUD K 5 WCM PREMIUM HOME 1.324-462.0



| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|----|---------------|--|---|
| PINNAPUHASTAJAD | | | | |
| Pinnapuhasti T 5 T-Racer | 1 | 2.644-084.0 | Suurte pindade põhjalik ja pritsmevaba puhastus: pinnapuhasti T 5 T-Racer. Düüside reguleeritav asend võimaldab pinnapuhastiga puhastada nii kõvasid kui ka tundlikumaid pindu. | ■ |
| T 7 Plus T-Racer pinnapuhasti | 2 | 2.644-074.0 | Survedüüsidega pinnapuhasti, mis puhastab ka nurgad ja servad: loputusfunktsiooniga pinnapuhasti T 7 Plus T-Racer on ette nähtud suurte pindade tõhusaks ja pritsmevabaks puhastamiseks. | □ |
| Pesuhari PS 30 | 3 | 2.644-123.0 | Integreeritud kõrgsurvedüüsidega pesuhari PS 30 eemaldab tõrksa mustuse tõhusalt ja ajasäästlikult kõikidelt pindadelt. Ideaalne treppide ja erinevate servade puhastamiseks. Harjal on kummiraakel musta pesuvee eemaldamiseks. | □ |
| PS 30 Plus pesuhari | 4 | 2.644-212.0 | Pesuhari PS 30 Plus eemaldab tõrksa mustuse oma 3 kõrgsurvedüüsi abil. Tänu pöörlevale külgdüüsile saab väevata puhtaks ka kõik nurgad ja servad. | □ |
| PIHUSTIVOOLIKUD | | | | |
| Pesudüüs VP 180 | 5 | 2.644-430.0 | Vario Power joatoru VP 160 klasside K 4 ja K 5 survepesuritele. Astmeteta reguleeritav madalsurvejoast kõrgsurvejoani, lihtsalt joatoru keerates. | ■ |
| Pesudüüs DB 145 survepesuritele K 4-K 5 | 6 | 2.642-728.0 | Keskklassi pöörddüüsiga pesutoru Kärcheri K 4 ja K 5 klassi survepesuritele. Eriti tõrksa mustuse, näiteks samblaga kaetud või ilmastiku tõttu märdunud pindade puhastamiseks. | ■ |
| Teleskoop-pihustustoru TLA 4 | 7 | 2.644-190.0 | (Peaaegu) kõikide kohtade lihtne puhastus: teleskoop-pihustustoru ulatub tänu oma 180 kraadi reguleeritavale liigendile ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse. | □ |
| Fassaadi- ja klaasipuhastuskomplekt | 8 | 2.644-249.0 | Teleskoop-pihustustorust TLA 4 ja fassaadi- ja klaasipuhastuskomplektist koosnev komplekt. Raskesti ligipääsetavate pindade, näiteks fassaadide ja talveaedade puhastamiseks. | □ |
| Pritsmekaitse | 9 | 2.642-706.0 | K 2 - K 7 klassi läbipaistev pritsmekate Kärcheri survepesuritele, mis kaitsevad kasutajat ja ümbritsevat ala pihustatava vee eest. Ideaalne nurkade ja servade puhastamiseks. | □ |
| Nurgaga pihustustoru | 10 | 2.638-817.0 | Eriti pikk, nurga all olev pihustustoru (u 1 m), et puhastada kerge väevaga ka kõige raskemini ligipääsetavaid kohti, nt vihmaveerenne või sõidukite kerealust piirkonda. | □ |
| Pihustustoru pikendus | 11 | 2.643-240.0 | Pikendab pihustustoru 0,4 m võrra. Võimaldab efektiivselt puhastada raskesti ligipääsetavaid alasid. Sobib kõigi Kärcheri lisatarvikutega. | □ |
| eco!Booster 145 | 12 | 2.645-384.0 | Ideaalne õrnade pindade korral ja väga tõhus – tarvik eco!Booster tagab 50% parema puhastustulemuse kui lapik juga, säästes vett, energiat ja aega. | □ |
| Pesudüüs VP 180 S | 13 | 2.643-254.0 | VP 180 S: Kerge, surve piiramatult reguleerimisvõimalusega ning paindliku ja reguleeritava 360° liigendiga pihusti sobib ideaalselt raskesti ligipääsetavate alade puhastamiseks. | □ |
| Pesudüüs MJ 4-in-1 | 14 | 2.644-431.0 | MJ 160 4-in-1 Multi Jet 4 pihustustüübiga K 4 ja K 5 survepesuritele: pöörddüüsi, kõrgsurve-lehvikjoa, puhastusvahendi joa ja laia lehvikjoaga. | □ |

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud. ○ Pesuaine.

LISATARVIKUD K 5 WCM PREMIUM HOME

1.324-462.0



| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|----|---------------|---|-------------------------------------|
| PIHUSTIVOOLIKUD | | | | |
| Pesudüüs MP 145 Multi Power Jet survepesurile K 3-K 5 | 15 | 2.643-239.0 | 5 erinevat tüüpi joaga pihustustu: puhastusvahendi juga, kõrgsurve-lehvikjuga, pöördüüs, üksik juga ja lai vähendatud survega lehvikjuga. Sobiva joa saab valida lihtsalt pihustustu keerates. | <input type="checkbox"/> |
| KÕRGSURVEPÜSTOLI PÄÄSTIKUD | | | | |
| Pesupüstol G 180 Q Quick Connect | 16 | 2.642-889.0 | Uus Quick Connect kiirühendusega pesupüstol G 180 Q on 13 cm pikem ja kuna see on veelgi ergonoomilisem, on seda veelgi mugavam kasutada. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pesupüstol G 180 Q PC | 17 | 2.644-434.0 | Survepesurite pesupüstol G 180 Q COMFORT!Hold tagab maksimaalse mugavuse, vähendades püstoli päästiku allhoidmiseks vajalikku jõudu. | <input type="checkbox"/> |
| HARJAD | | | | |
| WB 7 Plus 3-in-1 pesuhari | 18 | 2.644-374.0 | Eriti mitmekülgne tänu järgmisele arukale kombinatsioonile: kolm-ühes pesuhari WB 7 Plus ühendab ühes tootes vahupritsi, lapiku kõrgsurvepihustusotsiku ja pehme harja. | <input type="checkbox"/> |
| WB 150 puhastushari | 19 | 2.643-237.0 | Pesuhari WB 150 tundlike pindade pritsmevabaks puhastuseks. Kõrgsurvejoga ja harja surve tõhus kombinatsioon säästab energiat, vett ja kuni 30% teie aega. | <input type="checkbox"/> |
| Pöörlev pesuhari WB 120 | 20 | 2.644-060.0 | Pöörlev, vahetatavate tarvikutega pesuhari kõikide siledade pindade puhastamiseks, nt värvitud, klaas- või plastpinnad. Tänu integreeritud vabastushoovale on tarvikute vahetamine kiire ja lihtne. | <input type="checkbox"/> |
| Pöörlev pesuhari WB 130 | 21 | 2.644-286.0 | Alati liikumises: vahetatavate harjastega pöörlev pesuhari siledade pindade, nt värvitud, klaas- või plastpindade puhastamiseks. Tänu integreeritud vabastushoovale on tarvikute vahetamine kiire. | <input type="checkbox"/> |
| Pöörlev pesuhari WB 120 Car & Bike | 22 | 2.644-129.0 | Puhastab õrnalt autosid ja mootorrattaid: pöörlev pesuhari uuendusliku ja pehme mikrokiust vahetatava tarvikuga Car & Bike. Masinpestav 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Pöörlev pesuhari WB 130 Car & Bike | 23 | 2.644-287.0 | Autode ja mootorrattaste õrnatoimeline puhastus: Pöörleb pesuhari koos innovatiivsete eemaldatavate mikrokiust harjastega (Car & Bike). Masinpestav 60 °C juures. | <input type="checkbox"/> |
| WB 60 pehme pesuhari | 24 | 2.643-233.0 | Pehme pesuhari suurte pindade puhastamiseks (nt autod, haagissuvilad, paadid, kasvuhooned või rulluksed). 248 mm töölaius tagab hea katvuse. | <input type="checkbox"/> |
| Rattapesuhari | 25 | 2.643-234.0 | Rattapesuhari isegi raskesti ligipääsetavate kohtade tõhusaks puhastuseks. Ühtlane veejaotus (360°) tagab täiuslikud puhastustulemused. | <input type="checkbox"/> |
| Pesuhari | 26 | 6.903-276.0 | Pehmete harjastega pesuhari kõikide tundlike pindade ja raskesti ligipääsetavate välipindade puhastamiseks. Sobib kõikide Kärcheri K 2-K 7 klassi survepesuritega. | <input type="checkbox"/> |
| TORUDE PUHASTAMINE | | | | |
| Torupuhastuskomplekt PC 7.5 | 27 | 2.644-491.0 | Torupuhastuskomplekt 7,5 m voolikuga torude, äravoolu- ja vihmatorude puhastamiseks ning ummistuste eemaldamiseks. Praktilise vahetussüsteemi ja kahe otsikuga. | <input type="checkbox"/> |
| Torupuhastuskomplekt PC 15 | 28 | 2.644-492.0 | Torupuhastuskomplekt 15 m voolikuga torude, äravoolu- ja vihmatorude puhastamiseks ning ummistuste eemaldamiseks. Praktilise vahetussüsteemi ja kahe otsikuga. | <input type="checkbox"/> |

■ Tarnitakse koos seadmega Saadaval olevad lisatarvikud. ○ Pesuaine.

LISATARVIKUD K 5 WCM PREMIUM HOME 1.324-462.0



| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|----|---------------|---|--------------------------|
| TORUDE PUHASTAMINE | | | | |
| Vihmaveerennide ja torude puhastamise komplekt PC 20 | 29 | 2.642-240.0 | Vihmaveerennide ja torude puhastamise kõrgsurvekomplekt. Selle abiga saab hõlpsasti puhastada väljavoolutorud, ummistused ja vihmaveerennid. Vooliku pikkus: 20m. | <input type="checkbox"/> |
| Torupuhastuskomplekt PC 15 | 30 | 2.637-767.0 | Torupuhastuskomplekt 15 m voolikuga ummistunud torude, äravoolutorude, vihmaveetorude ja tualettide puhastamiseks. | <input type="checkbox"/> |
| Torupuhastuskomplekt PC 7.5 | 31 | 2.637-729.0 | Torupuhastuskomplekt 7,5 m voolikuga ummistunud torude, äravoolutorude, vihmaveetorude ja tualettide puhastamiseks. | <input type="checkbox"/> |
| VAHUOTSAK | | | | |
| FJ 6 vahuotsik | 32 | 2.643-147.0 | Vahuotsik FJ 6 töhusa puhastusvahu tekitamiseks (nt puhastusvahu Ultra Foam Cleaner abil). Autodele, mootorratastele jms ning puhastusoodete kandmiseks kivi- ja puitpindadele ning fassaadidele. | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 C Connect 'n' Clean vahuotsik+ 3-in-1 puhastusvahuga Ultra Foam Cleaner | 33 | 2.643-143.0 | Puhastusvahend Ultra Foam Cleaner + kiirvahetussüsteemiga vahuotsik FJ 10 C Connect 'n' Clean. Pinnale kantavat puhastusvahendit saab kiirelt vaid ühe nupuvajutusega vahetada. | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 C Connect 'n' Clean vahuotsik + 3-in-1 autošampooniga | 34 | 2.643-144.0 | Autošampoon + kiirvahetussüsteemiga vahuotsik FJ 10 C Connect 'n' Clean. Pinnale kantavaid puhastusvahendeid saab hõlpsasti vaid ühe nupuvajutusega vahetada. | <input type="checkbox"/> |
| MUU | | | | |
| Imemisvoolik SH 5 | 35 | 2.643-100.0 | Keskonnasõbralik 5 m imemisvoolik vee pumpamiseks alternatiivsetest allikatest, näiteks veetünnidest ja -vaatidest. | <input type="checkbox"/> |
| Vee/liivapritsi komplekt | 36 | 2.638-792.0 | Liiva- ja veepritsi komplekt rooste, värvi ja tõrksa mustuse eemaldamiseks, kasutades Kärcheri abrasiivi. | <input type="checkbox"/> |
| Vario muhv | 37 | 2.640-733.0 | Vario muhv, pöörleb 180°, et puhastada ka kõige raskemini ligipääsetavad kohad. Ühendus: püstoli ja lisatarviku vahele või pikendustoru ja lisatarviku vahele. | <input type="checkbox"/> |
| Veefilter | 38 | 4.730-059.0 | Veefilter kaitseb survesuri pumpasid mustas vees leiduvate mustuseosakeste eest. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Anti-Twist | 39 | 2.644-257.0 | Väändumisvastane adapter ei lase kõrgsurvevoolikusse aasasid tekkida, tagades tõrgeteta töö. Kõikidele kõrgsurvevoolikutele, mille püstoli küljes on Quick Connect kiiradapter. | <input type="checkbox"/> |
| Vahetustihendite komplekt | 40 | 2.640-729.0 | Vahetustihend Kärcheri survesurite lisatarvikute vahetamist vajavate tihendite ja sütekuünalde asendamiseks. | <input type="checkbox"/> |
| KÕRGSURVEVOOLIKUD | | | | |
| Kõrgsurvesuri tagavaravoolik: keerdumisvastase süsteemi ja Quick Connect kiirühendussüsteemiga | | | | |
| Kõrgsurvevoolik H 10 Q Flex PremiumFlex anti twist | 41 | 2.643-585.0 | Uuenduslik väändumisvastase süsteemiga kõrgsurvevoolik PremiumFlex keerdudeta tööks. Pikkus 10 m. Koos Quick Connect kiirühendusega. K 2-K 7 klassi seadmetele. Ei sobi voolikurulliga seadmetele ega K 4-K 7 klassi Full Control seadmetele. | <input type="checkbox"/> |
| Kõrgsurvevooliku pikendused -Süsteemidele alates aastast 2009 | | | | |
| Kõrgsurve asendusvoolik, 9 m, K3 - K7 | 42 | 2.641-721.0 | 9 m kõrgsurve asendusvoolik Kärcheri kodumajapidamistes kasutatavatele survesuritele seeriast K2 - K7 (alates aastast 2009), kus voolik ühendatakse püstoli ja survesuri külge Quick Connect kiirühendustega, 160 bar, 60 °C. | <input type="checkbox"/> |

Saadaval olevad lisatarvikud. Pesuaine.

LISATARVIKUD K 5 WCM PREMIUM HOME 1.324-462.0



| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|----|---------------|---|--------------------------|
| KÕRGSURVEVOOLIKUD | | | | |
| Kõrgsurvepesuri tagavaravoolikud -Süsteemidele alates aastast 1992 | | | | |
| Pikendusvooliku adapteri komplekt | 43 | 2.643-037.0 | Kaheosaline adapteri komplekt krivikeermega pikendusvooliku ühendamiseks kiirkinnitussüsteemiga Quick Connect varustatud survepesuri külge. Mitte voolikurullidega survepesuritele. | <input type="checkbox"/> |
| Survepesuri pikendusvoolik: süsteemiga Quick Connect seadmetele sobiv lahendus | | | | |
| Kõrgsurve pikendusvoolik Quick Connect 10 m | 44 | 2.641-710.0 | Kõrgsurve pikendusvoolik suurema paindlikkuse saavutamiseks. 10 m pikkune töökindel ja vastupidav DN 8 kvaliteetvoolik. Quick Connect kiirühendustega survepesuri seeriatega K 3 - K 7. | <input type="checkbox"/> |
| Kõrgsurve pikendusvoolik Quick Connect 6 m | 45 | 2.641-709.0 | Kõrgsurve pikendusvoolik suurema paindlikkuse saavutamiseks. 6 m töökindel ja vastupidav DN 8 kvaliteetvoolik. Quick Connect kiirühendustega seeriatega K 2 - K 7 alates aastast 2008. | <input type="checkbox"/> |
| VOOLIKU HOIUSTAMINE JA VOOLIKUKÄRU | | | | |
| HT 2 | 46 | 2.645-361.0 | Mobiilne ja stabiilne voolikukäru avaldab muljet oma eriti laia põhjaga, mis tagab maksimaalse stabiilsuse. Reguleeritava kõrgusega käepidemega kompaktne mudel väikestesse aedadesse. | <input type="checkbox"/> |
| HT 2.20 Set | 47 | 2.645-362.0 | Kompaktne ja mobiilne voolikukäru üllilaia põhjaga maksimaalse stabiilsuse tagamiseks, 20 m Kärcheri vooliku, kastmistarvikute ja otsikuga ning reguleeritava kõrgusega käepidemega. | <input type="checkbox"/> |
| HT 3 | 48 | 2.645-363.0 | Mobiilne ja stabiilne: Keskmise suurusega aedadele mõeldud voolikukäru kogub punkte oma üllilaia aluse maksimaalse stabiilsuse ja reguleeritava kõrgusega käepidemega. Sisaldab otsiku hoidikut. | <input type="checkbox"/> |
| HT 3.20 Set | 49 | 2.645-364.0 | Otsakuhoidjaga voolikukäru avaldab muljet oma üllilaia põhjaga maksimaalse stabiilsuse tagamiseks, reguleeritava kõrgusega käepideme, 20 m aiavooliku ja kastmistarvikutega. | <input type="checkbox"/> |
| HT 4 | 50 | 2.645-365.0 | Kõik on kontrolli all: voolikukäru kogub punkte oma tugeva voolikurulli, maksimaalse stabiilsuse tagamiseks üllilaia aluse, täpse voolikujuhiku ja reguleeritava kõrgusega käepidemega. | <input type="checkbox"/> |
| HT 4.20 Set | 51 | 2.645-366.0 | Mobiilne voolikukäru komplekt avaldab muljet oma eriti laia põhja, täpse voolikujuhiku ja reguleeritava kõrgusega käepidemega ning on koheseks kasutamiseks valmis, sealhulgas 20 m voolik ja tarvikud. | <input type="checkbox"/> |
| HT 5 M | 52 | 2.645-367.0 | Mobiilne ja stabiilne voolikukäru avaldab muljet tugeva metallist voolikurulli, eriti laia põhja, täpse voolikujuhiku ja reguleeritava kõrgusega käepidemega. | <input type="checkbox"/> |
| HT 5.20 M Set | 53 | 2.645-368.0 | Voolikukäru kogub punkte oma tugeva metallrulli, suure stabiilsuse tagamiseks laia aluse ja 20 m voolikuga ning on koheseks kasutamiseks koos kaasasolevate kastmistarvikutega valmis. | <input type="checkbox"/> |
| HT 6 M | 54 | 2.645-369.0 | Mobiilne ja stabiilne voolikukäru kogub punkte tugeva metallist voolikurulli ja eriti laia põhjaga, samuti täpsete voolikujuhikute ja reguleeritava kõrgusega käepidemega. | <input type="checkbox"/> |
| HR 2.10 Set | 55 | 2.645-370.0 | Täielik komplekt mugavaks kastmiseks ja ruumisäästlikuks vooliku hoidmiseks. Valmis koheseks kasutamiseks koos 10 m Kärcheri aiavooliku, pistikute, kraaniadapteri ja otsikuga. | <input type="checkbox"/> |
| HR 3 | 56 | 2.645-371.0 | Üks voolikurull - kaks funktsiooni: HR 3 kasutatakse nii vooliku seinal hoidmiseks kui ka mobiilseks kasutamiseks aias. Selline näeb välja paindlik kastmine. | <input type="checkbox"/> |

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD K 5 WCM PREMIUM HOME

1.324-462.0



57



58



59



60-61



62-64



65-68, 82, 84, 86



69, 71, 73



70, 72, 74

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|----|---------------|--|--------------------------|
| VOOLIKU HOIUSTAMINE JA VOOLIKUKÄRU | | | | |
| HR 3.20 Set | 57 | 2.645-372.0 | Üks voolikurull – kaks funktsiooni: komplekti HR 3.20 koos 20 m vooliku ja tarvikutega kasutatakse nii vooliku seinal hoidmiseks kui ka mobiilseks kasutamiseks aias. | <input type="checkbox"/> |
| HR 4 | 58 | 2.645-373.0 | Vooliku hoidmiseks seinal ja mobiilse voolikurullina: HR 4 pakub mõlemat võimalust ja seda saab paindlikuks kastmiseks kergesti seinast eemaldada. | <input type="checkbox"/> |
| HR 4.20 Set | 59 | 2.645-374.0 | Vooliku hoidmiseks seinal ja mobiilse voolikurullina: komplekt HR 4.30 koos 30 m vooliku, tarvikute ja otsikuhoidikuga pakub mõlemat võimalust paindlikuks kastmiseks. | <input type="checkbox"/> |
| HBX 4.15 Automatic | 60 | 2.645-377.0 | Alati kasutusvalmis: voolikukarp mugavaks ja paindlikuks kastmiseks. 15 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega – ei pea enam kummarduma, vântama ega käsi määrima. | <input type="checkbox"/> |
| HBX 4.20 Automatic | 61 | 2.645-378.0 | Alati kasutusvalmis: voolikukarp mugavaks ja paindlikuks kastmiseks. 20 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega – ei pea enam kummardama, vântama ega käsi määrima. | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.25 Automatic | 62 | 2.645-379.0 | Ei mingit kummardumist, vântamist ega käte määrimist: voolikukarp tagab mugava ja paindliku kastmise. 25 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega. | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.30 Automatic | 63 | 2.645-380.0 | Voolikukast mugavaks, paindlikuks ja pingutusteta kastmiseks. 30 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega – ei pea enam kummarduma, vântama ega käsi määrima. | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.35 Automatic | 64 | 2.645-381.0 | Alati kasutusvalmis: voolikukarp mugavaks ja paindlikuks kastmiseks. 35 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega – ei pea enam kummarduma, vântama ega käsi määrima. | <input type="checkbox"/> |
| VOOLIKUD | | | | |
| Voolik PrimoFlex® 1/2" - 30 m | 65 | 2.645-248.0 | Väga tugev ja väändumiskaitsega kvaliteetne aiavoolik PrimoFlex® (1/2"). Pikkus 30 m. Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele kahjulikke aineid. Lõhkemisrõhk: 24 bar. Suure temperatuuritaluvusega: vahemikus -20 kuni 65 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Voolik PrimoFlex® 1/2" - 15 m | 66 | 2.645-296.0 | Painduv aiavoolik PrimoFlex® (1/2") on 15 m pikk, talub hästi erinevaid temperatuure, on survekindla tugevdustehnoloogiaga ning ei sisalda tervisele kahjulikke aineid. Lõhkemisrõhk: 22 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Voolik PrimoFlex® 1/2" - 25 m | 67 | 2.645-297.0 | Painduv aiavoolik PrimoFlex® (1/2") on 25 m pikk, talub hästi erinevaid temperatuure, on survekindla tugevdustehnoloogiaga ning ei sisalda tervisele kahjulikke aineid. Lõhkemisrõhk: 24 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Voolik PrimoFlex® 5/8" - 15 m | 68 | 2.645-298.0 | 15 m pikkune erinevaid temperatuure taluv voolik ei sisalda tervisele kahjulikke aineid: painduv aiavoolik PrimoFlex® (5/8"), millel on survekindel tugevdusvõrk ja 22 bar lõhkemisrõhk. | <input type="checkbox"/> |
| Voolik Performance Plus 1/2", 20 m | 69 | 2.645-318.0 | Painduv ja äärmiselt vastupidav väändumiselele tänu kvaliteetsele mitmekihilisele kootud materjalile: uus 20-meetri pikkune Performance Plus 1/2" aiavoolik. Tagab vee pideva läbivoolamise. | <input type="checkbox"/> |
| Voolik Performance Plus 1/2", 50 m | 70 | 2.645-319.0 | Painduv, eriti tugev ja äärmiselt vastupidav väändumiselele tänu kvaliteetsele mitmekihilisele kootud materjalile: uus 50-meetri pikkune Performance Plus 1/2" aiavoolik tagab vee pideva läbivoolamise. | <input type="checkbox"/> |

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD K 5 WCM PREMIUM HOME

1.324-462.0



| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|----|---------------|---|--------------------------|
| VOOLIKUD | | | | |
| Voolik Performance Plus 5/8", 25 m | 71 | 2.645-320.0 | Kvaliteetne aiavoolik Kärcherilt: uus 25-meetri pikkuse Performance Plus 5/8" aiavoolik. Painduv ja äärmiselt vastupidav väändumistele - tagab pideva veevoolu. Lõhkesurve on 45 baari. | <input type="checkbox"/> |
| Voolik Performance Plus 5/8", 50 m | 72 | 2.645-321.0 | 50-meetri pikkune Performance Plus 5/8" aiavoolik on valmistatud eriti tugevast mitmekihilisest kootud materjalist. Painduv ja äärmiselt vastupidav väändumistele - tagab pideva veevoolu. | <input type="checkbox"/> |
| Voolik Performance Plus 3/4", 25 m | 73 | 2.645-322.0 | Lihtsalt kasutatav, kauakestev ja ilmastikukindel: 25-meetri pikkune Performance Plus 3/4" aiavoolik. Painduv, eriti tugev ja äärmiselt vastupidav väändumistele - tagab pideva veevoolu. | <input type="checkbox"/> |
| Voolik Performance Plus 3/4", 50 m | 74 | 2.645-323.0 | Eriti tugev, äärmiselt vastupidav väändumistele ja vaba potentsiaalsetest ohtlikest ainetest: 50-meetri pikkune Performance Plus 3/4" aiavoolik on valmistatud kõrge kvaliteediga mitmekihilisest kootud materjalist - tagab pideva veevoolu. | <input type="checkbox"/> |
| Voolik Performance Premium, 1/2", 20 m | 75 | 2.645-324.0 | Kärcheri vooliku innovatsioon: eriti painduv ja väändumiskindel Performance Premium aiavoolik. Läbimõõt: 1/2". Pikkus 20 m. Koos Kärcheri kõrgelthinnatava väändevastase tehnoloogiaga. | <input type="checkbox"/> |
| Voolik Performance Premium 1/2", 50 m | 76 | 2.645-325.0 | Kärcheri vooliku innovatsioon: eriti painduv ja väändumiskindel Performance Premium aiavoolik. Läbimõõt: 1/2". Pikkus 50 m. Koos Kärcheri kõrgelthinnatava väändevastase tehnoloogiaga. | <input type="checkbox"/> |
| Voolik Performance Premium 5/8", 25 m | 77 | 2.645-326.0 | Kärcheri vooliku innovatsioon: eriti painduv ja väändumiskindel Performance Premium aiavoolik. Läbimõõt: 5/8". Pikkus 25 m. Koos Kärcheri kõrgelthinnatava väändevastase tehnoloogiaga. | <input type="checkbox"/> |
| Voolik Performance Premium 5/8", 50 m | 78 | 2.645-327.0 | Kärcheri vooliku innovatsioon: eriti painduv ja väändumiskindel Performance Premium aiavoolik. Läbimõõt: 5/8". Pikkus 50 m. Koos Kärcheri kõrgelthinnatava väändevastase tehnoloogiaga. | <input type="checkbox"/> |
| Voolikukomplekt 1/2" 10m | 79 | 2.645-399.0 | Voolikukomplekt survepesuritele: 10 m PrimoFlex® voolik (1/2"), G3/4 kraaniadapter, 1 x voolikuliitmik ja 1 x Aqua Stop süsteemiga voolikuliitmik. | <input type="checkbox"/> |
| Voolikukomplekt kõrgsurvepesuks | 80 | 2.645-156.0 | Voolikukomplekt kõrgsurvepesuks või aia kastmiseks. 10 m pikkune voolik PrimoFlex® (3/4"), G 3/4 kraaniadapter, 1 vooliku universaalliitmik ning Aqua Stop süsteemiga universaalliitmik. | <input type="checkbox"/> |
| Voolikukomplekt veevarustuse tagamiseks | 81 | 2.645-258.0 | Voolikukomplekt veevarustuseks (survepesur, aia kastmine). 10 m pikkune voolik PrimoFlex® (1/2"), voolikuliitmik Aqua Stopiga ja ilma selleta ning universaalliitmik keermetamata kraanidele. | <input type="checkbox"/> |
| Voolik PrimoFlex® 1/2" - 20 m | 82 | 2.645-138.0 | 20 m pikkune painduv aiavoolik PrimoFlex® (1/2"), temperatuurikindel, toodetakse survekindla tugevdustehnoloogiaga ja ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari. | <input type="checkbox"/> |
| Voolik PrimoFlex® 1/2" - 50 m | 83 | 2.645-139.0 | 50 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (1/2"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Voolik Primo Flex® 5/8" - 25 m | 84 | 2.645-140.0 | 25 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (5/8"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C. | <input type="checkbox"/> |

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD K 5 WCM PREMIUM HOME 1.324-462.0



| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|--|----|---------------|--|--------------------------|
| VOOLIKUD | | | | |
| Voolik PrimoFlex® 5/8" - 50 m | 85 | 2.645-141.0 | 50 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (5/8"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Voolik PrimoFlex® 3/4" - 25 m | 86 | 2.645-142.0 | 25 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (3/4"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Voolik PrimoFlex® 3/4" - 50 m | 87 | 2.645-143.0 | 50 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (3/4"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C. | <input type="checkbox"/> |
| VOOLIKUÜHENDUSSÜSTEEMID | | | | |
| Universaalne vooliku üleminek Plus | 88 | 2.645-193.0 | Universaalne vooliku üleminek Plus koos süvendatud, plastmassist käepidemetega, mis tagavad seadme mugava käsitemise. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega. | <input type="checkbox"/> |
| Universaalne vooliku üleminek Plus koos Aqua Stop süsteemiga | 89 | 2.645-194.0 | Universaalne vooliku üleminek Plus koos Aqua Stop süsteemi ja süvendatud, plastmassist käepidemetega, mis tagavad seadme mugava käsitemise. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega. | <input type="checkbox"/> |
| ÜLDPUHASTUSAINED | | | | |
| Univ. puh RM555 Plug 'n' Clean 1L | 90 | 6.296-225.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Universaalpuhastusvahend RM 626 | 91 | 6.295-753.0 | Võimas universaalne puhastusvahend, mida saab kasutada Kärcheri survepesurites. Puhastusvahend uue aktiivse rasva lagundava ainega, mis eemaldab vaevata õli, rasva ja tõrksa mustuse vaid külma veega. Kasutamiseks kõikjal majas, aias ja sõidukite puhastamiseks. | <input type="checkbox"/> |
| SÕIDUKIHOOLDUS | | | | |
| RM 610 + RM 651 autošampoon 3-in-1 + sisepuhastusvahend | 92 | 6.296-169.0 | RM 610 autošampoon annab särava viimistluse tänu õrnale puhastamisele ja kiirele kuivamisomadustele. Hooldus ja kaitse ühe sammuga. Koos RM 651 sisepuhastusvahendi näidisega. | <input type="checkbox"/> |
| Auto šampoon 3in1 1 L | 93 | 6.296-226.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Putukate eemaldamise vahend RM 618 | 94 | 6.295-761.0 | Eemaldab õrnatoimeliselt putukad värvitud pindadelt, radiaatorivõredelt, välipeeglitelt, paneelidelt ja plastmassosadelt. | <input type="checkbox"/> |
| RM 640N RTU | 95 | 6.296-288.0 | | <input type="checkbox"/> |
| RM 650 autoklaasi puhastusvahend | 96 | 6.296-105.0 | Autoakende ja peeglite triibu- ja läikevaba puhastus. Eemaldab klaasilt kõik putukad, näpujäljed ja tänavatolmu. Antistaatiline efekt hoiab mustuse kauem pinnalt eemal. | <input type="checkbox"/> |
| RM 651 sisepuhastusvahend | 97 | 6.296-106.0 | Värskendavalt puhtad sisepinnad ilma ebameeldiva lõhnata: autosalongist kummitihenditeni ning armatuurlauast polstri ja nahkpindadeni. Antistaatiline ja tõhusa lõhnu neutraliseeriva efektiga. | <input type="checkbox"/> |
| Siidmatt sisehooldusvahend RM 652 | 98 | 6.296-107.0 | Sügavpuhastav hooldus ja kaitse kõikidele plast- ja kummipindadele. Tulemuseks on siidjad matid pinnad, mida on meeldiv puudutada ning mis näevad välja kui uued ja on samas ka vett ja mustust hülgavad. | <input type="checkbox"/> |

Saadaval olevad lisatarvikud. Pesuaine.

LISATARVIKUD K 5 WCM PREMIUM HOME

1.324-462.0



| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|--|-----|---------------|--|---|
| SÕIDUKIHOOLDUS | | | | |
| Polish & wax RM 660 | 99 | 6.296-108.0 | Intensiivne puhastus ja pesu ning ilmastikukindlus vaid ühe liigutusega. Kõrvaldab väikesed kriimustused ja kraapsud, säilitab originaalvärvi sära. | ○ |
| RM 667** 0,5l rim cleaners | 100 | 6.296-048.0 | Maksimaalse puhastusjõu ja kiiretoimelise koostisega. Aitab eemaldada igat liiki mustust, mis koguneb sõidu ajal kõikidele tavapärastele veljetüüpidele. Nutikas värvimuutus näitab, kuidas puhastusvahend aja jooksul mõjub. | ○ |
| Talvine aknapuhastusvahendi kontsentraat -60 °C RM 670 | 101 | 6.296-109.0 | Puhastav ja külmakaitsega vahend akende ja esitulede pesusüsteemidele. Takistab esiklaasi külmumist ja tagab triibu- ja läikevaba vaate. | ○ |
| Kolm-ühes autošampoon RM 610 | 102 | 6.295-750.0 | Tõhus autošampoon, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, kuivab kiiresti ja annab kõrgläike. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Kõik tüüpi sõidukite õrnpuhastuseks. | ○ |
| Puhastusvahend Ultra Foam RM 615 | 103 | 6.295-743.0 | Eriti vahutav koostis tagab veelgi sügavama puhastuse. Tänu uuele aktiivsele mustust lagundavale ainele eemaldab vahend vaevata ja kiiresti isegi õlise ja rasvase mustuse ning muu tüüplise sõiduki- ja maanteemustuse. Fosfaadivaba ja õrn materjalide suhtes. | ○ |
| Mootorratta puhastusvahend RM 44 G | 104 | 6.295-763.0 | Mootorrattaste käsitsi puhastamiseks. Eemaldab õrnalt ja tõhusalt tavapärase mustuse nagu piduritel oleva tolmu, osakesed rehvidelt, putukad, muda ja õli. Väga lihtne kasutada tänu tõhusale ja haakuvale geeljale koostisele. | ○ |
| KÕIKJAL MAJAS | | | | |
| Glas Finisher | | | | |
| Klaasipuhastusvahend RM 627 Glass Finisher 3-in-1 | 105 | 6.295-474.0 | Säästab aega ja vaeva: kolm-ühes klaasipuhastusvahend tagab plekkide ja triipudeta kauakestva puhtuse ning sobib eriti hästi suurte, raskesti ligipääsetavate akende, näiteks talveaedade ja klaasfassaadide puhastamiseks. Kaitseomadustega koostis hoiab pinnad kauem puhtad. Ei toimi kaetud klaaspindadel. | ○ |
| Kivipuhastus ja -hooldus | | | | |
| Kolm-ühes kivi- ja tänavakivide puhastusvahend RM 611 | 106 | 6.295-765.0 | Võimas kivi- ja tänavakivide puhastusvahend, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, pakub efektiivset kaitset uuesti määrdumise ning tuule- ja ilmastikutingimuste eest. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Toodet saab kasutada kiviterrassidel, seintel ja fassaadidel kõikjal majas ja aias. | ○ |
| Puidu puhastus ja hooldus | | | | |
| Kolm-ühes puidupuhastusvahend RM 612 | 107 | 6.295-757.0 | Võimas puitpindade puhastusvahend, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, pakub UV-kaitset ja intensiivset hooldust. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Toodet võib kasutada kõikidel õues asuvatel töödeldud ja töötlemata puitpindadel. | ○ |
| Plastmassi puhastus ja hooldus | | | | |
| Kolm-ühes plastmassi puhastusvahend RM 613 | 108 | 6.295-758.0 | Võimas plastmasspindade puhastusvahend, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, kaitseb puhastatava eseme värvi ja materjali. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Võib kasutada aiamaoõbli, PVC-aknaraamide ja muude plastmasspindade puhastamiseks. | ○ |

○ Pesuaine.