

## PCL 3-18 BATTERY SET

PCL 3-18 terrassipuhastaja jätab teie puidust terrassid särama. Tänu kahele pöörlevale rullharjale ja integreeritud veejaotussüsteemile on puhastamine kiire ja vaevatu. Kaasas aku ja kiirlaadija.



### Tellimuse nr.

1.644-011.0

- Kaks tahapoolt pöörlevat rullharja, integreeritud reguleeritav veejaotus
- Veekulu max 180 l/h (madalsurve), 18 V akuplatvorm, 17 min tööaeg
- Puitpindade rullharjad, 18 V aku, kiirlaadija

### Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278883144
Akutoitel seade		1
Aku platvorm		18 V akuplatvorm
Maksimaalne rõhk	bar	max. 10
Survevahemik		Madalsurve
Veekulu 4 baari juures	l/h	max. 180
Harja kiirus	rpm	500 - 600
Rullharja töölaius	mm	300
Aku tüüp		Liitiumioonaku
Pinge	V	18
Mahutavus	Ah	2,5
Aku jõudlus ühe laadimisega	m <sup>2</sup>	max. 20 (2,5 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega	min	max. 17 (2,5 Ah)
Aku laadimisaeg	min	44 / 83
Väljundi võimsus	A	2,5
Toide akulaadijale	V / Hz	100 / 240 / 50 / 60
Värvus		Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	4
Kaal, sh pakend	kg	7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus)	mm	363 x 307 x 1324

### Seadmed

Versioon		Aku ja laadija kuuluvad komplekti
Aku		18 V / 2,5 Ah Battery Power aku (1 tk)
Laadija		18 V Battery Power kiirlaadija (1 tk)
Kaks vee düüsi		■
Ventiil veekoguse reguleerimiseks		■
Hoiustamisasend		■
Ergonoomiline käepide		■

■ Tarnitakse koos seadmega



### Kaks pöörlevat rullharja (puitpindadele kuuluvad tarnekomplekti)

- Puidust ja WPC-st valmistatud välispindade põhjalik puhastus.



### Integreeritud veejaotus

- Suurepäraseid puhastustulemusi – mustus eemaldatakse ja pestakse ära ühe liigutusega.




### Ergonoomiline veereguleerimisventiil

- Vee kogust saab paindlikult reguleerida vastavalt mustuse tasemele.

## LISATARVIKUD PCL 3-18 BATTERY SET

### 1.644-011.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>AKUD</b>				
Battery power vahetatav aku 18/25	1	2.445-034.0	Uuendusliiku reaalarjatehnoloogiaga 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kasutamiseks kõikidel 18 V Battery Power akuplatvormi seadmetel.	<input checked="" type="checkbox"/>
Battery power vahetatav aku 18/50	2	2.445-035.0	Uuendusliiku reaalarjatehnoloogiaga 18 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kasutamiseks kõikidel 18 V Battery Power akuplatvormi seadmetel.	<input type="checkbox"/>
<b>AKULAADIJAD</b>				
Kiirlaadija Battery Power 18V	3	2.445-032.0	Kiirlaadija laeb Kärcheri 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatava aku 80%-ni ainult 44 minutiga ja seda saab kasutada kõikide 18 V Kärcheri Battery Power akuplatvormi akude laadimiseks.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>AKUD JA AKULAADIJAD</b>				
Stardikomplekt Battery Power 18/25	4	2.445-062.0	Kärcheri stardikomplekt Battery Power 18/25 Starter Kit, kuhu kuulub 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatav reaalarjatehnoloogiaga Kärcheri aku ja 18 V kiirlaadija. Kõikidele seadmetele, mis kasutavad Kärcheri 18 V akut.	<input type="checkbox"/>
Stardikomplekt Battery Power 18/50	5	2.445-063.0	Komplekti kuulub 18 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku ja 18 V kiirlaadija: Kärcheri stardikomplekt Battery Power 18/50 Starter Kit sobib kasutamiseks kõikide Kärcheri 18 V akudega seadmetega.	<input type="checkbox"/>
<b>TERRASSIPUHASTI</b>				
Harjad puitpinnale PCL 3-18	6	2.644-339.0	Optimaalselt varustatud puitpindade ja WPC-põrandate puhastamiseks: PCL 3-18 2-osalise rullikukomplektiga eemaldate välispinnalt mustuse põhjalikult ja tõhusalt.	<input checked="" type="checkbox"/>
Harjad kivipinnale PCL 3-18	7	2.644-340.0	2-st rullharjast koosnev komplekt siledate kiviplaatide kiireks puhastamiseks välitingimustes terrassipuhastusvahendiga PCL 3-18.	<input type="checkbox"/>
<b>VOOLIKU HOIUSTAMINE JA VOOLIKUKÄRU</b>				
HT 2.20 Set	8	2.645-362.0	Kompaktne ja mobiilne voolikukäru üliläia põhjaga maksimaalse stabiilsuse tagamiseks, 20 m Kärcheri vooliku, kastmistarvikute ja otsikuga ning reguleeritava kõrgusega käepidemega.	<input type="checkbox"/>
HT 3.20 Set	9	2.645-364.0	Otsakuhoidjaga voolikukäru avaldab muljet oma üliläia põhjaga maksimaalse stabiilsuse tagamiseks, reguleeritava kõrgusega käepideme, 20 m aiavooliku ja kastmistarvikutega.	<input type="checkbox"/>
HT 4.20 Set	10	2.645-366.0	Mobiilne voolikukäru komplekt avaldab muljet oma eriti laia põhja, täpse voolikujuhiku ja reguleeritava kõrgusega käepidemega ning on koheseks kasutamiseks valmis, sealhulgas 20 m voolik ja tarvikud.	<input type="checkbox"/>
HT 5.20 M Set	11	2.645-368.0	Voolikukäru kogub punkte oma tugeva metallrulli, suure stabiilsuse tagamiseks laia aluse ja 20 m voolikuga ning on koheseks kasutamiseks koos kaasasolevate kastmistarvikutega valmis.	<input type="checkbox"/>
HR 2.10 Set	12	2.645-370.0	Täielik komplekt mugavaks kastmiseks ja ruumisäästlikuks vooliku hoidmiseks. Valmis koheseks kasutamiseks koos 10 m Kärcheri aiavooliku, pistikute, kraaniadapteri ja otsikuga.	<input type="checkbox"/>
HR 3.20 Set	13	2.645-372.0	Üks voolikurull – kaks funktsiooni: komplekti HR 3.20 koos 20 m vooliku ja tarvikutega kasutatakse nii vooliku seinal hoidmiseks kui ka mobiilseks kasutamiseks aias.	<input type="checkbox"/>
HR 4.20 Set	14	2.645-374.0	Vooliku hoidmiseks seinal ja mobiilse voolikurullina: komplekt HR 4.30 koos 30 m vooliku, tarvikute ja otsikuhoidikuga pakub mõlemat võimalust paindlikuks kastmiseks.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega    □ Saadaval olevad lisatarvikud.    ○ Pesuaine.

## LISATARVIKUD PCL 3-18 BATTERY SET 1.644-011.0




15-16



17-19



20-22, 28



23



24



25



26



27

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>VOOLIKU HOIUSTAMINE JA VOOLIKUKÄRU</b>				
HBX 4.15 Automatic	15	2.645-377.0	Alati kasutusvalmis: voolikukarp mugavaks ja paindlikuks kastmiseks. 15 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega - ei pea enam kummardama, vântama ega käsi määrima.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.20 Automatic	16	2.645-378.0	Alati kasutusvalmis: voolikukarp mugavaks ja paindlikuks kastmiseks. 20 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega - ei pea enam kummardama, vântama ega käsi määrima.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.25 Automatic	17	2.645-379.0	Ei mingit kummardumist, vântamist ega käte määrimist: voolikukarp tagab mugava ja paindliku kastmise. 25 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.30 Automatic	18	2.645-380.0	Voolikukast mugavaks, paindlikuks ja pingutusteta kastmiseks. 30 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega - ei pea enam kummardama, vântama ega käsi määrima.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.35 Automatic	19	2.645-381.0	Alati kasutusvalmis: voolikukarp mugavaks ja paindlikuks kastmiseks. 35 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega - ei pea enam kummardama, vântama ega käsi määrima.	<input type="checkbox"/>
<b>VOOLIKUD</b>				
Voolik PrimoFlex® 1/2" - 30 m	20	2.645-248.0	Väga tugev ja väändumiskaitsega kvaliteetne aiavoolik PrimoFlex® (1/2"). Pikkus 30 m. Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele kahjulikke aineid. Lõhkemisrõhk: 24 bar. Suure temperatuuritaluvusega: vahemikus -20 kuni 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Voolik PrimoFlex® 1/2" - 15 m	21	2.645-296.0	Paindub aiavoolik PrimoFlex® (1/2") on 15 m pikk, talub hästi erinevaid temperatuure, on survekindla tugevdustehnoloogiaga ning ei sisalda tervisele kahjulikke aineid. Lõhkemisrõhk: 22 bar.	<input type="checkbox"/>
Voolik PrimoFlex® 1/2" - 25 m	22	2.645-297.0	Paindub aiavoolik PrimoFlex® (1/2") on 25 m pikk, talub hästi erinevaid temperatuure, on survekindla tugevdustehnoloogiaga ning ei sisalda tervisele kahjulikke aineid. Lõhkemisrõhk: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Plus 1/2", 20 m	23	2.645-318.0	Paindub ja äärmiselt vastupidav väändumistele tänu kvaliteetsele mitmekihilisele kootud materjalile: uus 20-meetri pikkune Performance Plus 1/2" aiavoolik. Tagab vee pideva läbivoolamise.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Plus 1/2", 50 m	24	2.645-319.0	Paindub, eriti tugev ja äärmiselt vastupidav väändumistele tänu kvaliteetsele mitmekihilisele kootud materjalile: uus 50-meetri pikkune Performance Plus 1/2" aiavoolik tagab vee pideva läbivoolamise.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Premium, 1/2", 20 m	25	2.645-324.0	Kärcheri vooliku innovatsioon: eriti paindub ja väändumiskindel Performance Premium aiavoolik. Läbimõõt: 1/2". Pikkus 20 m. Koos Kärcheri kõrgelthinnatava väändevastase tehnoloogiaga.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Premium 1/2", 50 m	26	2.645-325.0	Kärcheri vooliku innovatsioon: eriti paindub ja väändumiskindel Performance Premium aiavoolik. Läbimõõt: 1/2". Pikkus 50 m. Koos Kärcheri kõrgelthinnatava väändevastase tehnoloogiaga.	<input type="checkbox"/>
Voolikukomplekt 1/2" 10m	27	2.645-399.0	Voolikukomplekt survepesuritele: 10 m PrimoFlex® voolik (1/2"), G3/4 kraaniadapter, 1 x voolikuliitmik ja 1 x Aqua Stop süsteemiga voolikuliitmik.	<input type="checkbox"/>
Voolik PrimoFlex® 1/2" - 20 m	28	2.645-138.0	20 m pikkune paindub aiavoolik PrimoFlex® (1/2"), temperatuurikindel, toodetakse survekindla tugevdustehnoloogiaga ja ei sisalda tervisele ohtlike aineid. Purunemisrõhk 24 baari.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega    □ Saadaval olevad lisatarvikud.    ○ Pesuaine.

## LISATARVIKUD PCL 3-18 BATTERY SET 1.644-011.0



29



30

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>VOOLIKUD</b>				
Voolik PrimoFlex® 1/2" - 50 m	29	2.645-139.0	50 m pikkune tippvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (1/2"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>AKUD</b>				
Aku Battery Power+ 18/30	30	2.445-042.0	Reaalajatehnoloogiaga Real Time Technology, mida saab jälgida LCD-ekraanilt: väga võimas 18 V liitiumioonaku Battery Power+. Tänu 3,0 Ah mahtuvusele on aku tööiga väga pikk. Pinge jälgimise funktsioon ja IPX5 kaitse.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.