

K MINI PLUS

Kärcheri kõige väiksem survepesur eemaldab mustuse vaid hetkega ning tänu oma kergele kaalule ja praktilisele suurusele saab seda hõlpsasti transportida ja hoiustada.



Tellimuse nr.

1.600-070.0

- Kompaktne ja lihtne kanda, pinnajõudlus 20 m²/h
- 5 m PremiumFlex kõrgsurvevoolik
- Vario Power joatoru, veevarustuskomplekt

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278900322
Faaside arv	Ph	1
Pinge	V	220 - 240
Sagedus	Hz	50 - 60
Rõhk	bar / MPa	20 - max. 110 / 2 - max. 11
Vooluhulk	l/h	max. 360
Puhastatav pind	m ² /h	20
sisendtemperatuur	°C	max. 40
Nimisisendvõimsus	W	1400
Värvus		Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	3,9
Kaal, sh pakend	kg	6,9
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	278 × 233 × 296

Seadmed

Pihustustoru pikendus	■
Kõrgsurvepüstol	G 110 Q Short
Vario Power Jet	■
Kõrgsurvevoolik	m 5 / PremiumFlex
Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus	■
Integreeritud veefilter	■
A3/4" aiavooliku ühendusadapter	■
Kraaniadapterite komplekt (sisemine ja välitingimustes)	■
Kaabli hoiustamine	■

■ Tarnitakse koos seadmega




Kompaktne ja kerge seade

- Saab hõlpsasti hoiustada nii siseruumides kui ka väljas.
- Lihtne transportida ja mugav kasutada.



Eemaldatav tarvikute hoidik

- Mugav ja ruumisäästlik lisatarvikute hoidik.



Eriti õhuke kõrgsurvevoolik PremiumFlex

- Kerige kõrgsurvevoolikut peale ja maha kergelt, ilma et tekiks sõlmi.
- Maksimaalne paindlikkus puhastamisel.

LISATARVIKUD K MINI PLUS

1.600-070.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PINNAPUHASTAJAD				
Pesuhari PS 30	1	2.644-123.0	Integreeritud kõrgsurvedüüsidesga pesuhari PS 30 eemaldab tõrksa mustuse tõhusalt ja ajasäästlikult kõikidelt pindadelt. Ideaalne treppide ja erinevate servade puhastamiseks. Harjal on kummiraakel musta pesuvee eemaldamiseks.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus pesuhari	2	2.644-212.0	Pesuhari PS 30 Plus eemaldab tõrksa mustuse oma 3 kõrgsurvedüüsi abil. Tänu pöörlevale külgdüüsile saab vaevata puhtaks ka kõik nurgad ja servad.	<input type="checkbox"/>
HARJAD				
WB 7 Plus 3-in-1 pesuhari	3	2.644-374.0	Eriti mitmekülgne tänu järgmisele arukale kombinatsioonile: kolm-ühes pesuhari WB 7 Plus ühendab ühes tootes vahupritsi, lapiku kõrgsurvepihustusotsiku ja pehme harja.	<input type="checkbox"/>
WB 150 puhastushari	4	2.643-237.0	Pesuhari WB 150 tundlike pindade pritsmevabaks puhastuseks. Kõrgsurvejoa ja harja surve tõhus kombinatsioon säästab energiat, vett ja kuni 30% teie aega.	<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari WB 120	5	2.644-060.0	Pöörlev, vahetatavate tarvikutega pesuhari kõikide siledate pindade puhastamiseks, nt värvitud, klaas- või plastpinnad. Tänu integreeritud vabastushoovale on tarvikute vahetamine kiire ja lihtne.	<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari WB 130	6	2.644-286.0	Alati liikumises: vahetatavate harjastega pöörlev pesuhari siledate pindade, nt värvitud, klaas- või plastpindade puhastamiseks. Tänu integreeritud vabastushoovale on tarvikute vahetamine kiire.	<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari WB 120 Car & Bike	7	2.644-129.0	Puhastab õrnalt autosid ja mootorrattaid: pöörlev pesuhari uuendusliku ja pehme mikrokiust vahetatava tarvikuga Car & Bike. Masinpestav 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari WB 130 Car & Bike	8	2.644-287.0	Autode ja mootorrattaste õrnatoimeline puhastus: Pöörleb pesuhari koos innovatiivsete eemaldatavate mikrokiust harjastega (Car & Bike). Masinpestav 60 °C juures.	<input type="checkbox"/>
WB 60 pehme pesuhari	9	2.643-233.0	Pehme pesuhari suurte pindade puhastamiseks (nt autod, haagisuvilad, paadid, kasvuhooned või rulluksed). 248 mm töölaius tagab hea katvuse.	<input type="checkbox"/>
Rattapesuhari	10	2.643-234.0	Rattapesuhari isegi raskesti ligipääsetavate kohtade tõhusaks puhastuseks. Ühtlane veejaotus (360°) tagab täiuslikud puhastustulemused.	<input type="checkbox"/>
Pesuhari	11	6.903-276.0	Pehmete harjastega pesuhari kõikide tundlike pindade ja raskesti ligipääsetavate välipindade puhastamiseks. Sobib kõikide Kärcheri K 2-K 7 klassi survepesuritega.	<input type="checkbox"/>
PIHUSTIVOOLIKUD				
Pesutoru VP 120 Vario Power Jet survepesuritele K 2-K 3	12	2.642-724.0	Reguleeritava joaga pesutoru Vario Power K 2-K 3 klassi survepesuritele. Lõputult reguleeritav lihtsalt pesutoru keerates: madalsurvejoast kuni kõrgsurvejoani.	<input type="checkbox"/>
Pritsmekaitse	13	2.642-706.0	K 2 - K 7 klassi läbipaistev pritsmekate Kärcheri survepesuritele, mis kaitsevad kasutajat ja ümbritsevat ala pihustatava vee eest. Ideaalne nurkade ja servade puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
Nurgaga pihustustoru	14	2.638-817.0	Eriti pikk, nurga all olev pihustustoru (u 1 m), et puhastada kerge vaevaga ka kõige raskemini ligipääsetavaid kohti, nt vihmaveerenne või sõidukite kerealust piirkonda.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud. ○ Pesuaine.

LISATARVIKUD K MINI PLUS

1.600-070.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PIHUSTIVOOLIKUD				
Pihustustoru pikendus	15	2.643-240.0	Pikendab pihustustoru 0,4 m võrra. Võimaldab efektiivselt puhastada raskesti ligipääsetavaid alasid. Sobib kõigi Kärcheri lisatarvikutega.	<input type="checkbox"/>
eco!Booster 120	16	2.644-551.0	Ideaalne tundlikele pindadele - eco!Booster tagab 50% parema puhastustulemuse kui Kärcheri standardne tasapinnaline juga, säästes vett, energiat ja aega.	<input type="checkbox"/>
Pesudüüs VP 180 S	17	2.643-254.0	VP 180 S: Kerge, surve piiramatult reguleerimisvõimusega ning paindliku ja reguleeritava 360° liigendiga pihusti sobib ideaalselt raskesti ligipääsetavate alade puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
Pesudüüs VP 135	18	2.644-427.0	Vario Power joatoru VP 135 klasside K 2 ja K 3 survepesuritele. Astmeteta reguleeritav madalsurvejoast kõrgsurvejoani, lihtsalt joatoru keerates.	<input type="checkbox"/>
Pesudüüs DB 120 survepesuritele K 2-K 3	19	2.642-727.0	Esmatasandi pöördvõimsusega pesutoru Kärcheri K 2 ja K 3 klassi survepesuritele. Eriti tõrksa mustuse, näiteks samblaga kaetud või ilmastiku tõttu määratud pindade puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
KÕRGSURVEPÜSTOLI PÄÄSTIKUD				
Pesupüstol G 180 Q PC	20	2.644-434.0	Survepesurite pesupüstol G 180 Q COMFORT!Hold tagab maksimaalse mugavuse, vähendades püstoli päästiku allhoidmiseks vajalikku jõudu.	<input type="checkbox"/>
Pesupüstol G 180 Q Quick Connect	21	2.642-889.0	Uus Quick Connect kiirühendusega pesupüstol G 180 Q on 13 cm pikem ja kuna see on veelgi ergonoomilisem, on seda veelgi mugavam kasutada.	<input type="checkbox"/>
TORUDE PUHASTAMINE				
Torupuhastuskomplekt PC 7.5	22	2.644-491.0	Torupuhastuskomplekt 7,5 m voolikuga torude, äravoolu- ja vihmatorude puhastamiseks ning ummistuste eemaldamiseks. Praktilise vahetussüsteemi ja kahe otsikuga.	<input type="checkbox"/>
Torupuhastuskomplekt PC 15	23	2.644-492.0	Torupuhastuskomplekt 15 m voolikuga torude, äravoolu- ja vihmatorude puhastamiseks ning ummistuste eemaldamiseks. Praktilise vahetussüsteemi ja kahe otsikuga.	<input type="checkbox"/>
	24	2.637-767.0	Torupuhastuskomplekt 15 m voolikuga ummistunud torude, äravoolutorude, vihmaveetorude ja tualettide puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
Torupuhastuskomplekt PC 7.5	25	2.637-729.0	Torupuhastuskomplekt 7,5 m voolikuga ummistunud torude, äravoolutorude, vihmaveetorude ja tualettide puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
VAHUOTSİK				
FJ 6 vahuotsik	26	2.643-147.0	Vahuotsik FJ 6 tõhusa puhastusvahu tekitamiseks (nt puhastusvahu Ultra Foam Cleaner abil). Autodele, mootorratastele jms ning puhastustoodete kandmiseks kivi- ja puitpindadele ning fassaadidele.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Connect 'n' Clean vahuotsik+ 3-in-1 puhastusvahuga Ultra Foam Cleaner	27	2.643-143.0	Puhastusvahend Ultra Foam Cleaner + kiirvahetussüsteemiga vahuotsik FJ 10 C Connect 'n' Clean. Pinnale kantavat puhastusvahendit saab kiirelt vaid ühe nupuvajutusega vahetada.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Connect 'n' Clean vahuotsik + 3-in-1 autošampooniga	28	2.643-144.0	Autošampoon + kiirvahetussüsteemiga vahuotsik FJ 10 C Connect 'n' Clean. Pinnale kantavaid puhastusvahendeid saab hõlpsasti vaid ühe nupuvajutusega vahetada.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud. ○ Pesuaine.

LISATARVIKUD K MINI PLUS

1.600-070.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
MUU				
Imemisvoolik SH 5	29	2.643-100.0	Keskonnasõbralik 5 m imemisvoolik vee pumpamiseks alternatiivsetest allikatest, näiteks veetünnidest ja -vaatidest.	<input type="checkbox"/>
Vario muhvi	30	2.640-733.0	Vario muhvi, pöörleb 180°, et puhastada ka kõige raskemini liigipäasetavad kohad. Ühendus: püstoli ja lisatarviku vahele.	<input type="checkbox"/>
Veefilter	31	4.730-059.0	Veefilter kaitseb survepesuri pumpasid mustas vees leiduvate mustuseosakeste eest.	<input type="checkbox"/>
Vahetustihendite komplekt	32	2.640-729.0	Vahetustihend Kärcheri survepesurite lisatarvikute vahetamist vajavate tihendite ja süüteküünalde asendamiseks.	<input type="checkbox"/>
KÕRGSURVEVOOLIKUD				
Kõrgsurvepesuri tagavaravoolik: keerdumisvastase süsteemi ja Quick Connect kiirühendusüsteemiga				
Kõrgsurvevoolik H 10 Q Flex PremiumFlex anti twist	33	2.643-585.0	Uuenduslik väändumisvastase süsteemiga kõrgsurvevoolik PremiumFlex keerdudeta tööks. Pikkus 10 m. Koos Quick Connect kiirühendusega. K 2-K 7 klassi seadmetele. Ei sobi voolikurulliga seadmetele ega K 4-K 7 klassi Full Control seadmetele.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevooliku pikendused -Süsteemidele alates aastast 2009				
Kõrgsurve asendusvoolik, 9 m, K3 - K7	34	2.641-721.0	9 m kõrgsurve asendusvoolik Kärcheri kodumajapidamistes kasutatavatele survepesuritele seeriast K2 - K7 (alates aastast 2009), kus voolik ühendatakse püstoli ja survepesuri külge Quick Connect kiirühendustega, 160 bar, 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvepesuri tagavaravoolikud -Süsteemidele alates aastast 1992				
Pikendusvooliku adapteri komplekt	35	2.643-037.0	Kaheosaline adapteri komplekt kruvikeermega pikendusvooliku ühendamiseks kiirkinnitussüsteemiga Quick Connect varustatud survepesuri külge. Mitte voolikurullidega survepesuritele.	<input type="checkbox"/>
Survepesuri pikendusvoolik: süsteemiga Quick Connect seadmetele sobiv lahendus				
Kõrgsurve pikendusvoolik Quick Connect 6 m	36	2.641-709.0	Kõrgsurve pikendusvoolik suurema paindlikkuse saavutamiseks. 6 m töökindel ja vastupidav DN 8 kvaliteetvoolik. Quick Connect kiirühendustega seeriatele K 2 - K 7 alates aastast 2008.	<input type="checkbox"/>
VOOLIKU HOIUSTAMINE JA VOOLIKUKÄRU				
HT 2	37	2.645-361.0	Mobiilne ja stabiilne voolikukäru avaldab muljet oma eriti laia põhjaga, mis tagab maksimaalse stabiilsuse. Reguleeritava kõrgusega käepidemega kompaktne mudel väikestesse aedadesse.	<input type="checkbox"/>
HT 2.20 Set	38	2.645-362.0	Kompaktne ja mobiilne voolikukäru üllilaia põhjaga maksimaalse stabiilsuse tagamiseks, 20 m Kärcheri vooliku, kastmistarvikute ja otsikuga ning reguleeritava kõrgusega käepidemega.	<input type="checkbox"/>
HT 3	39	2.645-363.0	Mobiilne ja stabiilne: Keskmise suurusega aedadele mõeldud voolikukäru kogub punkte oma üllilaia aluse maksimaalse stabiilsuse ja reguleeritava kõrgusega käepidemega. Sisaldab otsiku hoidikut.	<input type="checkbox"/>
HT 3.20 Set	40	2.645-364.0	Otsakuhoidjaga voolikukäru avaldab muljet oma üllilaia põhjaga maksimaalse stabiilsuse tagamiseks, reguleeritava kõrgusega käepideme, 20 m aiavooliku ja kastmistarvikutega.	<input type="checkbox"/>
HT 4	41	2.645-365.0	Kõik on kontrolli all: voolikukäru kogub punkte oma tugeva voolikurulli, maksimaalse stabiilsuse tagamiseks üllilaia aluse, täpse voolikujuhiku ja reguleeritava kõrgusega käepidemega.	<input type="checkbox"/>
HT 4.20 Set	42	2.645-366.0	Mobiilne voolikukäru komplekt avaldab muljet oma eriti laia põhja, täpse voolikujuhiku ja reguleeritava kõrgusega käepidemega ning on koheseks kasutamiseks valmis, sealhulgas 20 m voolik ja tarvikud.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD K MINI PLUS

1.600-070.0




		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKU HOIUSTAMINE JA VOOLIKUKÄRU				
HT 5 M	43	2.645-367.0	Mobiilne ja stabiilne voolikukäru avaldab muljet tugeva metallist voolikurulli, eriti laia põhja, täpse voolikujuhiku ja reguleeritava kõrgusega käepidemega.	<input type="checkbox"/>
HT 5.20 M Set	44	2.645-368.0	Voolikukäru kogub punkte oma tugeva metallrulli, suure stabiilsuse tagamiseks laia aluse ja 20 m voolikuga ning on koheseks kasutamiseks koos kaasasolevate kastmistarvikutega valmis.	<input type="checkbox"/>
HT 6 M	45	2.645-369.0	Mobiilne ja stabiilne voolikukäru kogub punkte tugeva metallist voolikurulli ja eriti laia põhjaga, samuti täpsete voolikujuhikute ja reguleeritava kõrgusega käepidemega.	<input type="checkbox"/>
HR 2.10 Set	46	2.645-370.0	Täielik komplekt mugavaks kastmiseks ja ruumisäästlikuks vooliku hoidmiseks. Valmis koheseks kasutamiseks koos 10 m Kärcheri aiavooliku, pistikute, kraaniadapteri ja otsikuga.	<input type="checkbox"/>
HR 3	47	2.645-371.0	Üks voolikurull - kaks funktsiooni: HR 3 kasutatakse nii vooliku seinal hoidmiseks kui ka mobiilseks kasutamiseks aias. Selline näeb välja paindlik kastmine.	<input type="checkbox"/>
HR 3.20 Set	48	2.645-372.0	Üks voolikurull - kaks funktsiooni: komplekti HR 3.20 koos 20 m vooliku ja tarvikutega kasutatakse nii vooliku seinal hoidmiseks kui ka mobiilseks kasutamiseks aias.	<input type="checkbox"/>
HR 4	49	2.645-373.0	Vooliku hoidmiseks seinal ja mobiilse voolikurullina: HR 4 pakub mõlemat võimalust ja seda saab paindlikuks kastmiseks kergesti seinast eemaldada.	<input type="checkbox"/>
HR 4.20 Set	50	2.645-374.0	Vooliku hoidmiseks seinal ja mobiilse voolikurullina: komplekt HR 4.30 koos 30 m vooliku, tarvikutega ja otsikuhoidikuga pakub mõlemat võimalust paindlikuks kastmiseks.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.15 Automatic	51	2.645-377.0	Alati kasutusvalmis: voolikukarp mugavaks ja paindlikuks kastmiseks. 15 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega - ei pea enam kummarduma, vântama ega käsi määrima.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.20 Automatic	52	2.645-378.0	Alati kasutusvalmis: voolikukarp mugavaks ja paindlikuks kastmiseks. 20 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega - ei pea enam kummarduma, vântama ega käsi määrima.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.25 Automatic	53	2.645-379.0	Ei mingit kummardumist, vântamist ega käte määrimist: voolikukarp tagab mugava ja paindliku kastmise. 25 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.30 Automatic	54	2.645-380.0	Voolikukast mugavaks, paindlikuks ja pingutusteta kastmiseks. 30 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega - ei pea enam kummarduma, vântama ega käsi määrima.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.35 Automatic	55	2.645-381.0	Alati kasutusvalmis: voolikukarp mugavaks ja paindlikuks kastmiseks. 35 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega - ei pea enam kummarduma, vântama ega käsi määrima.	<input type="checkbox"/>
HBX 2.10 Compact	56	2.645-388.0	Kompaktne voolikukast rõdudele, katuseterrassidele, väikestele aedadele ja telkimispukuseks. Kiire, mugav lahti- ja kerimine. Ideaalne ruumisäästlikuks paipaigaks korterites.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD K MINI PLUS

1.600-070.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUD				
Voolik PrimoFlex® 1/2" - 30 m	57	2.645-248.0	Väga tugev ja väändumiskaitsega kvaliteetne aiavoolik PrimoFlex® (1/2"). Pikkus 30 m. Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele kahjulikke aineid. Lõhkemisrõhk: 24 bar. Suure temperatuuritaluvusega: vahemikus -20 kuni 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Voolik PrimoFlex® 1/2" - 15 m	58	2.645-296.0	Painduv aiavoolik PrimoFlex® (1/2") on 15 m pikk, talub hästi erinevaid temperatuure, on survekindla tugevdustehnoloogiaga ning ei sisalda tervisele kahjulikke aineid. Lõhkemisrõhk: 22 bar.	<input type="checkbox"/>
Voolik PrimoFlex® 1/2" - 25 m	59	2.645-297.0	Painduv aiavoolik PrimoFlex® (1/2") on 25 m pikk, talub hästi erinevaid temperatuure, on survekindla tugevdustehnoloogiaga ning ei sisalda tervisele kahjulikke aineid. Lõhkemisrõhk: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Voolik PrimoFlex® 5/8" - 15 m	60	2.645-298.0	15 m pikkune erinevaid temperatuure taluv voolik ei sisalda tervisele kahjulikke aineid: painduv aiavoolik PrimoFlex® (5/8"), millel on survekindel tugevdusvõrk ja 22 bar lõhkemisrõhk.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Plus 1/2", 20 m	61	2.645-318.0	Painduv ja äärmiselt vastupidav väändumisele tänu kvaliteetsele mitmekihilisele kootud materjalile: uus 20-meetri pikkune Performance Plus 1/2" aiavoolik. Tagab vee pideva läbivoolamise.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Plus 1/2", 50 m	62	2.645-319.0	Painduv, eriti tugev ja äärmiselt vastupidav väändumisele tänu kvaliteetsele mitmekihilisele kootud materjalile: uus 50-meetri pikkune Performance Plus 1/2" aiavoolik tagab vee pideva läbivoolamise.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Plus 5/8", 25 m	63	2.645-320.0	Kvaliteetne aiavoolik Kärcherilt: uus 25-meetri pikkune Performance Plus 5/8" aiavoolik. Painduv ja äärmiselt vastupidav väändumisele - tagab pideva veevoolu. Lõhkesurve on 45 baari.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Plus 5/8", 50 m	64	2.645-321.0	50-meetri pikkune Performance Plus 5/8" aiavoolik on valmistatud eriti tugevast mitmekihilisest kootud materjalist. Painduv ja äärmiselt vastupidav väändumisele - tagab pideva veevoolu.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Plus 3/4", 25 m	65	2.645-322.0	Lihtsalt kasutatav, kauakestev ja ilmastikukindel: 25-meetri pikkune Performance Plus 3/4" aiavoolik. Painduv, eriti tugev ja äärmiselt vastupidav väändumisele - tagab pideva veevoolu.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Plus 3/4", 50 m	66	2.645-323.0	Eriti tugev, äärmiselt vastupidav väändumisele ja vaba potentsiaalsetest ohtlikest ainetest: 50-meetri pikkune Performance Plus 3/4" aiavoolik on valmistatud kõrge kvaliteediga mitmekihilisest kootud materjalist - tagab pideva veevoolu.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Premium, 1/2", 20 m	67	2.645-324.0	Kärcheri vooliku innovatsioon: eriti painduv ja väändumiskindel Performance Premium aiavoolik. Läbimõõt: 1/2". Pikkus 20 m. Koos Kärcheri kõrgelthinnatava väändevastase tehnoloogiaga.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Premium 1/2", 50 m	68	2.645-325.0	Kärcheri vooliku innovatsioon: eriti painduv ja väändumiskindel Performance Premium aiavoolik. Läbimõõt: 1/2". Pikkus 50 m. Koos Kärcheri kõrgelthinnatava väändevastase tehnoloogiaga.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Premium 5/8", 25 m	69	2.645-326.0	Kärcheri vooliku innovatsioon: eriti painduv ja väändumiskindel Performance Premium aiavoolik. Läbimõõt: 5/8". Pikkus 25 m. Koos Kärcheri kõrgelthinnatava väändevastase tehnoloogiaga.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Premium 5/8", 50 m	70	2.645-327.0	Kärcheri vooliku innovatsioon: eriti painduv ja väändumiskindel Performance Premium aiavoolik. Läbimõõt: 5/8". Pikkus 50 m. Koos Kärcheri kõrgelthinnatava väändevastase tehnoloogiaga.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud. Pesuaine.

LISATARVIKUD K MINI PLUS

1.600-070.0



			Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUD					
Voolikukomplekt 1/2" 10m	71	2.645-399.0	Voolikukomplekt survepesuritele: 10 m PrimoFlex® voolik (1/2"), G3/4 kraaniadapter, 1 × voolikuliitmik ja 1 × Aqua Stop süsteemiga voolikuliitmik.	<input type="checkbox"/>	
Voolikukomplekt kõrgsurvepesuks	72	2.645-156.0	Voolikukomplekt kõrgsurvepesuks või aia kastmiseks. 10 m pikkune voolik PrimoFlex® (3/4"), G 3/4 kraaniadapter, 1 vooliku universaalliitmik ning Aqua Stop süsteemiga universaalliitmik.	<input type="checkbox"/>	
Voolikukomplekt veevarustuse tagamiseks	73	2.645-258.0	Voolikukomplekt veevarustuseks (survepesur, aia kastmine). 10 m pikkune voolik PrimoFlex® (½"), voolikuliitmik Aqua Stopiga ja ilma selleta ning universaalliitmik keermetamata kraanidele.	<input type="checkbox"/>	
Voolik PrimoFlex® 1/2" - 20 m	74	2.645-138.0	20 m pikkune painduv aiavoolik PrimoFlex® (1/2"), temperatuurikindel, toodetakse survekindla tugevdustehnoloogiaga ja ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari.	<input type="checkbox"/>	
Voolik PrimoFlex® 1/2" - 50 m	75	2.645-139.0	50 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (1/2"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	<input type="checkbox"/>	
Voolik PrimoFlex® 5/8" - 25 m	76	2.645-140.0	25 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (5/8"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	<input type="checkbox"/>	
Voolik PrimoFlex® 5/8" - 50 m	77	2.645-141.0	50 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (5/8"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	<input type="checkbox"/>	
Voolik PrimoFlex® 3/4" - 25 m	78	2.645-142.0	25 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (3/4"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	<input type="checkbox"/>	
Voolik PrimoFlex® 3/4" - 50 m	79	2.645-143.0	50 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (3/4"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	<input type="checkbox"/>	
VOOLIKUÜHENDUSSÜSTEEMID					
Universaalne vooliku üleminek Plus	80	2.645-193.0	Universaalne vooliku üleminek Plus koos süvendatud, plastmassist käepidemetega, mis tagavad seadme mugava käsitlemise. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	<input type="checkbox"/>	
Universaalne vooliku üleminek Plus koos Aqua Stop süsteemiga	81	2.645-194.0	Universaalne vooliku üleminek Plus koos Aqua Stop süsteemi ja süvendatud, plastmassist käepidemetega, mis tagavad seadme mugava käsitlemise. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	<input type="checkbox"/>	
ÜLDPUHASTUSAINED					
RM 555	82	6.296-181.0	Võimas universaalne puhastusvahend, mis eemaldab vaevata õli, rasva ja mustuse. Aiamööblile, sõidukitele, fassaadidele ja kõikidele veekindlatele pindadele.	<input type="checkbox"/>	
Univ. puh RM555 Plug 'n' Clean 1L	83	6.296-225.0		<input type="checkbox"/>	
Universaalpuhastusvahend RM 626	84	6.295-753.0	Võimas universaalne puhastusvahend, mida saab kasutada Kärcheri survepesurites. Puhastusvahend uue aktiivse rasva lagundava ainega, mis eemaldab vaevata õli, rasva ja tõrksa mustuse vaid külma veega. Kasutamiseks kõikjal majas, aias ja sõidukite puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>	

Saadaval olevad lisatarvikud. Pesuaine.

LISATARVIKUD K MINI PLUS

1.600-070.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
ÜLDPUHASTUSAINED				
Universaalpuhastusvahend RM 555	85	6.295-357.0	Võimas universaalne puhastusvahend, mis eemaldab vaevata õli, rasva ja mustuse. Aiamööblile, sõidukitele, fassaadidele ja kõikidele veekindlatele pindadele.	○
SÕIDUKIHOOLDUS				
Ultra Foam Cleaner RM 527	86	6.296-173.0	Eriti vahutav koostis tagab veelgi sügavama puhastuse. Tänu uuele aktiivsele mustust lagundavale ainele eemaldab vahend vaevata ja kiiresti isegi õlise ja rasvase mustuse ning muu tüüpilise sõiduki- ja maanteemustuse. Fosfaadivaba ja õrn materjalide suhtes.	○
Autošampooni kontsentraat RM 562	87	6.295-843.0	Autošampooni kontsentraat sõidukite materjalisõbralikuks puhastamiseks. Eemaldab õli, rasva, talvise mustuse ja teetolmu värvitud osadelt, klaasilt, plastilt ja kroomilt. Kontsentraadist saab 5 liitrit lahjendatud puhastusvahendit.	○
RM 610 + RM 651 autošampoon 3-in-1 + sisepuhastusvahend	88	6.296-169.0	RM 610 autošampoon annab särava viimistluse tänu õrnale puhastamisele ja kiirele kuivamisomadustele. Hooldus ja kaitse ühe sammuga. Koos RM 651 sisepuhastusvahendi näidisega.	○
Auto šampoon 3in1 1 L	89	6.296-226.0		○
Putukate eemaldamise vahend RM 618	90	6.295-761.0	Eemaldab õrnatoimeliselt putukad värvitud pindadelt, radiaatorivõredelt, välipeeglitelt, paneelidelt ja plastmassosadelt.	○
RM 640N RTU	91	6.296-288.0		○
RM 650 autoklaasi puhastusvahend	92	6.296-105.0	Autoakende ja peeglite triibu- ja läikevaba puhastus. Eemaldab klaasilt kõik putukad, näpupäljed ja tänavatolmu. Antistaatiline efekt hoiab mustuse kauem pinnalt eemal.	○
RM 651 sisepuhastusvahend	93	6.296-106.0	Värskendavalt puhtad sisepinnad ilma ebameeldiva lõhnata: autosalongist kummitihenditeni ning armatuurlauast polstri ja nahkpindadeni. Antistaatilise ja tõhusa lõhnu neutraliseeriva efektiga.	○
Siidmatt sisehooldusvahend RM 652	94	6.296-107.0	Sügavpuhastav hooldus ja kaitse kõikidele plast- ja kummipindadele. Tulemuseks on siidjad matid pinnad, mida on meeldiv puudutada ning mis näevad välja kui uued ja on samas ka vett ja mustust hülgavad.	○
Polish & wax RM 660	95	6.296-108.0	Intensiivne puhastus ja pesu ning ilmastikukindlus vaid ühe liigutusega. Kõrvaldab väikesed kriimustused ja kraapsud, säilitab originaalvärvi sära.	○
RM 667** 0,5l rim cleaners	96	6.296-048.0	Maksimaalse puhastusjõu ja kiiretoimelise koostisega. Aitab eemaldada igat liiki mustust, mis koguneb sõidu ajal kõikidele tavaparastele veljetüüpidele. Nutikas värvimuutus näitab, kuidas puhastusvahend aja jooksul mõjub.	○
Talvine aknapuhastusvahendi kontsentraat -60 °C RM 670	97	6.296-109.0	Puhastav ja külmakaitsega vahend akende ja esitulede pesusüsteemidele. Takistab esiklaasi külmumist ja tagab triibu- ja läikevaba vaate.	○
Kolm-ühes autošampoon RM 610	98	6.295-750.0	Tõhus autošampoon, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, kuivab kiiresti ja annab kõrgläike. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Kõik tüüpi sõidukite õrnpuhastuseks.	○

Saadaval olevad lisatarvikud. Pesuaine.

LISATARVIKUD K MINI PLUS

1.600-070.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
SÕIDUKIHOOLDUS				
Autošampoon RM 619	99	6.295-360.0	Kergelt leeliseline vahtu tekitav aine sõidukite põhjalikuks puhastamiseks. Keskkonnasõbralik ja eriti õrnatoimeline kõigi värvitud ja plastmasspindade suhtes.	○
Puhastusvahend Ultra Foam RM 615	100	6.295-743.0	Eriti vahutav koostis tagab veelgi sügavam puhastuse. Tänu uuele aktiivsele mustust lagundavale ainele eemaldab vahend vaevata ja kiiresti isegi õlise ja rasvase mustuse ning muu tüüpilise sõiduki- ja maanteemustuse. Fosfaadivaba ja õrn materjalide suhtes.	○
Mootorratta puhastusvahend RM 44 G	101	6.295-763.0	Mootorrattaste käsitsi puhastamiseks. Eemaldab õrnalt ja tõhusalt tavapärase mustuse nagu piduritel oleva tolmu, osakesed rehvidelt, putkad, muda ja õli. Väga lihtne kasutada tänu tõhusale ja haakuvale geeljale koostisele.	○
KÕIKJAL MAJAS				
Glas Finisher				
Klaasipuhastusvahend RM 627 Glass Finisher 3-in-1	102	6.295-474.0	Säästab aega ja vaeva: kolm-ühes klaasipuhastusvahend tagab plekkide ja triipudeta kauakestva puhtuse ning sobib eriti hästi suurte, raskesti ligipääsetavate akende, näiteks talveaedade ja klaasfassaadide puhastamiseks. Kaitseomadustega koostis hoiab pinnad kauem puhtad. Ei toimi kaetud klaaspindadel.	○
Kivipuhastus ja -hooldus				
Kivi- ja fassaadipuhastusvahend	103	6.295-594.0	Väga tõhus pihustatav immutusvahend nanotehnoloogilise koostisega (lootoseõie efekt). Kaitseb määrdumise ja keskkonnamõjude eest ja lihtsustab oluliselt puhastusprotsessi. 1-liitrine pudel.	○
Terrassipuhastusvahendi Patio & Deck RM 564 kontsentraat	104	6.295-842.0	Terrassipuhastusvahendi kontsentraat rõdude ja terrasside (kivi/puit) materjalisõbralikuks puhastamiseks. Eemaldab õli, rasva, saaste ja tahma. Kontsentraadist saab 5 liitrit lahjendatud puhastusvahendit.	○
Kolm-ühes kivi- ja tänavakivide puhastusvahend RM 611	105	6.295-765.0	Võimas kivi- ja tänavakivide puhastusvahend, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, pakub efektiivset kaitset uuesti määrdumise ning tuule- ja ilmastikutingimuste eest. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Toodet saab kasutada kiviterrassidel, seintel ja fassaadidel kõikjal majas ja aias.	○
Kivi- ja fassaadipuhastusvahend RM 623	106	6.295-359.0	See võimas puhastusvahend puhastab vaevata õli, rasva, tahma, tolmu ja heitmetest tekkiva mustuse. Kasutamiseks kivi- ja alumiiniumfassaadidel, kiviseintel, terrassidel ja muudel kivipindadel. Kõik-ühes kaitsev koostis hoiab pinnad kauem puhtad ning kaitseb neid tuule ja ilmastikuolude eest.	○
Puidu puhastus ja hooldus				
Kolm-ühes puidupuhastusvahend RM 612	107	6.295-757.0	Võimas puitpindade puhastusvahend, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, pakub UV-kaitset ja intensiivset hooldust. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Toodet võib kasutada kõikidel õues asuvatel töödeldud ja töötlemata puitpindadel.	○
Puidupuhastusvahend RM 624	108	6.295-361.0	Kõikide kaetud ja katmata veekindlate puitpindade, näiteks aiapäikese, puitpõrandate ja -terrasside põhjalikuks puhastamiseks. Eriti õrnatoimeline.	○
Plastmassi puhastus ja hooldus				
Kolm-ühes plastmassi puhastusvahend RM 613	109	6.295-758.0	Võimas plastmasspindade puhastusvahend, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, kaitseb puhastatava eseme värvi ja materjali. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Võib kasutada aiapäikese, PVC-aknaraamide ja muude plastmasspindade puhastamiseks.	○
Plastmassi puhastusvahend RM 625	110	6.295-358.0	Aiapäikese, PVC-aknaraamide, laste liumägede ja muude plastpindade põhjalikuks puhastamiseks. Äärmiselt õrnatoimeline.	○

○ Pesuaine.