

LMO 5-18 DUAL

41 cm lõikelaiusega ja kaks korda suurema võimsusega – kahe akuga muruniiduki LMO 5-18 võimas 36-voldine mootor töötab kahe 18-voldise akuga.



Tellimuse nr.

1.445-430.0

- Murupind kuni 550 m², lõikelaius 41 cm, lõikekõrgus 25–70 mm.
- iPower, harjadeta mootor, 18 V akuplatvorm.
- Multšimiskomplekt

Tehnilised andmed

EAN-kood		4066529036414
Mootori pingeline	V	36
Akutoitel seade		1
Aku platvorm		18 V akuplatvorm
Lõikelaius	cm	41
Lõikekõrgus	cm	25 - 70
Lõikekõrguse reguleerimine		6x
Murukogumiskasti maht	l	45
Veosild		Harjadeta mootor
Kiirus	rpm	3500
Aku tüüp		Liitiumioonaku
Pinge	V	18
Vaja minevate akude arv	tk.	2
Jõudlus ühe laadimiskorraga*	m ²	max. 275 (2,5 Ah) / max. 550 (5,0 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega	min	max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
Värvus		Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	14
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	1245 × 440 × 1031

Seadmed

Versioon		Akud ja laadija ei kuulu komplekti
Multšimiskomplekt	■	
Tera	■	
Murukoguja	■	
Lükkesang, reguleeritava kõrgusega	■	
Integreeritud kandesang	■	
Aku täituvuse indikaator	■	

■ Tarnitakse koos seadmega



Kassettfilter

- Võimas 36 V mootor, mille toiteallikaks on kaks 18 V liitiumioonakut.



Võimas harjadeta mootor

- Kõrge jõudlus ja pikem toote eluiga



iPower

- Täiendav jõudlus ja optimeeritud aku tööaeg.
- Tänu intelligentsele mootori juhtimisele kohandub kiirus niitmise ajal automaatselt murutingimustega.

LISATARVIKUD LMO 5-18 DUAL 1.445-430.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
MURUNIIDUK				
Tera LMO 5-18 Dual	1	2.445-263.0	Puhas niitmistulemus minimaalse pingutusega - selle tagab kaheakulise muruniiduki LMO 5-18 terasest tera, mille lõikelaius on 41 sentimeetrit.	<input checked="" type="checkbox"/>
AKUD				
Battery power vahetatav aku 18/25	2	2.445-034.0	Uuendusliku reaalarajatehnoloogiaga 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kasutamiseks kõikidel 18 V Battery Power akuplatvormi seadmetel.	<input type="checkbox"/>
Battery power vahetatav aku 18/50	3	2.445-035.0	Uuendusliku reaalarajatehnoloogiaga 18 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kasutamiseks kõikidel 18 V Battery Power akuplatvormi seadmetel.	<input type="checkbox"/>
AKULAADIJAD				
Kiirlaadija Battery Power 18 V Dual	4	2.445-028.0	Kahe pesaga kiirlaadija laeb 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Vahetatavad akud 80%-ni vaid 44 minutiga ja seda saab kasutada kõigi 18 V Kärcheri akuplatvormi akude jaoks.	<input type="checkbox"/>
Kiirlaadija Battery Power 18V	5	2.445-032.0	Kiirlaadija laeb Kärcheri 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatava aku 80%-ni ainult 44 minutiga ja seda saab kasutada kõikide 18 V Kärcheri Battery Power akuplatvormi akude laadimiseks.	<input type="checkbox"/>
AKUD JA AKULAADIJAD				
Starter kit Battery Power 18/50 Dual	6	2.445-067.0	Kärcher Battery Power 18/50 Dual Starter Kit kahe vahetatava 18 V/5 Ah Kärcher Battery Power akuga ja 18 V topelt-kiirlaadijaga. Kõikidele Kärcheri akuplatvormi 2 × 18 V seadmetele.	<input type="checkbox"/>

Tarnitakse koos seadmega
 Saadaval olevad lisatarvikud.
 Pesuaine.