

|              |    |
|--------------|----|
| Deutsch      | 2  |
| English      | 3  |
| Français     | 4  |
| Italiano     | 5  |
| Español      | 6  |
| Português    | 7  |
| Nederlands   | 8  |
| Türkçe       | 9  |
| Svenska      | 10 |
| Suomi        | 11 |
| Norsk        | 12 |
| Dansk        | 13 |
| Eesti        | 14 |
| Latviešu     | 15 |
| Lietuviškai  | 16 |
| Polski       | 17 |
| Magyar       | 18 |
| Čeština      | 19 |
| Slovenčina   | 20 |
| Slovenščina  | 21 |
| Română       | 22 |
| Hrvatski     | 23 |
| Srpski       | 24 |
| Ελληνικά     | 25 |
| Русский      | 26 |
| Українська   | 27 |
| Български    | 28 |
| English (UK) | 29 |



## EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass das im Folgenden genannte Produkt den einschlägigen Bestimmungen der aufgeführten Richtlinien und Verordnungen entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Produkts verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Produkt: Hochdruckreiniger

Typ: 1.180-xxx

Typ: 1.181-xxx

### Richtlinien und Verordnungen

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

2000/14/EG

2009/125/EG

(EU) 2019/1781

### Angewandte harmonisierte Normen

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

### Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren

2000/14/EG: Anhang V

### Schalleistungspegel dB(A)

K 3.480, K 3.500, K 3.510, K 3.550,

K 3.530, K 3.570, K 3.610, K 4.500,

K 5.700, K 5.585, K 4, K 4 Basic,

K 5 Premium

Gemessen: 87

Garantiert: 89

K 4 Premium

Gemessen: 89

Garantiert: 92

K 5.800 Eco!ogic (GB-

Variante), K5 Premium Eco!ogic

Gemessen: 91

Garantiert: 94

K 4.700, K 3.800 Eco!ogic, K 4 Eco!ogic,  
K 4 Basic Eco!ogic, K4 Premium Eco!ogic

Gemessen: 90

Garantiert: 93

K 5.800 Eco!ogic

Gemessen: 89

Garantiert: 91

K 4.800 Eco!ogic

Gemessen: 87

Garantiert: 90

K 4.600, K 4620, K 4.640, K 4.650,

K 4.650 Jubilee

Gemessen: 88

Garantiert: 91

K 3.575 Jubilee, GB-

Varianten: K 3.540, K 3.550, K 3.500

Gemessen: 86

Garantiert: 89

K 3.600, K 3.695, K 3.700

Gemessen: 90

Garantiert: 92

K 4.600 (GB Variante)

Gemessen: 86

Garantiert: 88

K 5.520, K 5.530, K 5.600, K 5.630,

K 5.610, K 5.640, K 5.650, K 5.660, K 5,

K 5 Basic

Gemessen: 84

Garantiert: 86

### Name und Anschrift

Dokumentationsbevollmächtigter:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2025/06/01

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag  
und mit Vollmacht des Vorstands.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

## **EU Declaration of Conformity**

We hereby declare that the product named below complies with the relevant provisions of the directives and regulations listed. This declaration is invalidated by any changes made to the product that are not approved by us. The manufacturer shall bear sole responsibility for issuing of this declaration of conformity.

Product: High-pressure cleaner

Type: 1.180-xxx

Type: 1.181-xxx

### **Directives and Regulations**

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2014/30/EU

2011/65/EU

2000/14/EC

2009/125/EC

(EU) 2019/1781

### **Harmonised standards used**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

### **Conformity evaluation procedure used**

2000/14/EC: Annex V

### **Sound power level dB(A)**

K 3.480, K 3.500, K 3.510, K 3.550,

K 3.530, K 3.570, K 3.610, K 4.500,

K 5.700, K 5.585, K 4, K 4 Basic,

K 5 Premium

Measured: 87

Guaranteed: 89

K 4 Premium

Measured: 89

Guaranteed: 92

K 5.800 Eco!ogic (GB-

Variante), K5 Premium Eco!ogic

Measured: 91

Guaranteed: 94

K 4.700, K 3.800 Eco!ogic, K 4 Eco!ogic,

K 4 Basic Eco!ogic, K4 Premium Ecologic

Measured: 90

Guaranteed: 93

K 5.800 Eco!ogic

Measured: 89

Guaranteed: 91

K 4.800 Eco!ogic

Measured: 87

Guaranteed: 90

K 4.600, K 4620, K 4.640, K 4.650,

K 4.650 Jubilee

Measured: 88

Guaranteed: 91

K 3.575 Jubilee, GB-

Varianten: K 3.540, K 3.550, K 3.500

Measured: 86

Guaranteed: 89

K 3.600, K 3.695, K 3.700

Measured: 90

Guaranteed: 92

K 4.600 (GB Variante)

Measured: 86

Guaranteed: 88

K 5.520, K 5.530, K 5.600, K 5.630,

K 5.610, K 5.640, K 5.650, K 5.660, K 5,

K 5 Basic

Measured: 84

Guaranteed: 86

### **Name and address**

Documentation supervisor:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2025/06/01

The undersigned act on behalf of and with the authority of the Board of Directors.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Ph.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

## **Déclaration de conformité UE**

Nous déclarons par la présente que le produit mentionné ci-dessous est conforme aux directives pertinentes des normes et ordonnances mentionnées. En cas de modification du produit sans notre accord, la présente déclaration n'est plus valable. Le fabricant a la responsabilité exclusive de l'établissement de la présente déclaration de conformité.

Produit : Nettoyeur haute pression

Type : 1.180-xxx

Type : 1.181-xxx

### **Normes et ordonnances**

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2014/30/UE

2011/65/UE

2000/14/CE

2009/125/CE

(UE) 2019/1781

### **Normes harmonisées appliquées**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

### **Méthode d'évaluation de conformité appliquée**

2000/14/CE: Annexe V

### **Niveau de puissance acoustique dB(A)**

K 3.480, K 3.500, K 3.510, K 3.550,

K 3.530, K 3.570, K 3.610, K 4.500,

K 5.700, K 5.585, K 4, K 4 Basic,

K 5 Premium

Mesuré : 87

Garanti : 89

K 4 Premium

Mesuré : 89

Garanti : 92

K 5.800 EcoLogic (GB-

Variante), K5 Premium EcoLogic

Mesuré : 91

Garanti : 94

K 4.700, K 3.800 EcoLogic, K 4 EcoLogic,  
K 4 Basic EcoLogic, K4 Premium EcoLogic

Mesuré : 90

Garanti : 93

K 5.800 EcoLogic

Mesuré : 89

Garanti : 91

K 4.800 EcoLogic

Mesuré : 87

Garanti : 90

K 4.600, K 4620, K 4.640, K 4.650,

K 4.650 Jubilee

Mesuré : 88

Garanti : 91

K 3.575 Jubilee, GB-

Variante: K 3.540, K 3.550, K 3.500

Mesuré : 86

Garanti : 89

K 3.600, K 3.695, K 3.700

Mesuré : 90

Garanti : 92

K 4.600 (GB Variante)

Mesuré : 86

Garanti : 88

K 5.520, K 5.530, K 5.600, K 5.630,

K 5.610, K 5.640, K 5.650, K 5.660, K 5,

K 5 Basic

Mesuré : 84

Garanti : 86

### **Nom et adresse**

Responsable de la documentation :

S. Reiser


Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tél. : +49 7195 14-0

Télécopie : +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, le 01/06/2025

Les signataires agissent sous ordre et avec le pouvoir de la direction.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tél. : +49 7195 14-0

Télécopie : +49 7195 14-2212

## Dichiarazione di conformità UE

Con la presente dichiariamo che il prodotto sotto indicato è conforme alle disposizioni pertinenti delle direttive e dei regolamenti elencati. In caso di modifiche apportate al prodotto senza il nostro consenso, la presente dichiarazione perde ogni validità. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del costruttore.

Prodotto: Idropulitrice

Tipo: 1.180-xxx

Tipo: 1.181-xxx

### Direttive e regolamenti

2006/42/CE (+2009/127/EG)

2014/30/UE

2011/65/UE

2000/14/CE

2009/125/CE

(UE) 2019/1781

### Norme armonizzate applicate

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

### Procedura di valutazione della conformità applicata

2000/14/CE: Allegato V

### Livello di potenza acustica dB(A)

K 3.480, K 3.500, K 3.510, K 3.550,

K 3.530, K 3.570, K 3.610, K 4.500,

K 5.700, K 5.585, K 4, K 4 Basic,

K 5 Premium

Misurato: 87

Garantito: 89

K 4 Premium

Misurato: 89

Garantito: 92

K 5.800 Eco!ogic (GB-

Variante), K5 Premium Eco!ogic

Misurato: 91

Garantito: 94

K 4.700, K 3.800 Eco!ogic, K 4 Eco!ogic,  
K 4 Basic Eco!ogic, K4 Premium Eco!ogic

Misurato: 90

Garantito: 93

K 5.800 Eco!ogic

Misurato: 89

Garantito: 91

K 4.800 Eco!ogic

Misurato: 87

Garantito: 90

K 4.600, K 4620, K 4.640, K 4.650,

K 4.650 Jubilee

Misurato: 88

Garantito: 91

K 3.575 Jubilee, GB-

Varianten: K 3.540, K 3.550, K 3.500

Misurato: 86

Garantito: 89

K 3.600, K 3.695, K 3.700

Misurato: 90

Garantito: 92

K 4.600 (GB Variante)

Misurato: 86

Garantito: 88

K 5.520, K 5.530, K 5.600, K 5.630,

K 5.610, K 5.640, K 5.650, K 5.660,

K 5, K 5 Basic

Misurato: 84

Garantito: 86

### Nome e indirizzo

Responsabile della documentazione:

S. Reiser


Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germania)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 01/06/2025

I firmatari agiscono per incarico e con delega della direzione.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

# Declaración de conformidad UE

Por la presente declaramos que el producto mencionado a continuación cumple las disposiciones pertinentes de las directivas y reglamentos enumerados. Si se producen modificaciones no acordadas en el producto, esta conformidad pierde su validez. La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

Producto: Limpiadora de alta presión

Tipo: 1.180-xxx

Tipo: 1.181-xxx

## Directivas y reglamentos

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2014/30/UE

2011/65/UE

2000/14/CE

2009/125/CE

(UE) 2019/1781

## Normas armonizadas aplicadas

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

## Procedimiento de evaluación de la conformidad aplicado

2000/14/CE: Anexo V

## Intensidad acústica dB(A)

K 3.480, K 3.500, K 3.510, K 3.550,

K 3.530, K 3.570, K 3.610, K 4.500,

K 5.700, K 5.585, K 4, K 4 Basic,

K 5 Premium

Medida: 87

Garantizada: 89

K 4 Premium

Medida: 89

Garantizada: 92

K 5.800 Eco!ogic (GB-

Variante), K5 Premium Eco!ogic

Medida: 91

Garantizada: 94

K 4.700, K 3.800 Eco!ogic, K 4 Eco!ogic, K 4 Basic Eco!ogic, K4 Premium Eco!ogic

Medida: 90

Garantizada: 93

K 5.800 Eco!ogic

Medida: 89

Garantizada: 91

K 4.800 Eco!ogic

Medida: 87

Garantizada: 90

K 4.600, K 4620, K 4.640, K 4.650,

K 4.650 Jubilee

Medida: 88

Garantizada: 91

K 3.575 Jubilee, GB-

Varianten: K 3.540, K 3.550, K 3.500

Medida: 86

Garantizada: 89

K 3.600, K 3.695, K 3.700

Medida: 90

Garantizada: 92

K 4.600 (GB Variante)

Medida: 86

Garantizada: 88

K 5.520, K 5.530, K 5.600, K 5.630,

K 5.610, K 5.640, K 5.650, K 5.660, K 5,

K 5 Basic

Medida: 84

Garantizada: 86

## Nombre y dirección

Responsable de documentación:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Teléfono: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 01/06/2025

Los abajo firmantes actúan en nombre y con la autorización de la junta directiva.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

# Declaração de conformidade UE

Declaramos, pelo presente, que o produto abaixo indicado está em conformidade com as disposições pertinentes das diretivas e regulamentos mencionados. Em caso de realização de alterações no produto sem o nosso consentimento prévio, a presente declaração fica sem efeito. A emissão desta Declaração de conformidade é da exclusiva responsabilidade do fabricante.

Produto: Lavadora de alta pressão

Tipo: 1.180-xxx

Tipo: 1.181-xxx

## Diretivas e regulamentos

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2014/30/UE

2011/65/UE

2000/14/CE

2009/125/CE

(UE) 2019/1781

## Normas harmonizadas aplicadas

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

## Procedimento de avaliação da conformidade aplicado

2000/14/CE: Anexo V

## Nível de potência sonora dB(A)

K 3.480, K 3.500, K 3.510, K 3.550,

K 3.530, K 3.570, K 3.610, K 4.500,

K 5.700, K 5.585, K 4, K 4 Basic,

K 5 Premium

Medido: 87

Garantido: 89

K 4 Premium

Medido: 89

Garantido: 92

K 5.800 Eco!ogic (GB-

Variante), K5 Premium Eco!ogic

Medido: 91

Garantido: 94

K 4.700, K 3.800 Eco!ogic, K 4 Eco!ogic, K 4 Basic Eco!ogic, K4 Premium Eco!ogic

Medido: 90

Garantido: 93

K 5.800 Eco!ogic

Medido: 89

Garantido: 91

K 4.800 Eco!ogic

Medido: 87

Garantido: 90

K 4.600, K 4620, K 4.640, K 4.650,

K 4.650 Jubilee

Medido: 88

Garantido: 91

K 3.575 Jubilee, GB-

Varianten: K 3.540, K 3.550, K 3.500

Medido: 86

Garantido: 89

K 3.600, K 3.695, K 3.700

Medido: 90

Garantido: 92

K 4.600 (GB Variante)

Medido: 86

Garantido: 88

K 5.520, K 5.530, K 5.600, K 5.630,

K 5.610, K 5.640, K 5.650, K 5.660, K 5,

K 5 Basic

Medido: 84

Garantido: 86

## Nome e endereço

Mandatário da documentação:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Telefone: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 01/06/2025

Os signatários atuam em nome e em procuração do Conselho de Administração.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Alemanha)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

## EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaren wij dat het hieronder genoemde product voldoet aan de desbetreffende bepalingen van de vermelde richtlijnen en verordeningen. Bij een niet door ons goedgekeurde wijziging van het product verliest deze verklaring zijn geldigheid. De fabrikant is als enige verantwoordelijk voor de afgifte van deze conformiteitsverklaring.

Product: Hogedrukreiniger

Type: 1.180-xxx

Type: 1.181-xxx

### Richtlijnen en verordeningen

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

2000/14/EG

2009/125/EG

(EU) 2019/1781

### Toegepaste geharmoniseerde normen

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

### Toegepaste conformiteitswaarderingsprocedure

2000/14/EG: Bijlage V

### Geluidsvermogensniveau dB(A)

K 3.480, K 3.500, K 3.510, K 3.550,

K 3.530, K 3.570, K 3.610, K 4.500,

K 5.700, K 5.585, K 4, K 4 Basic,

K 5 Premium

Gemeten: 87

Gegarandeerd: 89

K 4 Premium

Gemeten: 89

Gegarandeerd: 92

K 5.800 Eco!ogic (GB-

Variante), K5 Premium Eco!ogic

Gemeten: 91

Gegarandeerd: 94

K 4.700, K 3.800 Eco!ogic, K 4 Eco!ogic,  
K 4 Basic Eco!ogic, K4 Premium Eco!ogic

Gemeten: 90

Gegarandeerd: 93

K 5.800 Eco!ogic

Gemeten: 89

Gegarandeerd: 91

K 4.800 Eco!ogic

Gemeten: 87

Gegarandeerd: 90

K 4.600, K 4620, K 4.640, K 4.650,

K 4.650 Jubilee

Gemeten: 88

Gegarandeerd: 91

K 3.575 Jubilee, GB-

Varianten: K 3.540, K 3.550, K 3.500

Gemeten: 86

Gegarandeerd: 89

K 3.600, K 3.695, K 3.700

Gemeten: 90

Gegarandeerd: 92

K 4.600 (GB Variante)

Gemeten: 86

Gegarandeerd: 88

K 5.520, K 5.530, K 5.600, K 5.630,

K 5.610, K 5.640, K 5.650, K 5.660, K 5,

K 5 Basic

Gemeten: 84

Gegarandeerd: 86

### Naam en adres

Gevolmachtigde voor de documentatie:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2025/06/01

De ondergetekenden handelen in opdracht en met volmacht van de directie.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

## AB Uygunluk Beyanı

Aşağıda belirtilen ürünün, açıklanmış olan yönerge ve yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan ederiz. Bizim onayımız olmadan makinede yapılan bir değişiklik durumunda, bu beyan geçerliliğini kaybeder. Bu Uygunluk Beyanı'nı yayınlamanın tek sorumluluğu üreticiye aittir.  
Ürün: Yüksek basınç temizleyicisi

Tip: 1.180-xxx

Tip: 1.181-xxx

### Yönergeler ve yönetmelikler

2006/42/AT (+2009/127/AT)

2014/30/AB

2011/65/AB

2000/14/EG

2009/125/EG

(AB) 2019/1781

### Uygulanan uyumlaştırılmış normlar

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

### Uygulanan uygunluk değerlendirme yöntemi

2000/14/EG: Ek V

### Ses gücü seviyesi dB(A)

K 3.480, K 3.500, K 3.510, K 3.550,

K 3.530, K 3.570, K 3.610, K 4.500,

K 5.700, K 5.585, K 4, K 4 Basic,

K 5 Premium

Ölçülen: 87

Garanti edilen: 89

K 4 Premium

Ölçülen: 89

Garanti edilen: 92

K 5.800 Eco!ogic (GB-

Variante), K5 Premium Eco!ogic

Ölçülen: 91

Garanti edilen: 94

K 4.700, K 3.800 Eco!ogic, K 4 Eco!ogic,

K 4 Basic Eco!ogic, K4 Premium Ecologic

Ölçülen: 90

Garanti edilen: 93

K 5.800 Eco!ogic

Ölçülen: 89

Garanti edilen: 91

K 4.800 Eco!ogic

Ölçülen: 87

Garanti edilen: 90

K 4.600, K 4620, K 4.640, K 4.650,

K 4.650 Jubilee

Ölçülen: 88

Garanti edilen: 91

K 3.575 Jubilee, GB-

Variante: K 3.540, K 3.550, K 3.500

Ölçülen: 86

Garanti edilen: 89

K 3.600, K 3.695, K 3.700

Ölçülen: 90

Garanti edilen: 92

K 4.600 (GB Variante)

Ölçülen: 86

Garanti edilen: 88

K 5.520, K 5.530, K 5.600, K 5.630,

K 5.610, K 5.640, K 5.650, K 5.660, K 5,

K 5 Basic

Ölçülen: 84

Garanti edilen: 86

### İsim ve adres

Dokümantasyon yetkilisi:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Almanya)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2025/06/01

Aşağıda imzası bulunan kişi, Yönetim Kurulu adına ve yetkisi dahilinde hareket eder.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Almanya)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

## EU-försäkrän om överensstämmelse

Härmed försäkras vi att nedanstående produkt uppfyller gällande bestämmelser i angivna direktiv och förordningar. Denna försäkrän upphör att gälla om produkten ändras utan att detta har godkänts av oss. Tillverkaren ansvarar ensam för utfärdandet av denna försäkrän om överensstämmelse.

Produkt: Högtrycksvätt

Typ: 1.180-xxx

Typ: 1.181-xxx

### Direktiv och förordningar

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

2000/14/EG

2009/125/EG

(EU) 2019/1781

### Tillämpade harmoniserade standarder

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

### Tillämpad konformitetsbedömningsprocedur

2000/14/EG: Bilaga V

### Ljudeffektsnivå dB(A)

K 3.480, K 3.500, K 3.510, K 3.550,

K 3.530, K 3.570, K 3.610, K 4.500,

K 5.700, K 5.585, K 4, K 4 Basic,

K 5 Premium

Uppmätt: 87

Garanterad: 89

K 4 Premium

Uppmätt: 89

Garanterad: 92

K 5.800 Eco!ogic (GB-

Variante), K5 Premium Eco!ogic

Uppmätt: 91

Garanterad: 94

K 4.700, K 3.800 Eco!ogic, K 4 Eco!ogic,  
K 4 Basic Eco!ogic, K4 Premium Eco!ogic

Uppmätt: 90

Garanterad: 93

K 5.800 Eco!ogic

Uppmätt: 89

Garanterad: 91

K 4.800 Eco!ogic

Uppmätt: 87

Garanterad: 90

K 4.600, K 4620, K 4.640, K 4.650,

K 4.650 Jubilee

Uppmätt: 88

Garanterad: 91

K 3.575 Jubilee, GB-

Varianten: K 3.540, K 3.550, K 3.500

Uppmätt: 86

Garanterad: 89

K 3.600, K 3.695, K 3.700

Uppmätt: 90

Garanterad: 92

K 4.600 (GB Variante)

Uppmätt: 86

Garanterad: 88

K 5.520, K 5.530, K 5.600, K 5.630,

K 5.610, K 5.640, K 5.650, K 5.660, K 5,

K 5 Basic

Uppmätt: 84

Garanterad: 86

### Namn och adress

Dokumentationsbefullmäktigad:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Telefon: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 01.06.2025

Undertecknande agerar på uppdrag av och med styrelsens godkännande.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

D-71364 Winnenden (Germany)

Tfn: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

## EU-vaatimusten- mukaisuusvakuutus

Vakuutamme täten, että jäljempänä mainittu tuote vastaa voimassa olevia mainittujen direktiivien ja asetusten määräyksiä. Jos tuotetta muutetaan ilman meidän hyväksyntäämme, tämän vakuutuksen voima-  
saolo raukeaa. Yksinomainen vastuu tämän vaatimustenmukaisuusvakuutuksen antamisesta kuuluu valmistajalle.

Tuote: Painepesuri

Tyyppi: 1.180-xxx

Tyyppi: 1.181-xxx

### Direktiivit ja asetukset

2006/42/EY (+2009/127/EY)

2014/30/EU

2011/65/EU

2000/14/EY

2009/125/EY

(EU) 2019/1781

### Sovellatut yhdenmukaistetut standardit

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

### Sovellattu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely

2000/14/EY: liite V

### Äänen tehotaso dB(A)

K 3.480, K 3.500, K 3.510, K 3.550,

K 3.530, K 3.570, K 3.610, K 4.500,

K 5.700, K 5.585, K 4, K 4 Basic,

K 5 Premium

Mitattu: 87

Taattu: 89

K 4 Premium

Mitattu: 89

Taattu: 92

K 5.800 Eco!ogic (GB-

Variante), K5 Premium Eco!ogic

Mitattu: 91

Taattu: 94

K 4.700, K 3.800 Eco!ogic, K 4 Eco!ogic,  
K 4 Basic Eco!ogic, K4 Premium Eco!ogic

Mitattu: 90

Taattu: 93

K 5.800 Eco!ogic

Mitattu: 89

Taattu: 91

K 4.800 Eco!ogic

Mitattu: 87

Taattu: 90

K 4.600, K 4620, K 4.640, K 4.650,

K 4.650 Jubilee

Mitattu: 88

Taattu: 91

K 3.575 Jubilee, GB-

Variante: K 3.540, K 3.550, K 3.500

Mitattu: 86

Taattu: 89

K 3.600, K 3.695, K 3.700

Mitattu: 90

Taattu: 92

K 4.600 (GB Variante)

Mitattu: 86

Taattu: 88

K 5.520, K 5.530, K 5.600, K 5.630,

K 5.610, K 5.640, K 5.650, K 5.660, K 5,

K 5 Basic

Mitattu: 84

Taattu: 86

### Nimi ja osoite

Dokumentointivastaava:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Puhelin: +49 7195 14-0

Faksi: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 1.6.2025

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johtokunnan puolesta ja sen valtakirjalla.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Puh.: +49 7195 14-0

Faksi: +49 7195 14-2212

## EU-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette at produktet som er nevnt under, oppfyller relevante bestemmelser i angitte direktiver og forskrifter. Endringer på maskinen som ikke er avtalt med oss, gjør at denne erklæringen blir ugyldig. Produsenten er eneansvarlig for å utstede denne samsvarserklæringen.

Produkt: Høytrykksspyler

Type: 1.180-xxx

Type: 1.181-xxx

### Direktiver og forordninger

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2014/30/EU

2011/65/EU

2000/14/EF

2009/125/EF

(EU) 2019/1781

### Anvendte harmoniserte standarder

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

### Anvendte samsvarsvurderingsprosesser

2000/14/EF: Vedlegg V

### Lydeffektnivå dB(A)

K 3.480, K 3.500, K 3.510, K 3.550,

K 3.530, K 3.570, K 3.610, K 4.500,

K 5.700, K 5.585, K 4, K 4 Basic,

K 5 Premium

Målt: 87

Garantert: 89

K 4 Premium

Målt: 89

Garantert: 92

K 5.800 Eco!ogic (GB-

Variante), K5 Premium Eco!ogic

Målt: 91

Garantert: 94

K 4.700, K 3.800 Eco!ogic, K 4 Eco!ogic,

K 4 Basic Eco!ogic, K4 Premium Ecologic

Målt: 90

Garantert: 93

K 5.800 Eco!ogic

Målt: 89

Garantert: 91

K 4.800 Eco!ogic

Målt: 87

Garantert: 90

K 4.600, K 4620, K 4.640, K 4.650,

K 4.650 Jubilee

Målt: 88

Garantert: 91

K 3.575 Jubilee, GB-

Variante: K 3.540, K 3.550, K 3.500

Målt: 86

Garantert: 89

K 3.600, K 3.695, K 3.700

Målt: 90

Garantert: 92

K 4.600 (GB Variante)

Målt: 86

Garantert: 88

K 5.520, K 5.530, K 5.600, K 5.630,

K 5.610, K 5.640, K 5.650, K 5.660, K 5,

K 5 Basic

Målt: 84

Garantert: 86

### Navn og adresse

Dokumentasjonsfullmektig:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Telefon: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2025/06/01

Undertegnede handler på vegne av og med fullmakt fra styret.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tlf.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

# EU-overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed, at nedenstående produkt overholder de relevante bestemmelser i de anførte direktiver og forordninger. Hvis produktet ændres uden aftale med os, mister denne erklæring sin gyldighed. Ene- ste ansvarshavende for udgivelsen af denne overensstemmelseserklæring er producenten.

Produkt: Højtryksrensere

Type: 1.180-xxx

Type: 1.181-xxx

## Direktiver og forordninger

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2014/30/EU

2011/65/EU

2000/14/EF

2009/125/EF

(EU) 2019/1781

## Anvendte harmoniserede standarder

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

## Anvendt overensstemmelsesvurderingsproces

2000/14/EF: Tillæg V

## Lydeffektniveau dB(A)

K 3.480, K 3.500, K 3.510, K 3.550,

K 3.530, K 3.570, K 3.610, K 4.500,

K 5.700, K 5.585, K 4, K 4 Basic,

K 5 Premium

Målt: 87

Garanteret: 89

K 4 Premium

Målt: 89

Garanteret: 92

K 5.800 EcoLogic (GB-

Variante), K5 Premium EcoLogic

Målt: 91

Garanteret: 94

K 4.700, K 3.800 EcoLogic, K 4 EcoLogic, K 4 Basic EcoLogic, K4 Premium EcoLogic

Målt: 90

Garanteret: 93

K 5.800 EcoLogic

Målt: 89

Garanteret: 91

K 4.800 EcoLogic

Målt: 87

Garanteret: 90

K 4.600, K 4620, K 4.640, K 4.650,

K 4.650 Jubilee

Målt: 88

Garanteret: 91

K 3.575 Jubilee, GB-

Variante: K 3.540, K 3.550, K 3.500

Målt: 86

Garanteret: 89

K 3.600, K 3.695, K 3.700

Målt: 90

Garanteret: 92

K 4.600 (GB Variante)

Målt: 86

Garanteret: 88

K 5.520, K 5.530, K 5.600, K 5.630,

K 5.610, K 5.640, K 5.650, K 5.660, K 5,

K 5 Basic

Målt: 84

Garanteret: 86

## Navn og adresse

Dokumentationsbefuldmetiget:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Telefon: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2025/06/01

Underskriverne handler på bestyrelsens vegne og med dennes fuldmagt.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tlf.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

## EL vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitame, et allpool nimetatud toode vastab loetletud direktiivide ja määruste asjaomastele sätetele. Tootel meiega kooskõlastamata muudatuste teostamisel kaotab käesolev deklaratsioon kehivuse. Vastavusdeklaratsiooni väljastamise eest vastutab üksnes tootja.

Toode: Kõrgsurvepesur

Tüüp: 1.180-xxx

Tüüp: 1.181-xxx

### Direktiivid ja määrused

2006/42/EÜ (+2009/127/EÜ)

2014/30/EL

2011/65/EL

2000/14/EÜ

2009/125/EÜ

(EL) 2019/1781

### Kohaldatud ühtlustatud normid

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

### Kohaldatud vastavushindamismenetlus

2000/14/EÜ: Lisa V

### Helivõimsustase dB(A)

K 3.480, K 3.500, K 3.510, K 3.550,

K 3.530, K 3.570, K 3.610, K 4.500,

K 5.700, K 5.585, K 4, K 4 Basic,

K 5 Premium

Mõõdetud: 87

Garanteeritud: 89

K 4 Premium

Mõõdetud: 89

Garanteeritud: 92

K 5.800 Eco!ogic (GB-

Variante), K5 Premium Eco!ogic

Mõõdetud: 91

Garanteeritud: 94

K 4.700, K 3.800 Eco!ogic, K 4 Eco!ogic,

K 4 Basic Eco!ogic, K4 Premium Eco!ogic

Mõõdetud: 90

Garanteeritud: 93

K 5.800 Eco!ogic

Mõõdetud: 89

Garanteeritud: 91

K 4.800 Eco!ogic

Mõõdetud: 87

Garanteeritud: 90

K 4.600, K 4620, K 4.640, K 4.650,

K 4.650 Jubilee

Mõõdetud: 88

Garanteeritud: 91

K 3.575 Jubilee, GB-

Varianten: K 3.540, K 3.550, K 3.500

Mõõdetud: 86

Garanteeritud: 89

K 3.600, K 3.695, K 3.700

Mõõdetud: 90

Garanteeritud: 92

K 4.600 (GB Variante)

Mõõdetud: 86

Garanteeritud: 88

K 5.520, K 5.530, K 5.600, K 5.630,

K 5.610, K 5.640, K 5.650, K 5.660, K 5,

K 5 Basic

Mõõdetud: 84

Garanteeritud: 86

### Nimi ja aadress

Dokumentatsioonivolinik:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2025/06/01

Allakirjutatud tegutsevad juhatuse ülesandel ja volitusega.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

## ES atbilstības deklarācija

Ar šo mēs apliecinām, ka turpmāk minētais produkts atbilst attiecīgajiem direktīvu un regulu noteikumiem. Veicot ar mums nesaņemtas izmaiņas produkta uzbūvē, šī deklarācija zaudē savu spēku. Par šīs atbilstības deklarācijas izdošanu ir atbildīgs tikai un vienīgi ražotājs.

Produkts: Augstspiediena tīrītājs

Tips: 1.180-xxx

Tips: 1.181-xxx

### Direktīvas un regulas

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2014/30/ES

2011/65/ES

2000/14/EK

2009/125/EK

(EU) 2019/1781

### Piemērotie saskaņotie standarti

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

### Piemērotās atbilstības novērtēšanas procedūras

2000/14/EK: Pielikums V

### Trokšņa intensitātes līmenis dB(A)

K 3.480, K 3.500, K 3.510, K 3.550,

K 3.530, K 3.570, K 3.610, K 4.500,

K 5.700, K 5.585, K 4, K 4 Basic,

K 5 Premium

Izmērīts: 87

Nodrošināts: 89

K 4 Premium

Izmērīts: 89

Nodrošināts: 92

K 5.800 Eco!ogic (GB-

Variante), K5 Premium Eco!ogic

Izmērīts: 91

Nodrošināts: 94

K 4.700, K 3.800 Eco!ogic, K 4 Eco!ogic,

K 4 Basic Eco!ogic, K4 Premium Ecologic

Izmērīts: 90

Nodrošināts: 93

K 5.800 Eco!ogic

Izmērīts: 89

Nodrošināts: 91

K 4.800 Eco!ogic

Izmērīts: 87

Nodrošināts: 90

K 4.600, K 4620, K 4.640, K 4.650,

K 4.650 Jubilee

Izmērīts: 88

Nodrošināts: 91

K 3.575 Jubilee, GB-

Variante: K 3.540, K 3.550, K 3.500

Izmērīts: 86

Nodrošināts: 89

K 3.600, K 3.695, K 3.700

Izmērīts: 90

Nodrošināts: 92

K 4.600 (GB Variante)

Izmērīts: 86

Nodrošināts: 88

K 5.520, K 5.530, K 5.600, K 5.630,

K 5.610, K 5.640, K 5.650, K 5.660, K 5,

K 5 Basic

Izmērīts: 84

Nodrošināts: 86

### Nosaukums un adrese

Pilnvarotais sagatavot dokumentāciju:

S. Reizers (S. Reiser)

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Vācija)

Tālrunis: +49 7195 14-0

Fakss: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Vinendene (Winnenden), 01.06.2025.

Parakstītāji rīkojas valdes vārdā un ar tās pilnvarojumu.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Vācija)

Tāl.: +49 7195 14-0

Fakss: +49 7195 14-2212

## ES atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu mes pareiškiame, kad toliau nurodytas produktas atitinka galiojančias išvardytų direktyvų ir reglamentų nuostatas. Jeigu produktui atliekamas su mumis nesuderintas keitimas, ši deklaracija netenka savo galios. Už šios atitikties deklaracijos išdavimą atsako tik gamintojas. Produktas: Aukšto slėgio valymo įrenginys

Tipas: 1.180-xxx

Tipas: 1.181-xxx

### Direktyvos ir reglamentai

2006/42/EB (+2009/127/EB)

2014/30/ES

2011/65/ES

2000/14/EB

2009/125/EB

(EU) 2019/1781

### Taikomi darnieji standartai

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

### Taikoma atitikties įvertinimo procedūra

2000/14/EB: V priedas

### Svertinis garso galios lygis dB(A)

K 3.480, K 3.500, K 3.510, K 3.550,

K 3.530, K 3.570, K 3.610, K 4.500,

K 5.700, K 5.585, K 4, K 4 Basic,

K 5 Premium

Išmatuotas: 87

Garantuojamas: 89

K 4 Premium

Išmatuotas: 89

Garantuojamas: 92

K 5.800 Eco!ogic (GB-

Variante), K5 Premium Eco!ogic

Išmatuotas: 91

Garantuojamas: 94

K 4.700, K 3.800 Eco!ogic, K 4 Eco!ogic,

K 4 Basic Eco!ogic, K4 Premium Ecologic

Išmatuotas: 90

Garantuojamas: 93

K 5.800 Eco!ogic

Išmatuotas: 89

Garantuojamas: 91

K 4.800 Eco!ogic

Išmatuotas: 87

Garantuojamas: 90

K 4.600, K 4620, K 4.640, K 4.650,

K 4.650 Jubilee

Išmatuotas: 88

Garantuojamas: 91

K 3.575 Jubilee, GB-

Varianten: K 3.540, K 3.550, K 3.500

Išmatuotas: 86

Garantuojamas: 89

K 3.600, K 3.695, K 3.700

Išmatuotas: 90

Garantuojamas: 92

K 4.600 (GB Variante)

Išmatuotas: 86

Garantuojamas: 88

K 5.520, K 5.530, K 5.600, K 5.630,

K 5.610, K 5.640, K 5.650, K 5.660, K 5,

K 5 Basic

Išmatuotas: 84

Garantuojamas: 86

### Pavadinimas ir adresas

Dokumentacijos tvarkytojas:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Vinendenas, Vokietija

Tel.: +49 7195 14-0

Faks.: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Vinendenas, 2025 m. birželio 1 d.

Pasirašantys asmenys veikia pagal bendrovės vadovų įgaliojimus.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Vinendenas, Vokietija

Tel.: +49 7195 14-0

Faks.: +49 7195 14-2212

## Deklaracja zgodności UE

Niniejszym oświadczamy, że wymieniony poniżej produkt jest zgodny z odpowiednimi przepisami podanych dyrektyw i rozporządzeń. Wszelkie niezgodności z nami modyfikacje produktu powodują utratę ważności tego oświadczenia. Wyłączną odpowiedzialność za wystawienie niniejszej deklaracji zgodności ponosi producent.

Produkt: Myjka wysokociśnieniowa

Typ: 1.180-xxx

Typ: 1.181-xxx

### Dyrektywy i rozporządzenia

2006/42/WE (+2009/127/WE)

2014/30/UE

2011/65/UE

2000/14/WE

2009/125/WE

(UE) 2019/1781

### Zastosowane normy zharmonizowane

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

### Zastosowana metoda oceny zgodności

2000/14/WE: Załącznik V

### Poziom mocy akustycznej dB(A)

K 3.480, K 3.500, K 3.510, K 3.550,

K 3.530, K 3.570, K 3.610, K 4.500,

K 5.700, K 5.585, K 4, K 4 Basic,

K 5 Premium

Zmierzony: 87

Gwarantowany: 89

K 4 Premium

Zmierzony: 89

Gwarantowany: 92

K 5.800 Eco!ogic (GB-

Variante), K5 Premium Eco!ogic

Zmierzony: 91

Gwarantowany: 94

K 4.700, K 3.800 Eco!ogic, K 4 Eco!ogic,  
K 4 Basic Eco!ogic, K4 Premium Eco!ogic  
Zmierzony: 90

Gwarantowany: 93

K 5.800 Eco!ogic

Zmierzony: 89

Gwarantowany: 91

K 4.800 Eco!ogic

Zmierzony: 87

Gwarantowany: 90

K 4.600, K 4620, K 4.640, K 4.650,

K 4.650 Jubilee

Zmierzony: 88

Gwarantowany: 91

K 3.575 Jubilee, GB-

Variante: K 3.540, K 3.550, K 3.500

Zmierzony: 86

Gwarantowany: 89

K 3.600, K 3.695, K 3.700

Zmierzony: 90

Gwarantowany: 92

K 4.600 (GB Variante)

Zmierzony: 86

Gwarantowany: 88

K 5.520, K 5.530, K 5.600, K 5.630,

K 5.610, K 5.640, K 5.650, K 5.660, K 5,

K 5 Basic

Zmierzony: 84

Gwarantowany: 86

### Nazwa i adres

Administrator dokumentacji:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Telefon: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 01.06.2025 r.

Niżej podpisane osoby działają na zlecenie  
i z upoważnienia zarządu.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

## **EU-megfelelőségi nyilatkozat**

Kijelentjük, hogy az alább említett termék megfelel a felsorolt irányelvek és rendeletek vonatkozó rendelkezéseinek. A terméken végzett, de velünk nem egyeztetett módosítás esetén jelen nyilatkozat érvényét veszti. Ezen megfeleléségi nyilatkozat kiállításáért kizárólagosan a gyártó viseli a felelősséget.

Termék: Magasnyomású mosó

Típus: 1.180-xxx

Típus: 1.181-xxx

### **Irányelvek és rendeletek**

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2014/30/EU

2011/65/EU

2000/14/EK

2009/125/EK

(EU) 2019/1781

### **Alkalmazott harmonizált szabványok**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

### **Alkalmazott megfelelésértékelési eljárások**

2000/14/EK: V. melléklet

### **Zajtjelzőszint dB(A)**

K 3.480, K 3.500, K 3.510, K 3.550,

K 3.530, K 3.570, K 3.610, K 4.500,

K 5.700, K 5.585, K 4, K 4 Basic,

K 5 Premium

Mért: 87

Szavatolt: 89

K 4 Premium

Mért: 89

Szavatolt: 92

K 5.800 Eco!ogic (GB-Variante), K5 Premium Eco!ogic

Mért: 91

Szavatolt: 94

K 4.700, K 3.800 Eco!ogic, K 4 Eco!ogic,

K 4 Basic Eco!ogic, K4 Premium Eco!ogic

Mért: 90

Szavatolt: 93

K 5.800 Eco!ogic

Mért: 89

Szavatolt: 91

K 4.800 Eco!ogic

Mért: 87

Szavatolt: 90

K 4.600, K 4620, K 4.640, K 4.650,

K 4.650 Jubilee

Mért: 88

Szavatolt: 91

K 3.575 Jubilee, GB-

Variante: K 3.540, K 3.550, K 3.500

Mért: 86

Szavatolt: 89

K 3.600, K 3.695, K 3.700

Mért: 90

Szavatolt: 92

K 4.600 (GB Variante)

Mért: 86

Szavatolt: 88

K 5.520, K 5.530, K 5.600, K 5.630,

K 5.610, K 5.640, K 5.650, K 5.660, K 5,

K 5 Basic

Mért: 84

Szavatolt: 86

### **Név és cím**

Dokumentációs meghatalmazott:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Németország)

Telefon: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2025/06/01

Az aláírók a cégvezetőség megbízásából és teljes körű meghatalmazásával járnak el.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Németország)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

## EU prohlášení o shodě

Tímto prohlašujeme, že níže uvedený výrobek odpovídá příslušným ustanovením uvedených směrnic a předpisů. V případě provedení námi neschválené změny výrobku ztrácí toto prohlášení svoji platnost. Výhradní odpovědnost za vystavení tohoto prohlášení o shodě nese výrobce.

Výrobek: Vysokotlaký čistič

Typ: 1.180-xxx

Typ: 1.181-xxx

### Směrnice a nařízení

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2014/30/EU

2011/65/EU

2000/14/ES

2009/125/ES

(EU) 2019/1781

### Aplikované harmonizované normy

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

### Použitý postup posouzení shody

2000/14/ES: Příloha V

### Hladina akustického výkonu dB(A)

K 3.480, K 3.500, K 3.510, K 3.550,

K 3.530, K 3.570, K 3.610, K 4.500,

K 5.700, K 5.585, K 4, K 4 Basic,

K 5 Premium

Naměřeno: 87

Zaručeno: 89

K 4 Premium

Naměřeno: 89

Zaručeno: 92

K 5.800 Eco!ogic (GB-

Variante), K5 Premium Eco!ogic

Naměřeno: 91

Zaručeno: 94

K 4.700, K 3.800 Eco!ogic, K 4 Eco!ogic,

K 4 Basic Eco!ogic, K4 Premium Ecologic

Naměřeno: 90

Zaručeno: 93

K 5.800 Eco!ogic

Naměřeno: 89

Zaručeno: 91

K 4.800 Eco!ogic

Naměřeno: 87

Zaručeno: 90

K 4.600, K 4620, K 4.640, K 4.650,

K 4.650 Jubilee

Naměřeno: 88

Zaručeno: 91

K 3.575 Jubilee, GB-

Varianten: K 3.540, K 3.550, K 3.500

Naměřeno: 86

Zaručeno: 89

K 3.600, K 3.695, K 3.700

Naměřeno: 90

Zaručeno: 92

K 4.600 (GB Variante)

Naměřeno: 86

Zaručeno: 88

K 5.520, K 5.530, K 5.600, K 5.630,

K 5.610, K 5.640, K 5.650, K 5.660, K 5,

K 5 Basic

Naměřeno: 84

Zaručeno: 86

### Jméno a adresa

Zmocněnec pro dokumentaci:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Německo)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2025/06/01

Níže podepsaní jednájí z pověření a se zplnomocněním představenstva společnosti.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Německo)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

## EÚ vyhlásenie o zhode

Týmto vyhlasujeme, že nižšie uvedený produkt je v súlade s príslušnými ustanoveniami uvedených smerníc a nariadení.

V prípade zmeny produktu, ktorú neschválime, stráca toto vyhlásenie platnosť. Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Výrobok: Vysokotlakový čistič

Typ: 1.180-xxx

Typ: 1.181-xxx

### Smernice a nariadenia

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2014/30/EÚ

2011/65/EÚ

2000/14/ES

2009/125/ES

(EÚ) 2019/1781

### Aplikované harmonizované normy

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

### Uplatňované postupy posudzovania zhody

2000/14/ES: Príloha V

### Hladina akustického výkonu dB (A)

K 3.480, K 3.500, K 3.510, K 3.550,

K 3.530, K 3.570, K 3.610, K 4.500,

K 5.700, K 5.585, K 4, K 4 Basic,

K 5 Premium

Namerané: 87

Zaručené: 89

K 4 Premium

Namerané: 89

Zaručené: 92

K 5.800 Eco!ogic (GB-

Variante), K5 Premium Eco!ogic

Namerané: 91

Zaručené: 94

K 4.700, K 3.800 Eco!ogic, K 4 Eco!ogic,

K 4 Basic Eco!ogic, K4 Premium Ecologic

Namerané: 90

Zaručené: 93

K 5.800 Eco!ogic

Namerané: 89

Zaručené: 91

K 4.800 Eco!ogic

Namerané: 87

Zaručené: 90

K 4.600, K 4620, K 4.640, K 4.650,

K 4.650 Jubilee

Namerané: 88

Zaručené: 91

K 3.575 Jubilee, GB-

Varianten: K 3.540, K 3.550, K 3.500

Namerané: 86

Zaručené: 89

K 3.600, K 3.695, K 3.700

Namerané: 90

Zaručené: 92

K 4.600 (GB Variante)

Namerané: 86

Zaručené: 88

K 5.520, K 5.530, K 5.600, K 5.630,

K 5.610, K 5.640, K 5.650, K 5.660, K 5,

K 5 Basic

Namerané: 84

Zaručené: 86

### Meno a adresa

Osoba zodpovedná za dokumentáciu:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 01.06.2025

Podpísané osoby konajú z poverenia a s plnou mocou vedenia spoločnosti.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

## Izjava EU o skladnosti

Izjavljamo, da je v nadaljevanju navedeni izdelek skladen z zadevnimi določbami navedenih direktiv in uredb. V primeru sprememb izdelka brez našega soglasja ta izjava izgubi veljavnost. Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren izključno proizvajalec.

Izdelek: Visokotlačni čistilnik

Tip: 1.180-xxx

Tip: 1.181-xxx

### Direktive in uredbe

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2014/30/EU

2011/65/EU

2000/14/ES

2009/125/ES

(EU) 2019/1781

### Uporabljeni harmonizirani standardi

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

### Veljaven postopek ocene skladnosti

2000/14/ES: Priloga V

### Raven zvočne moči dB(A)

K 3.480, K 3.500, K 3.510, K 3.550,

K 3.530, K 3.570, K 3.610, K 4.500,

K 5.700, K 5.585, K 4, K 4 Basic,

K 5 Premium

Izmerjeno: 87

Zajamčeno: 89

K 4 Premium

Izmerjeno: 89

Zajamčeno: 92

K 5.800 Eco!ogic (GB-

Variante), K5 Premium Eco!ogic

Izmerjeno: 91

Zajamčeno: 94

K 4.700, K 3.800 Eco!ogic, K 4 Eco!ogic,

K 4 Basic Eco!ogic, K4 Premium Eco!ogic

Izmerjeno: 90

Zajamčeno: 93

K 5.800 Eco!ogic

Izmerjeno: 89

Zajamčeno: 91

K 4.800 Eco!ogic

Izmerjeno: 87

Zajamčeno: 90

K 4.600, K 4620, K 4.640, K 4.650,

K 4.650 Jubilee

Izmerjeno: 88

Zajamčeno: 91

K 3.575 Jubilee, GB-

Varianten: K 3.540, K 3.550, K 3.500

Izmerjeno: 86

Zajamčeno: 89

K 3.600, K 3.695, K 3.700

Izmerjeno: 90

Zajamčeno: 92

K 4.600 (GB Variante)

Izmerjeno: 86

Zajamčeno: 88

K 5.520, K 5.530, K 5.600, K 5.630,

K 5.610, K 5.640, K 5.650, K 5.660, K 5,

K 5 Basic

Izmerjeno: 84

Zajamčeno: 86

### Ime in naslov

Pooblaščenca oseba za dokumentacijo:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Nemčija)

Telefon: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 1. 6. 2025

Podpisniki ravnajo po navodilih in s pooblastilom uprave.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Nemčija)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

## **Declarație de conformitate UE**

Prin prezenta declarăm că produsul menționat mai jos este conform cu dispozițiile relevante ale directivelor și regulamentelor enumerate. În cazul efectuării unei modificări a produsului care nu a fost convenită cu noi, această declarație își pierde valabilitatea. Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.

Produs: Aparat de curățat cu înaltă presiune

Tip: 1.180-xxx

Tip: 1.181-xxx

### **Directive și regulamente**

2006/42/UE (+2009/127/UE)

2014/30/UE

2011/65/UE

2000/14/UE

2009/125/UE

(UE) 2019/1781

### **Norme armonizate aplicate**

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

### **Procedura aplicată de evaluare a conformității**

2000/14/UE: Anexa V

### **Nivel de putere acustică dB(A)**

K 3.480, K 3.500, K 3.510, K 3.550,

K 3.530, K 3.570, K 3.610, K 4.500,

K 5.700, K 5.585, K 4, K 4 Basic,

K 5 Premium

Măsurat: 87

Garantat: 89

K 4 Premium

Măsurat: 89

Garantat: 92

K 5.800 Eco!ogic (GB-

Variante), K5 Premium Eco!ogic

Măsurat: 91

Garantat: 94

K 4.700, K 3.800 Eco!ogic, K 4 Eco!ogic, K 4 Basic Eco!ogic, K4 Premium Eco!ogic

Măsurat: 90

Garantat: 93

K 5.800 Eco!ogic

Măsurat: 89

Garantat: 91

K 4.800 Eco!ogic

Măsurat: 87

Garantat: 90

K 4.600, K 4620, K 4.640, K 4.650,

K 4.650 Jubilee

Măsurat: 88

Garantat: 91

K 3.575 Jubilee, GB-

Variante: K 3.540, K 3.550, K 3.500

Măsurat: 86

Garantat: 89

K 3.600, K 3.695, K 3.700

Măsurat: 90

Garantat: 92

K 4.600 (GB Variante)

Măsurat: 86

Garantat: 88

K 5.520, K 5.530, K 5.600, K 5.630,

K 5.610, K 5.640, K 5.650, K 5.660, K 5,

K 5 Basic

Măsurat: 84

Garantat: 86

### **Numele și adresa**

Persoana responsabilă pentru documentație:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germania)

Telefon: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2025/06/01

Semnatarii acționează în numele și prin împuternicirea Consiliului Director.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germania)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

## EU izjava o sukladnosti

Ovime izjavljujemo da je dolje navedeni proizvod u skladu s relevantnim odredbama navedenih direktiva i uredbi. U slučaju izmjene proizvoda koja nije dogovorena s nama ova izjava gubi svoju valjanost. Ova izjava o sukladnosti izdana je pod isključivom odgovornošću proizvođača.

Proizvod: Visokotlačni čistač

Tip: 1.180-xxx

Tip: 1.181-xxx

### Direktive i uredbe

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2014/30/EU

2011/65/EU

2000/14/EZ

2009/125/EZ

(EU) 2019/1781

### Primijenjene usklađene norme

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

### Primijenjeni postupak procjene sukladnosti

2000/14/EZ: Prilog V.

### Razina zvučne snage dB(A)

K 3.480, K 3.500, K 3.510, K 3.550,

K 3.530, K 3.570, K 3.610, K 4.500,

K 5.700, K 5.585, K 4, K 4 Basic,

K 5 Premium

Izmjereno: 87

Zajamčeno: 89

K 4 Premium

Izmjereno: 89

Zajamčeno: 92

K 5.800 Eco!ogic (GB-

Variante), K5 Premium Eco!ogic

Izmjereno: 91

Zajamčeno: 94

K 4.700, K 3.800 Eco!ogic, K 4 Eco!ogic,

K 4 Basic Eco!ogic, K4 Premium Ecologic

Izmjereno: 90

Zajamčeno: 93

K 5.800 Eco!ogic

Izmjereno: 89

Zajamčeno: 91

K 4.800 Eco!ogic

Izmjereno: 87

Zajamčeno: 90

K 4.600, K 4620, K 4.640, K 4.650,

K 4.650 Jubilee

Izmjereno: 88

Zajamčeno: 91

K 3.575 Jubilee, GB-

Variante: K 3.540, K 3.550, K 3.500

Izmjereno: 86

Zajamčeno: 89

K 3.600, K 3.695, K 3.700

Izmjereno: 90

Zajamčeno: 92

K 4.600 (GB Variante)

Izmjereno: 86

Zajamčeno: 88

K 5.520, K 5.530, K 5.600, K 5.630,

K 5.610, K 5.640, K 5.650, K 5.660, K 5,

K 5 Basic

Izmjereno: 84

Zajamčeno: 86

### Ime i adresa

Opunomoćenik za dokumentaciju:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 01.06.2025.

Dolje potpisani djeluju u ime i po opunomoćenju uprave.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Njemačka)

Tel.: +49 7195 14-0

Telefaks: +49 7195 14-2212

## EU izjava o usklađenosti

Ovim izjavljujemo da je proizvod naveden u nastavku u skladu sa relevantnim odredbama navedenih direktiva i uredbi. U slučaju izmene proizvoda bez naše saglasnosti, ova izjava gubi validnost. Isključivu odgovornost za izdavanje ove izjave o usaglašenosti snosi proizvođač. Proizvod: Visokopritisni čistač

Tip: 1.180-xxx

Tip: 1.181-xxx

### Direktive i uredbe

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2014/30/EU

2011/65/EU

2000/14/EZ

2009/125/EZ

(EU) 2019/1781

### Primenjene harmonizovane norme

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

### Primenjeni postupak ocenjivanja usklađenosti

2000/14/EZ: Prilog V

### Nivo zvučne snage dB(A)

K 3.480, K 3.500, K 3.510, K 3.550,

K 3.530, K 3.570, K 3.610, K 4.500,

K 5.700, K 5.585, K 4, K 4 Basic,

K 5 Premium

Izmereno: 87

Garantovano: 89

K 4 Premium

Izmereno: 89

Garantovano: 92

K 5.800 Eco!ogic (GB-

Variante), K5 Premium Eco!ogic

Izmereno: 91

Garantovano: 94

K 4.700, K 3.800 Eco!ogic, K 4 Eco!ogic,

K 4 Basic Eco!ogic, K4 Premium Ecologic

Izmereno: 90

Garantovano: 93

K 5.800 Eco!ogic

Izmereno: 89

Garantovano: 91

K 4.800 Eco!ogic

Izmereno: 87

Garantovano: 90

K 4.600, K 4620, K 4.640, K 4.650,

K 4.650 Jubilee

Izmereno: 88

Garantovano: 91

K 3.575 Jubilee, GB-

Variante: K 3.540, K 3.550, K 3.500

Izmereno: 86

Garantovano: 89

K 3.600, K 3.695, K 3.700

Izmereno: 90

Garantovano: 92

K 4.600 (GB Variante)

Izmereno: 86

Garantovano: 88

K 5.520, K 5.530, K 5.600, K 5.630,

K 5.610, K 5.640, K 5.650, K 5.660, K 5,

K 5 Basic

Izmereno: 84

Garantovano: 86

### Naziv i adresa

Lice ovlašćeno za dokumentaciju:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Nemačka)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2025/06/01

Potpisnici deluju po nalogu i uz punomoć  
upravnog odbora.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

## Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι το προϊόν που αναφέρεται παρακάτω συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις των οδηγιών και κανονισμών που παρατίθενται. Σε περίπτωση τροποποίησης της μηχανής που δεν έχει συμφωνηθεί με εμάς, αυτή η δήλωση ακυρώνεται. Την ευθύνη για τη σύνταξη αυτής της δήλωσης συμμόρφωσης τη φέρει αποκλειστικά ο κατασκευαστής.

Προϊόν: Συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης

Τύπος: 1.180-xxx

Τύπος: 1.181-xxx

### Ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμοί

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2014/30/EE

2011/65/EE

2000/14/EK

2009/125/EK

(EE) 2019/1781

### Εφαρμοζόμενα εναρμονισμένα πρότυπα

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

### Εφαρμοζόμενη διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης

2000/14/EK: Παράρτημα V

### Στάθμη ηχητικής ισχύος dB(A)

K 3.480, K 3.500, K 3.510, K 3.550,

K 3.530, K 3.570, K 3.610, K 4.500,

K 5.700, K 5.585, K 4, K 4 Basic,

K 5 Premium

Μετρημένη: 87

Εγγυημένη: 89

K 4 Premium

Μετρημένη: 89

Εγγυημένη: 92

K 5.800 Eco!ogic (GB-

Variante), K5 Premium Eco!ogic

Μετρημένη: 91

Εγγυημένη: 94

K 4.700, K 3.800 Eco!ogic, K 4 Eco!ogic, K 4 Basic Eco!ogic, K4 Premium Eco!ogic

Μετρημένη: 90

Εγγυημένη: 93

K 5.800 Eco!ogic

Μετρημένη: 89

Εγγυημένη: 91

K 4.800 Eco!ogic

Μετρημένη: 87

Εγγυημένη: 90

K 4.600, K 4620, K 4.640, K 4.650,

K 4.650 Jubilee

Μετρημένη: 88

Εγγυημένη: 91

K 3.575 Jubilee, GB-

Variante: K 3.540, K 3.550, K 3.500

Μετρημένη: 86

Εγγυημένη: 89

K 3.600, K 3.695, K 3.700

Μετρημένη: 90

Εγγυημένη: 92

K 4.600 (GB Variante)

Μετρημένη: 86

Εγγυημένη: 88

K 5.520, K 5.530, K 5.600, K 5.630,

K 5.610, K 5.640, K 5.650, K 5.660, K 5,

K 5 Basic

Μετρημένη: 84

Εγγυημένη: 86

### Όνομα και διεύθυνση

Υπεύθυνος τεχνικού φακέλου:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Τηλ.: +49 7195 14-0

Φαξ: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2025/06/01

Οι υπογράφωντες ενεργούν κατ' εντολή και με εξουσιοδότηση από το διοικητικό συμβούλιο.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Τηλ.: +49 7195 14-0

Φαξ: +49 7195 14-2212

## Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим заявляем, что упомянутое ниже изделие соответствует соответствующим положениям перечисленных директив и регламентов. При любых изменениях изделия, не согласованных с нашей компанией, данная декларация теряет свою силу. Производитель несет исключительную ответственность за выдачу этой декларации соответствия.

Изделие: Моющий аппарат высокого давления

Тип: 1.180-xxx

Тип: 1.181-xxx

### Директивы и регламенты

2006/42/ЕС (+2009/127/ЕС)

2014/30/ЕС

2011/65/ЕС

2000/14/ЕС

2009/125/ЕС

(ЕС) 2019/1781

### Примененные гармонизированные стандарты

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

### Примененный метод оценки соответствия

2000/14/ЕС: Приложение V

### Уровень звуковой мощности дБ(А)

К 3.480, К 3.500, К 3.510, К 3.550,

К 3.530, К 3.570, К 3.610, К 4.500,

К 5.700, К 5.585, К 4, К 4 Basic,

К 5 Premium

Измерено: 87

Гарантировано: 89

К 4 Premium

Измерено: 89

Гарантировано: 92

К 5.800 Eco!ogic (GB-

Variante), K5 Premium Eco!ogic

Измерено: 91

Гарантировано: 94

К 4.700, К 3.800 Eco!ogic, К 4 Eco!ogic, К 4 Basic Eco!ogic, K4 Premium Eco!ogic

Измерено: 90

Гарантировано: 93

К 5.800 Eco!ogic

Измерено: 89

Гарантировано: 91

К 4.800 Eco!ogic

Измерено: 87

Гарантировано: 90

К 4.600, К 4620, К 4.640, К 4.650,

К 4.650 Jubilee

Измерено: 88

Гарантировано: 91

К 3.575 Jubilee, GB-

Variante: К 3.540, К 3.550, К 3.500

Измерено: 86

Гарантировано: 89

К 3.600, К 3.695, К 3.700

Измерено: 90

Гарантировано: 92

К 4.600 (GB Variante)

Измерено: 86

Гарантировано: 88

К 5.520, К 5.530, К 5.600, К 5.630, К 5.610

К 5.640, К 5.650, К 5.660, К 5, К 5 Basic

Измерено: 84

Гарантировано: 86

### Имя и адрес

Лицо, ответственное за ведение документации:

Ш. Райзер (S. Reiser)

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

г. Винненден, 01.06.2025

Нижеподписавшиеся лица действуют от имени и по доверенности Правления.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

# Декларація про відповідність стандартам ЄС

Цим ми заявляємо, що названий нижче виріб відповідає відповідним положенням перелічених директив і регламентів. У разі внесення неузгоджених із нами змін до виробу ця заява втрачає свою чинність. Виробник несе повну відповідальність за видачу цієї декларації про відповідність.

Виріб: Миючий апарат високого тиску

Тип: 1.180-xxx

Тип: 1.181-xxx

## Директиви та регламенти

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/ЄС

2011/65/ЄС

2000/14/ЄС

2009/125/ЄС

(ЄС) 2019/1781

## Застосовувані гармонізовані

### стандарти

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

## Застосовуваний метод оцінки

### відповідності

2000/14/ЄС: Додаток V

## Рівень звукової потужності, дБ(А)

К 3.480, К 3.500, К 3.510, К 3.550, К 3.530

К 3.570, К 3.610, К 4.500, К 5.700, К 5.585

К 4, К 4 Basic, К 5 Premium

Вимірний: 87

Гарантований: 89

К 4 Premium

Вимірний: 89

Гарантований: 92

К 5.800 Eco!ogic (GB-

Variante), K5 Premium Eco!ogic

Вимірний: 91

Гарантований: 94

К 4.700, К 3.800 Eco!ogic, К 4 Eco!ogic,  
К 4 Basic Eco!ogic, K4 Premium Eco!ogic

Вимірний: 90

Гарантований: 93

К 5.800 Eco!ogic

Вимірний: 89

Гарантований: 91

К 4.800 Eco!ogic

Вимірний: 87

Гарантований: 90

К 4.600, К 4620, К 4.640, К 4.650,

К 4.650 Jubilee

Вимірний: 88

Гарантований: 91

К 3.575 Jubilee, GB-

Variante: К 3.540, К 3.550, К 3.500

Вимірний: 86

Гарантований: 89

К 3.600, К 3.695, К 3.700

Вимірний: 90

Гарантований: 92

К 4.600 (GB Variante)

Вимірний: 86

Гарантований: 88

К 5.520, К 5.530, К 5.600, К 5.630, К 5.610

К 5.640, К 5.650, К 5.660, К 5, К 5 Basic

Вимірний: 84

Гарантований: 86

## Ім'я та адреса

Особа, відповідальна за ведення документації:

Ш. Райзер (S. Reiser)

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Німеччина)

Телефон: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

м. Вінненден, 01.06.2025

Особи, що нижче підписалися, діють від імені та за довіреністю керівництва.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

## Декларация за съответствие на ЕС

С настоящото декларираме, че продуктът, посочен по-долу, отговаря на съответните разпоредби на изброените директиви и регламенти. При несъгласувана с нас промяна на продукта тази декларация губи своята валидност. Производителят носи изключителната отговорност за издаването на тази декларация за съответствие.

Продукт: Уред за почистване под високо налягане

Тип: 1.180-xxx

Тип: 1.181-xxx

### Директиви и регламенти

2006/42/EO (+2009/127/EO)

2014/30/EC

2011/65/EC

2000/14/EO

2009/125/EO

(EC) 2019/1781

### Приложими хармонизирани стандарти

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

### Приложима процедура за оценяване на съответствието

2000/14/EO: Приложение V

### Ниво на звукова мощност dB(A)

K 3.480, K 3.500, K 3.510, K 3.550, K 3.530

K 3.570, K 3.610, K 4.500, K 5.700, K 5.585

K 4, K 4 Basic, K 5 Premium

Измерено: 87

Гарантирано: 89

K 4 Premium

Измерено: 89

Гарантирано: 92

K 5.800 Eco!ogic (GB-

Variante), K5 Premium Eco!ogic

Измерено: 91

Гарантирано: 94

K 4.700, K 3.800 Eco!ogic, K 4 Eco!ogic, K 4 Basic Eco!ogic, K4 Premium Eco!ogic

Измерено: 90

Гарантирано: 93

K 5.800 Eco!ogic

Измерено: 89

Гарантирано: 91

K 4.800 Eco!ogic

Измерено: 87

Гарантирано: 90

K 4.600, K 4620, K 4.640, K 4.650,

K 4.650 Jubilee

Измерено: 88

Гарантирано: 91

K 3.575 Jubilee, GB-

Variante: K 3.540, K 3.550, K 3.500

Измерено: 86

Гарантирано: 89

K 3.600, K 3.695, K 3.700

Измерено: 90

Гарантирано: 92

K 4.600 (GB Variante)

Измерено: 86

Гарантирано: 88

K 5.520, K 5.530, K 5.600, K 5.630, K 5.610

K 5.640, K 5.650, K 5.660, K 5, K 5 Basic

Измерено: 84

Гарантирано: 86

### Име и адрес

Пълномощник по документацията:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Телефон: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Виненден, 2025/06/01

Подписващите лица действат от името и като пълномощници на управителния орган.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

## Declaration of Conformity

We hereby declare that the product named below complies with the relevant provisions of the directives and regulations listed. This declaration is invalidated by any changes made to the product that are not approved by us. The manufacturer shall bear sole responsibility for issuing of this declaration of conformity.

Product: High-pressure cleaner

Type: 1.180-xxx

Type: 1.181-xxx

### Directives and Regulations

S.I. 2008/1597 (as amended)

S.I. 2016/1091 (as amended)

S.I. 2012/3032 (as amended)

S.I. 2001/1701 (as amended)

S.I. 2010/2617 (as amended)

(EU) 2019/1781

### Designated standards used

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

### Applied conformity assessment procedure

S.I. 2001/1701 (as amended): Schedule 8

### Sound power level dB(A)

K 3.480, K 3.500, K 3.510, K 3.550,

K 3.530, K 3.570, K 3.610, K 4.500,

K 5.700, K 5.585, K 4, K 4 Basic,

K 5 Premium

Measured: 87

Guaranteed: 89

K 4 Premium

Measured: 89

Guaranteed: 92

K 5.800 Eco!ogic (GB-

Variante), K5 Premium Eco!ogic

Measured: 91

Guaranteed: 94

K 4.700, K 3.800 Eco!ogic, K 4 Eco!ogic,  
K 4 Basic Eco!ogic, K4 Premium Eco!ogic  
Measured: 90

Guaranteed: 93

K 5.800 Eco!ogic

Measured: 89

Guaranteed: 91

K 4.800 Eco!ogic

Measured: 87

Guaranteed: 90

K 4.600, K 4620, K 4.640, K 4.650,

K 4.650 Jubilee

Measured: 88

Guaranteed: 91

K 3.575 Jubilee, GB-

Variante: K 3.540, K 3.550, K 3.500

Measured: 86

Guaranteed: 89

K 3.600, K 3.695, K 3.700

Measured: 90

Guaranteed: 92

K 4.600 (GB Variante)

Measured: 86

Guaranteed: 88

K 5.520, K 5.530, K 5.600, K 5.630,

K 5.610, K 5.640, K 5.650, K 5.660, K 5,

K 5 Basic

Measured: 84

Guaranteed: 86

### Name and address

Documentation supervisor:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Winnenden, 2025/06/01

The undersigned act on behalf of and with the authority of the Board of Directors.

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Ph.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212



**THANK YOU!**  
**MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!**



Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficiez de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

**[www.kaercher.com/welcome](http://www.kaercher.com/welcome)**



Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.



**[www.kaercher.com/dealersearch](http://www.kaercher.com/dealersearch)**

**Alfred Kärcher SE & Co. KG**

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

71364 Winnenden (Germany)

