

KÄRCHER

JUHTMEVABA TEKSTIILIPESUR PUZZI 9/1 BP ADV

Maksimaalne manööverdatavus polstri sügavpuhastamisel: Kärcheri töökindel tekstiilipesur Puzzi 9/1 Bp Adv koos polstri- ja põrandaotsikuga.



Made in Europe



BATTERY NOT INCLUDED

Tellimuse nr.

1.101-702.0

Tehnilised andmed

| | | |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------|
| EAN-kood | | 4054278681221 |
| Aku platvorm | | 36 V Aku platvorm |
| Puhastatav pind | m ² /h | 12 - 18 |
| Puhta/musta vee paak | l | 9 / 7 |
| Õhuvoolu hulk | l/s | 57 |
| Vaakum | kPa | 15 |
| Pihustusmäär | l/min | 0,5 |
| Pihustusrõhk | MPa | 0,16 - 0,22 |
| Turbiini võimsus | W | 550 |
| Pumba võimsus | W | 4 |
| Nimivõimsus | W | 575 |
| Helirõhutase | dB(A) | 70 |
| Nominaalne lisatarvikute laius | | ID 32 |
| Vaja minevate akude arv | tk. | 1 |
| Aku tööaeg ühe laadimisega | min | 35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah) |
| Aku laadimisaeg | min | 58 / 81 |
| Väljundi võimsus | A | 6 |
| Toide akulaadijale | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Värvus | | Antratsiit |
| Kaal ilma lisatarvikuteta | kg | 7,6 |
| Kaal, sh pakend | kg | 13 |
| Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus) | mm | 540 × 332 × 460 |

Seadmed


| | | |
|----------------------------------|----------|-----------------------------------|
| Versioon | | Aku ja laadija ei kuulu komplekti |
| Pihustus-/imivoolik | m | 2,5 |
| Vooliku transpordilukk | | ■ |
| Tekstiilipesuri toru | tk. / mm | 1 / 700 / Metall |
| Mootori kaitsefilter | | ■ |
| Puhta vee filter | | ■ |
| Polstriotsik | | ■ |
| Tarvikute integreeritud hoiukoht | | ■ |
| Pesuaine tablettide hoidik | | ■ |
| Eemaldatav kaks-ühes konteiner | | ■ |
| Pesuaine | | Tabletid RM 760 / 2 Tablets |
| Pihustus/imemispüstol | | ■ |

■ Tarvitakse koos seadmega



Võimas Kärcheri 36 V Battery Power+ aku

- Liikumisvabadus tänu juhtmeta disainile.
- Andmete kuvamine reaajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
- Sobib kõikide Kärcheri 36 V Battery Power + akuplatvormi seadmetega.



Vastupidav ja töökindel disain

- Pikk kasutusiga tagab äärmiselt hea efektiivsuse.
- Töö- ja kulumiskindel diafragmapump.
- Kaks suurt nuppu, mida saab mugavalt kasutada nii käe kui jalaga.



Lai valik vaibapuhastustarvikuid

- Paindlik imikumm optimaalse iminurga saavutamiseks ja pinna kiireks kuivamiseks.
- 240 mm lai põrandaotsik koos integreeritud imitoruga.
- Ergonoomiline kahe käe käepide tagab mugava kasutamise.

LISATARVIKUD JUHTMEVABA TEKSTIILIPESUR PUZZI 9/1 BP ADV 1.101-702.0



| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|--|----|---------------|--|---|
| TEKSTIILIPESURID | | | | |
| Muu | | | | |
| Käepide | 1 | 4.130-000.0 | Moodulkäepide põranda-, polstri- ja pragude puhastamise otsakule. Integreeritud kontroll-aknaga, kust saab jälgida sisseimetud mustuse taset. Adapterid pihustus- ja imivoolikule. | ■ |
| Pikendustoru | 2 | 4.025-004.0 | Pikendustoru, üksik | ■ |
| Käepide | 3 | 4.321-001.0 | Käepide, üksik, pikendustorule 4.025-004.0. | ■ |
| Põrandatarvikud | | | | |
| Painduva ühendusega põrandaotsak, 240 mm, üksik | 4 | 4.130-008.0 | Põrandaotsak, 240 mm, üksik Läbipaistev vaateava sisseimetud musta vee taseme kontrollimiseks. Painduv kummiraakel Kuulub komplekti 4.130-007.0. | ■ |
| Painduva ühendusega põrandaotsak, 240 mm, komplektne | 5 | 4.130-007.0 | Komplekti kuulub põrandaotsak (240 mm), imitoru ja käepide. Läbipaistev vaateava sisseimetud musta vee taseme kontrollimiseks. Painduv kummiraakel | □ |
| Käsitöötarvikud | | | | |
| Polstriotsak | 6 | 4.130-001.0 | Kompaktne 110 mm laiune polstriotsak, mis on ette nähtud sisestamiseks seeria Puzzi seadmete standardkäepidemesse 4.130-000.0. | ■ |
| Upholstery nozzle short Puzzi | 7 | 2.885-940.0 | | □ |
| Pragude puhastamise otsak | 8 | 4.130-010.0 | Pragude puhastamise otsak tekstiilipesuritele. | □ |
| Tekstiilipesurite voolikud | | | | |
| Pihustus-/imivoolik, 2,5 m | 9 | 6.394-826.0 | Standardne pihustus-/imivoolik. | ■ |
| Pihustus-/imivoolik, 4 m | 10 | 6.394-375.0 | Valikuline pihustus-/imivoolik, 4 m. | □ |
| Kõvadepindadeotsik | | | | |
| Köva põranda kummiadapter, väike 240 mm | 11 | 4.762-014.0 | Köva põranda adapter põrandaotsakule, 240 mm. | □ |
| AKUD | | | | |
| Battery power vahetatav aku 36/50 | 12 | 2.445-031.0 | Uuendusliku reaaljatehnoloogiaga 36 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kõikidele 36 V Kärcheri Battery Power akuplatvormi seadmetele. | □ |
| AKULAADIJAD | | | | |
| Kiirlaadija Battery Power 36 V | 13 | 2.445-033.0 | Kiirlaadijaga saab 36 V/2,5 Ah Kärcheri Battery Power vahetatava aku laadida 80%-ni ainult 48 minutiga. Samuti sobib see kõikidele 36 V Kärcheri Battery Power akuplatvormi akudele laadimiseks. | □ |
| AKUD JA AKULAADIJAD | | | | |
| Stardikomplekt Battery Power 36/50 | 14 | 2.445-065.0 | Stardikomplekti Battery Power 36/50 Starter Kit kuulub 36 V/5,0 Ah vahetatav aku ja 36 V kiirlaadija. Kõikidele seadmetele, mis kasutavad Kärcheri 36 V akut. | □ |

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD JUHTMEVABA TEKSTIILIPESUR PUZZI 9/1 BP ADV 1.101-702.0



| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|--|----|---------------|--|--------------------------|
| AKUD | | | | |
| Aku Battery Power+ 36/75 | 15 | 2.445-043.0 | 7,5 Ah mahtuvusega aku tagab liitiumioonakule Battery Power+ 36 V pikad tööintervallid. Võimas aku, millel on LCD-ekraan reaajatehnoloogia jaoks ning ülepingsekaitse. | <input type="checkbox"/> |
| Aku Battery Power+ 36/60 | 16 | 2.042-022.0 | Eriti võimas liitiumioonaku Battery Power+ 36 V, mille 6,0 Ah mahtuvus tagab eriti pika tööea. Innovatiivse reaajatehnoloogiaga, mille andmeid saab jälgida LCD-ekraanilt, ja pingeseirega. | <input type="checkbox"/> |
| AKULAADIJAD | | | | |
| Universaalne akulaadija Battery Power+ 18-36 | 17 | 2.445-054.0 | Universaalne laadimisüksus Battery Power+ koos tööoleku LED-indikaatoritega kõikide Kärcheri Battery Power ja Battery Power+ 18 V ja 36 V liitiumioonakude laadimiseks. Seinakinnitusega. | <input type="checkbox"/> |
| Kiiralaadija Battery Power+ 36/60 | 18 | 2.445-045.0 | Laadige liitiumioonakusid Battery Power+ 36 V kiiresti maksimaalselt 6 A laadimisvooluga: kiiralaadija, millel on tööoleku LED-indikaator. Ooterežiimis väike energiatarbimine, saab paigaldada seinale. | <input type="checkbox"/> |
| STARDIKOMPLEKT | | | | |
| Stardikomplekt Battery Power+ 36/75 | 19 | 2.445-070.0 | Kärcheri stardikomplekti Battery Power+ 36/75, mis sobib Kärcheri 36 V Battery Power+ akuplatvormiga, kuuluvad kaks võimsat 36 V/7,5 Ah akut ja nendega ühilduv 36 V kiiralaadija. | <input type="checkbox"/> |
| Stardikomplekt Battery Power+ 36/60 | 20 | 2.445-071.0 | Kärcheri stardikomplekt Battery Power+ 36/60 Starter Kit kõikidele Kärcheri 36 V Battery Power+ akuplatvormiga seadmetele. Tarnekomplekti kuulub: 2 x 36 V/6,0 Ah akut ja nendega ühilduv 36 V kiiralaadija. | <input type="checkbox"/> |

■ Tarnitakse koos seadmega Saadaval olevad lisatarvikud.