

KÄRCHER

K 5 PREMIUM POWER CONTROL FLEX

Suurem kontroll: PremiumFlexi voolikuga K 5 Premium Power Control Flex, G 160 Q Power Controli päästikpüstol, mis sobib tugeva mustuse eemaldamiseks kõikjal kodus. Komplektis vooliku rull.



Tellimuse nr.

1.324-712.0

- Survenäidik, pinnajõudlus 40 m²/h
- Voolikutrummel, 10 m PremiumFlex kõrgsurvevoolik, Plug 'n' Clean süsteem
- Vario Power joatoru, pesudüüs

Tehnilised andmed

EAN-kood		4066529122728
Pinge	V	230
Sagedus	Hz	50
Rõhk	bar / MPa	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Vooluhulk	l/h	max. 500
Puhastatav pind	m ² /h	40
Nimisisendvõimsus	kW	2,1
Toitekaabel	m	5
Värvus		Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	12,5
Kaal, sh pakend	kg	16,6
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	417 × 306 × 584

Seadmed

Kõrgsurvepüstol		G 160 Q Power Control
Vario Power Jet		■
Mustusefrees		■
Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel		■
Integreeritud hoiuvõrk		■
Kõrgsurvevoolik	m	10 / PremiumFlex
Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus		■
Puhastusvahendi pealekandmine		Kohe kasutatav puhastussüsteem
Teleskoopkäepide		■
Vesijahutusega mootor		■
Integreeritud veefilter		■
A3/4" aiavooliku ühendusadapter		■
Vee imemine		■

■ Tarnitakse koos seadmega



Power Control päästikupüstol kiirühenduse ja pihustustorudega

- Optimaalne seadistus igale pinnale. 3 surveastet ja üks puhastusvahendi režiim.
- Täielik kontroll: manuaalne ekraan näitab valitud seadistusi.
- Kiirühendusadapter Quick Connect kõrgsurvevooliku ja lisatarvikute lihtsaks kinnitamiseks.



PremiumFlex kõrgsurvevoolik

- Paindlik voolik tagab ülima paindlikkuse ja seeläbi maksimaalse liikumisvabaduse.
- Kerige kõrgsurvevoolikut peale ja maha kergelt, ilma et tekiks sõlmi.




Home & Garden rakendus

- Kärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi.
- Kasutage meie põhjalikke Kärcheri teadmisi täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks.
- Mugav terviklik teenindus – kogu info seadme, selle kasutamise ja meie teenindusportaali kohta.

LISATARVIKUD K 5 PREMIUM POWER CONTROL FLEX

1.324-712.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PIHUSTIVOOLIKUD				
Pesudüüs VP 180	1	2.644-430.0	Vario Power joatoru VP 160 klasside K 4 ja K 5 survepesuritele. Astmeteta reguleeritav madalsurvejoast kõrgsurvejoani, lihtsalt joatoru keerates.	■
Pesudüüs DB 145 survepesuritele K 4-K 5	2	2.642-728.0	Keskklassi pöördüüsiga pesutoru Kärcheri K 4 ja K 5 klassi survepesuritele. Eriti tõrksa mustuse, näiteks samblaga kaetud või ilmastiku tõttu määrduvad pindade puhastamiseks.	■
Teleskoopkäepidemega jugatoru	3	2.642-347.0	Teleskoopkäepidemega puhastustoru (1,20-4 m) raskesti ligipääsetavate kohtade hõlpsaks puhastamiseks. Seadmel on õlarihm, bajonettühendus ja integreeritud ning ergonomiliselt reguleeritav pesupüstol. Kaal: umbes 2 kg.	□
Teleskoop-pihustustoru TLA 4	4	2.644-190.0	(Peaaegu) kõikide kohtade lihtne puhastus: teleskoop-pihustustoru ulatub tänu oma 180 kraadi reguleeritavale liigendile ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse.	□
Fassaadi- ja klaasipuhastuskomplekt	5	2.644-249.0	Teleskoop-pihustustorust TLA 4 ja fassaadi- ja klaasipuhastuskomplektist koosnev komplekt. Raskesti ligipääsetavate pindade, näiteks fassaadide ja talveaedade puhastamiseks.	□
Pritsmekaitse	6	2.642-706.0	K 2 - K 7 klassi läbipaistev pritsmekate Kärcheri survepesuritele, mis kaitsevad kasutajat ja ümbritsevat ala pihustatava vee eest. Ideaalne nurkade ja servade puhastamiseks.	□
Nurgaga pihustustoru	7	2.638-817.0	Eriti pikk, nurga all olev pihustustoru (u 1 m), et puhastada kerge vaevaga ka kõige raskemini ligipääsetavaid kohti, nt vihmaveerenne või sõidukite kerealust piirkonda.	□
Pihustustoru pikendus	8	2.643-240.0	Pikendab pihustustoru 0,4 m võrra. Võimaldab efektiivselt puhastada raskesti ligipääsetavad alad. Sobib kõigi Kärcheri lisatarvikutega.	□
eco!Booster 145	9	2.645-384.0	Ideaalne õrnade pindade korral ja väga tõhus - tarvik eco!Booster tagab 50% parema puhastustulemuse kui lapik juga, säästes vett, energiat ja aega.	□
Pesudüüs VP 180 S	10	2.643-254.0	VP 180 S: Kerge, surve piiramatult reguleerimisvõimalusega ning paindliku ja reguleeritava 360° liigendiga pihusti sobib ideaalselt raskesti ligipääsetavate alade puhastamiseks.	□
Pesudüüs MJ 4-in-1	11	2.644-431.0	MJ 160 4-in-1 Multi Jet 4 pihustustüübiga K 4 ja K 5 survepesuritele: pöördüüsi, kõrgsurve-lehvikjoa, puhastusvahendi joa ja laia lehvikjoaga.	□
KÕRGSURVEPÜSTOLI PÄÄSTIKUD				
Pesupüstol G 160 Q	12	2.644-327.0	Survepesuri Kärcher Power Control ja Full Control klasside K 4 ja K 5 kõrgsurvepüstolid. Näitab ekraanil erinevaid rõhuetappe ja pesuvahendi režiimi.	■
Kõrgsurvepüstol G 145 Q	13	2.643-634.0	Kõrgsurve-pesupüstol, mille LED-ekraanile kuvatakse erinevad surve- ja pesuvahendi seadistused. Kiirühendusega Quick Connect. Sobib kõikidele Kärcheri K 4-K 5 klassi Power Control ja Full Control survepesuritele.	□
Pesupüstol G 180 Q PC	14	2.644-434.0	Survepesurite pesupüstol G 180 Q COMFORT!Hold tagab maksimaalse mugavuse, vähendades püstoli päästiku allhoidmiseks vajalikku jõudu.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud. ○ Pesuaine.

LISATARVIKUD K 5 PREMIUM POWER CONTROL FLEX

1.324-712.0



			Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PINNAPUHASTAJAD					
T 7 Plus T-Racer pinnapuhasti	15	2.644-074.0		Survedüüsidega pinnapuhasti, mis puhastab ka nurgad ja servad: loputusfunktsiooniga pinnapuhasti T 7 Plus T-Racer on ette nähtud suurte pindade tõhusaks ja pritsmevabaks puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
Pesuhari PS 30	16	2.644-123.0		Integreeritud kõrgsurvedüüsidega pesuhari PS 30 eemaldab tõrkosa mustuse tõhusalt ja ajasäästlikult kõikidelt pindadelt. Ideaalne treppide ja erinevate servade puhastamiseks. Harjal on kummiraakel musta pesuvee eemaldamiseks.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus pesuhari	17	2.644-212.0		Pesuhari PS 30 Plus eemaldab tõrkosa mustuse oma 3 kõrgsurvedüüsi abil. Tänu pöörlevale külgdüüsile saab vaevata puhtaks ka kõik nurgad ja servad.	<input type="checkbox"/>
HARJAD					
WB 7 Plus 3-in-1 pesuhari	18	2.644-374.0		Eriti mitmekülgne tänu järgmisele arukale kombinatsioonile: kolm-ühes pesuhari WB 7 Plus ühendab ühes tootes vahupritsi, lapiku kõrgsurvepihustusotsiku ja pehme harja.	<input type="checkbox"/>
WB 150 puhastushari	19	2.643-237.0		Pesuhari WB 150 tundlike pindade pritsmevabaks puhastuseks. Kõrgsurvejoa ja harja surve tõhus kombinatsioon säästab energiat, vett ja kuni 30% teie aega.	<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari WB 120	20	2.644-060.0		Pöörlev, vahetatavate tarvikutega pesuhari kõikide siledate pindade puhastamiseks, nt värvitud, klaas- või plastpinnad. Tänu integreeritud vabastushoovale on tarvikute vahetamine kiire ja lihtne.	<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari WB 130	21	2.644-286.0		Alati liikumises: vahetatavate harjastega pöörlev pesuhari siledate pindade, nt värvitud, klaas- või plastpindade puhastamiseks. Tänu integreeritud vabastushoovale on tarvikute vahetamine kiire.	<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari WB 120 Car & Bike	22	2.644-129.0		Puhastab õrnalt autosid ja mootorrattaid: pöörlev pesuhari uuendusliku ja pehme mikrokiust vahetatava tarvikuga Car & Bike. Masinpestav 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari WB 130 Car & Bike	23	2.644-287.0		Autode ja mootorrattaste õrnatoimeline puhastus: Pöörleb pesuhari koos innovatiivsete eemaldatavate mikrokiust harjastega (Car & Bike). Masinpestav 60 °C juures.	<input type="checkbox"/>
WB 60 pehme pesuhari	24	2.643-233.0		Pehme pesuhari suurte pindade puhastamiseks (nt autod, haagissuvilad, paadid, kasvuhooned või rulluksed). 248 mm töölaius tagab hea katvuse.	<input type="checkbox"/>
Rattapesuhari	25	2.643-234.0		Rattapesuhari isegi raskesti ligipääsetavate kohtade tõhusaks puhastuseks. Ühtlane veejaotus (360°) tagab täiuslikud puhastustulemused.	<input type="checkbox"/>
Pesuhari	26	6.903-276.0		Pehmete harjastega pesuhari kõikide tundlike pindade ja raskesti ligipääsetavate välipindade puhastamiseks. Sobib kõikide Kärcheri K 2-K 7 klassi survepesuritega.	<input type="checkbox"/>
TORUDE PUHASTAMINE					
Torupuhastuskomplekt PC 7.5	27	2.644-491.0		Torupuhastuskomplekt 7,5 m voolikuga torude, äravoolu- ja vihmatorude puhastamiseks ning ummistuste eemaldamiseks. Praktilise vahetussüsteemi ja kahe otsikuga.	<input type="checkbox"/>
Torupuhastuskomplekt PC 15	28	2.644-492.0		Torupuhastuskomplekt 15 m voolikuga torude, äravoolu- ja vihmatorude puhastamiseks ning ummistuste eemaldamiseks. Praktilise vahetussüsteemi ja kahe otsikuga.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud. ○ Pesuaine.

LISATARVIKUD K 5 PREMIUM POWER CONTROL FLEX 1.324-712.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TORUDE PUHASTAMINE				
Vihmaveerennide ja torude puhastamise komplekt PC 20	29	2.642-240.0	Vihmaveerennide ja torude puhastamise kõrgsurvekomplekt. Selle abiga saab hõlpsasti puhastada väljavoolutorud, ummistused ja vihmaveerennid. Vooliku pikkus: 20m.	<input type="checkbox"/>
Torupuhastuskomplekt PC 15	30	2.637-767.0	Torupuhastuskomplekt 15 m voolikuga ummistunud torude, äravoolutorude, vihmaveetorude ja tualettide puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
Torupuhastuskomplekt PC 7.5	31	2.637-729.0	Torupuhastuskomplekt 7,5 m voolikuga ummistunud torude, äravoolutorude, vihmaveetorude ja tualettide puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
VAHUOTSAK				
FJ 6 vahuotsik	32	2.643-147.0	Vahuotsik FJ 6 tõhusa puhastusvahu tekitamiseks (nt puhastusvahu Ultra Foam Cleaner abil). Autodele, mootorratastele jms ning puhastusoodete kandmiseks kivi- ja puitpindadele ning fassaadidele.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Connect 'n' Clean vahuotsik+ 3-in-1 puhastusvahuga Ultra Foam Cleaner	33	2.643-143.0	Puhastusvahend Ultra Foam Cleaner + kiirvahetussüsteemiga vahuotsik FJ 10 C Connect 'n' Clean. Pinnale kantavat puhastusvahendit saab kiirelt vaid ühe nupuvajutusega vahetada.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Connect 'n' Clean vahuotsik + 3-in-1 autošampooniga	34	2.643-144.0	Autošampoon + kiirvahetussüsteemiga vahuotsik FJ 10 C Connect 'n' Clean. Pinnale kantavaid puhastusvahendeid saab hõlpsasti vaid ühe nupuvajutusega vahetada.	<input type="checkbox"/>
MUU				
Imemisvoolik SH 5	35	2.643-100.0	Keskonnasõbralik 5 m imemisvoolik vee pumpamiseks alternatiivsetest allikatest, näiteks veetünnidest ja -vaatidest.	<input type="checkbox"/>
Vee/liivapritsi komplekt	36	2.638-792.0	Liiva- ja veepritsi komplekt rooste, värvi ja tõksa mustuse eemaldamiseks, kasutades Kärcheri abrasiivi.	<input type="checkbox"/>
Vario muhv	37	2.640-733.0	Vario muhv, pöörleb 180°, et puhastada ka kõige raskemini ligipääsetavad kohad. Ühendus: püstoli ja lisatarviku vahele või pikendustoru ja lisatarviku vahele.	<input type="checkbox"/>
Veefilter	38	4.730-059.0	Veefilter kaitseb survesuri pumpasid mustas vees leiduvate mustuseosakeste eest.	<input type="checkbox"/>
Adapter Anti-Twist	39	2.644-257.0	Väändumisvastane adapter ei lase kõrgsurvevoolikusse aasasid tekkida, tagades tõrgeteta töö. Kõikidele kõrgsurvevoolikutele, mille püstoli küljes on Quick Connect kiiradapter.	<input type="checkbox"/>
Vahetustihendite komplekt	40	2.640-729.0	Vahetustihend Kärcheri survesurite lisatarvikute vahetamist vajavate tihendite ja süüteküünalde asendamiseks.	<input type="checkbox"/>
KÕRGSURVEVOOLIKUD				
Kõrgsurvevooliku pikendused -Süsteemidele alates aastast 2009				
H 10 Q kõrgsurvevoolik kiiradapteri ja voolikurulliga seadmetele	41	2.643-633.0	Asendusvoolik Quick Connect kiirühendusega, mis muudab vooliku kinnitamise lihtsamaks. Kõikidele Kärcheri K 4-K 7 klassi voolikurulliga seadmetele (tootmisaasta 2009 või hilisem). Kõrgsurvevooliku pikkus on 10 m ja see sobib kasutamiseks 60 °C ja kuni 180 bar juures.	<input type="checkbox"/>
Survesuri pikendusvoolik: süsteemiga Quick Connect seadmetele sobiv lahendus				
Kõrgsurve pikendusvoolik Quick Connect 10 m	42	2.641-710.0	Kõrgsurve pikendusvoolik suurema paindlikkuse saavutamiseks. 10 m pikkune töökindel ja vastupidav DN 8 kvaliteetvoolik. Quick Connect kiirühendustega survesuri seeriatele K 3 - K 7.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud. ○ Pesuaine.

LISATARVIKUD K 5 PREMIUM POWER CONTROL FLEX 1.324-712.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÕRGSURVEVOOLIKUD				
Survepesuri pikendusvoolik: süsteemiga Quick Connect seadmetele sobiv lahendus				
Kõrgsurve pikendusvoolik Quick Connect 6 m	43	2.641-709.0	Kõrgsurve pikendusvoolik suurema paindlikkuse saavutamiseks. 6 m töökindel ja vastupidav DN 8 kvaliteetvoolik. Quick Connect kiirühendustega seeriatele K 2 - K 7 alates aastast 2008.	<input type="checkbox"/>
VOOLIKU HOIUSTAMINE JA VOOLIKUKÄRU				
HT 2	44	2.645-361.0	Mobiilne ja stabiilne voolikukäru avaldab muljet oma eriti laia põhjaga, mis tagab maksimaalse stabiilsuse. Reguleeritava kõrgusega käepidemega kompaktne mudel väikestes aedadesse.	<input type="checkbox"/>
HT 2.20 Set	45	2.645-362.0	Kompaktne ja mobiilne voolikukäru üllilaia põhjaga maksimaalse stabiilsuse tagamiseks, 20 m Kärcheri vooliku, kastmistarvikute ja otsikuga ning reguleeritava kõrgusega käepidemega.	<input type="checkbox"/>
HT 3	46	2.645-363.0	Mobiilne ja stabiilne: Keskmise suurusega aedadele mõeldud voolikukäru kogub punkte oma üllilaia aluse maksimaalse stabiilsuse ja reguleeritava kõrgusega käepidemega. Sisaldab otsiku hoidikut.	<input type="checkbox"/>
HT 3.20 Set	47	2.645-364.0	Otsakuhoidjaga voolikukäru avaldab muljet oma üllilaia põhjaga maksimaalse stabiilsuse tagamiseks, reguleeritava kõrgusega käepideme, 20 m aiavooliku ja kastmistarvikutega.	<input type="checkbox"/>
HT 4	48	2.645-365.0	Kõik on kontrolli all: voolikukäru kogub punkte oma tugeva voolikurulli, maksimaalse stabiilsuse tagamiseks üllilaia aluse, täpse voolikujuhiku ja reguleeritava kõrgusega käepidemega.	<input type="checkbox"/>
HT 4.20 Set	49	2.645-366.0	Mobiilne voolikukäru komplekt avaldab muljet oma eriti laia põhja, täpse voolikujuhiku ja reguleeritava kõrgusega käepidemega ning on koheseks kasutamiseks valmis, sealhulgas 20 m voolik ja tarvikud.	<input type="checkbox"/>
HT 5 M	50	2.645-367.0	Mobiilne ja stabiilne voolikukäru avaldab muljet tugeva metallist voolikurulli, eriti laia põhja, täpse voolikujuhiku ja reguleeritava kõrgusega käepidemega.	<input type="checkbox"/>
HT 5.20 M Set	51	2.645-368.0	Voolikukäru kogub punkte oma tugeva metallrulli, suure stabiilsuse tagamiseks laia aluse ja 20 m voolikuga ning on koheseks kasutamiseks koos kaasasolevate kastmistarvikutega valmis.	<input type="checkbox"/>
HT 6 M	52	2.645-369.0	Mobiilne ja stabiilne voolikukäru kogub punkte tugeva metallist voolikurulli ja eriti laia põhjaga, samuti täpsete voolikujuhikute ja reguleeritava kõrgusega käepidemega.	<input type="checkbox"/>
HR 2.10 Set	53	2.645-370.0	Täielik komplekt mugavaks kastmiseks ja ruumisäästlikuks vooliku hoidmiseks. Valmis koheseks kasutamiseks koos 10 m Kärcheri aiavooliku, pistikute, kraaniadapteri ja otsikuga.	<input type="checkbox"/>
HR 3	54	2.645-371.0	Üks voolikurull - kaks funktsiooni: HR 3 kasutatakse nii vooliku seinal hoidmiseks kui ka mobiilseks kasutamiseks aias. Selline näeb välja paindlik kastmine.	<input type="checkbox"/>
HR 3.20 Set	55	2.645-372.0	Üks voolikurull - kaks funktsiooni: komplekti HR 3.20 koos 20 m vooliku ja tarvikutega kasutatakse nii vooliku seinal hoidmiseks kui ka mobiilseks kasutamiseks aias.	<input type="checkbox"/>
HR 4	56	2.645-373.0	Vooliku hoidmiseks seinal ja mobiilse voolikurullina: HR 4 pakub mõlemat võimalust ja seda saab paindlikuks kastmiseks kergesti seinast eemaldada.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud. Pesuaine.

LISATARVIKUD K 5 PREMIUM POWER CONTROL FLEX

1.324-712.0



57



58-59



60-62



63-66, 80, 82, 84



67, 69, 71



68, 70, 72

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKU HOIUSTAMINE JA VOOLIKUKÄRU				
HR 4.20 Set	57	2.645-374.0	Vooliku hoidmiseks seinal ja mobiilse voolikurullina: komplekt HR 4.30 koos 30 m vooliku, tarvikute ja otsikuhoidikuga pakub mõlemat võimalust paindlikuks kastmiseks.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.15 Automatic	58	2.645-377.0	Alati kasutusvalmis: voolikukarp mugavaks ja paindlikuks kastmiseks. 15 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega - ei pea enam kummarduma, vântama ega käsi määrima.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.20 Automatic	59	2.645-378.0	Alati kasutusvalmis: voolikukarp mugavaks ja paindlikuks kastmiseks. 20 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega - ei pea enam kummardama, vântama ega käsi määrima.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.25 Automatic	60	2.645-379.0	Ei mingit kummardumist, vântamist ega käte määrimist: voolikukarp tagab mugava ja paindliku kastmise. 25 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.30 Automatic	61	2.645-380.0	Voolikukast mugavaks, paindlikuks ja pingutusteta kastmiseks. 30 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega - ei pea enam kummarduma, vântama ega käsi määrima.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.35 Automatic	62	2.645-381.0	Alati kasutusvalmis: voolikukarp mugavaks ja paindlikuks kastmiseks. 35 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega - ei pea enam kummarduma, vântama ega käsi määrima.	<input type="checkbox"/>
VOOLIKUD				
Voolik PrimoFlex® 1/2" - 30 m	63	2.645-248.0	Väga tugev ja väändumiskaitsega kvaliteetne aiavoolik PrimoFlex® (1/2"). Pikkus 30 m. Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele kahjulikke aineid. Lõhkemisrõhk: 24 bar. Suure temperatuuritaluvusega: vahemikus -20 kuni 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Voolik PrimoFlex® 1/2" - 15 m	64	2.645-296.0	Painduv aiavoolik PrimoFlex® (1/2") on 15 m pikk, talub hästi erinevaid temperatuure, on survekindla tugevdustehnoloogiaga ning ei sisalda tervisele kahjulikke aineid. Lõhkemisrõhk: 22 bar.	<input type="checkbox"/>
Voolik PrimoFlex® 1/2" - 25 m	65	2.645-297.0	Painduv aiavoolik PrimoFlex® (1/2") on 25 m pikk, talub hästi erinevaid temperatuure, on survekindla tugevdustehnoloogiaga ning ei sisalda tervisele kahjulikke aineid. Lõhkemisrõhk: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Voolik PrimoFlex® 5/8" - 15 m	66	2.645-298.0	15 m pikkune erinevaid temperatuure taluv voolik ei sisalda tervisele kahjulikke aineid: painduv aiavoolik PrimoFlex® (5/8"), millel on survekindel tugevdusvõrk ja 22 bar lõhkemisrõhk.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Plus 1/2", 20 m	67	2.645-318.0	Painduv ja äärmiselt vastupidav väändumistele tänu kvaliteetsele mitmekihilisele kootud materjalile: uus 20-meetri pikkune Performance Plus 1/2" aiavoolik. Tagab vee pideva läbivoolamise.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Plus 1/2", 50 m	68	2.645-319.0	Painduv, eriti tugev ja äärmiselt vastupidav väändumistele tänu kvaliteetsele mitmekihilisele kootud materjalile: uus 50-meetri pikkune Performance Plus 1/2" aiavoolik tagab vee pideva läbivoolamise.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Plus 5/8", 25 m	69	2.645-320.0	Kvaliteetne aiavoolik Kärcherilt: uus 25-meetri pikkune Performance Plus 5/8" aiavoolik. Painduv ja äärmiselt vastupidav väändumistele - tagab pideva veevoolu. Lõhkisurve on 45 baari.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Plus 5/8", 50 m	70	2.645-321.0	50-meetri pikkune Performance Plus 5/8" aiavoolik on valmistatud eriti tugevast mitmekihilisest kootud materjalist. Painduv ja äärmiselt vastupidav väändumistele - tagab pideva veevoolu.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud. Pesuaine.

LISATARVIKUD K 5 PREMIUM POWER CONTROL FLEX

1.324-712.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUD				
Voolik Performance Plus 3/4", 25 m	71	2.645-322.0	Lihtsalt kasutatav, kauakestev ja ilmastikukindel: 25-meetri pikkune Performance Plus 3/4" aiavoolik. Painduv, eriti tugev ja äärmiselt vastupidav väändumistele – tagab pideva veevoolu.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Plus 3/4", 50 m	72	2.645-323.0	Eriti tugev, äärmiselt vastupidav väändumistele ja vaba potentsiaalsetest ohtlikest ainetest: 50-meetri pikkune Performance Plus 3/4" aiavoolik on valmistatud kõrge kvaliteediga mitmekihilisest kootud materjalist – tagab pideva veevoolu.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Premium, 1/2", 20 m	73	2.645-324.0	Kärcheri vooliku innovatsioon: eriti painduv ja väändumiskindel Performance Premium aiavoolik. Lähimõõt: 1/2". Pikkus 20 m. Koos Kärcheri kõrgelthinnatava väändevastase tehnoloogiaga.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Premium 1/2", 50 m	74	2.645-325.0	Kärcheri vooliku innovatsioon: eriti painduv ja väändumiskindel Performance Premium aiavoolik. Lähimõõt: 1/2". Pikkus 50 m. Koos Kärcheri kõrgelthinnatava väändevastase tehnoloogiaga.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Premium 5/8", 25 m	75	2.645-326.0	Kärcheri vooliku innovatsioon: eriti painduv ja väändumiskindel Performance Premium aiavoolik. Lähimõõt: 5/8". Pikkus 25 m. Koos Kärcheri kõrgelthinnatava väändevastase tehnoloogiaga.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Premium 5/8", 50 m	76	2.645-327.0	Kärcheri vooliku innovatsioon: eriti painduv ja väändumiskindel Performance Premium aiavoolik. Lähimõõt: 5/8". Pikkus 50 m. Koos Kärcheri kõrgelthinnatava väändevastase tehnoloogiaga.	<input type="checkbox"/>
Voolikukomplekt 1/2" 10m	77	2.645-399.0	Voolikukomplekt survesuriteile: 10 m PrimoFlex® voolik (1/2"), G3/4 kraaniadapter, 1 × voolikuliitmik ja 1 × Aqua Stop süsteemiga voolikuliitmik.	<input type="checkbox"/>
Voolikukomplekt kõrgsurvepesuks	78	2.645-156.0	Voolikukomplekt kõrgsurvepesuks või aia kastmiseks. 10 m pikkune voolik PrimoFlex® (3/4"), G 3/4 kraaniadapter, 1 vooliku universaalliitmik ning Aqua Stop süsteemiga universaalliitmik.	<input type="checkbox"/>
Voolikukomplekt veevarustuse tagamiseks	79	2.645-258.0	Voolikukomplekt veevarustuseks (survepesur, aia kastmine). 10 m pikkune voolik PrimoFlex® (½"), voolikuliitmik Aqua Stopiga ja ilma selleta ning universaalliitmik keermetamata kraanidele.	<input type="checkbox"/>
Voolik PrimoFlex® 1/2" - 20 m	80	2.645-138.0	20 m pikkune painduv aiavoolik PrimoFlex® (1/2"), temperatuurikindel, toodetakse survekindla tugevdustehnoloogiaga ja ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari.	<input type="checkbox"/>
Voolik PrimoFlex® 1/2" - 50 m	81	2.645-139.0	50 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (1/2"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Voolik Primo Flex® 5/8" - 25 m	82	2.645-140.0	25 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (5/8"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Voolik PrimoFlex® 5/8" - 50 m	83	2.645-141.0	50 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (5/8"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Voolik PrimoFlex® 3/4" - 25 m	84	2.645-142.0	25 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (3/4"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD K 5 PREMIUM POWER CONTROL FLEX 1.324-712.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUD				
Voolik PrimoFlex® 3/4" - 50 m	85	2.645-143.0	50 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (3/4"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	<input type="checkbox"/>
VOOLIKUÜHENDUSSÜSTEEMID				
Universaalne vooliku üleminek Plus	86	2.645-193.0	Universaalne vooliku üleminek Plus koos süvendatud, plastmassist käepidemetega, mis tagavad seadme mugava käsitlemise. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	<input type="checkbox"/>
Universaalne vooliku üleminek Plus koos Aqua Stop süsteemiga	87	2.645-194.0	Universaalne vooliku üleminek Plus koos Aqua Stop süsteemi ja süvendatud, plastmassist käepidemetega, mis tagavad seadme mugava käsitlemise. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	<input type="checkbox"/>
ÜLDPUHASTUSAHENED				
Univ. puh RM555 Plug 'n' Clean 1L	88	6.296-225.0		<input type="radio"/>
Universaalpuhastusvahend RM 626	89	6.295-753.0	Võimas universaalne puhastusvahend, mida saab kasutada Kärcheri survepesurites. Puhastusvahend uue aktiivse rasva lagundava ainega, mis eemaldab vaevata õli, rasva ja tõrksa mustuse vaid külma veega. Kasutamiseks kõikjal majas, aias ja sõidukite puhastamiseks.	<input type="radio"/>
SÕIDUKIHOOLDUS				
RM 610 + RM 651 autošampoon 3-in-1 + sisepuhastusvahend	90	6.296-169.0	RM 610 autošampoon annab särava viimistluse tänu õrnale puhastamisele ja kiirele kuivamisomadustele. Hooldus ja kaitse ühe sammuga. Koos RM 651 sisepuhastusvahendi näidiseiga.	<input type="radio"/>
Auto šampoon 3in1 1 L	91	6.296-226.0		<input type="radio"/>
Putukate eemaldamise vahend RM 618	92	6.295-761.0	Eemaldab õrnatoimeliselt putukad värvitud pindadelt, radiaatorivõredelt, välipeeglitelt, paneelidelt ja plastmassosadelt.	<input type="radio"/>
RM 640N RTU	93	6.296-288.0		<input type="radio"/>
RM 650 autoklaasi puhastusvahend	94	6.296-105.0	Autoakende ja peeglite triibu- ja läikevaba puhastus. Eemaldab klaasilt kõik putukad, näpujäljed ja tänavatolmu. Antistaatiline efekt hoiab mustuse kauem pinnalt eemal.	<input type="radio"/>
RM 651 sisepuhastusvahend	95	6.296-106.0	Värskendavalt puhtad sisepinnad ilma ebameeldiva lõhnata: autosalongist kummitihenditeni ning armatuurlauast polstri ja nahkpindadeni. Antistaatilise ja tõhusa lõhnu neutraliseeriva efektiga.	<input type="radio"/>
Siidmatt sisehooldusvahend RM 652	96	6.296-107.0	Sügavpuhastav hooldus ja kaitse kõikidele plast- ja kummipindadele. Tulemuseks on siidjad matid pinnad, mida on meeldiv puudutada ning mis näevad välja kui uued ja on samas ka vett ja mustust hülgavad.	<input type="radio"/>
Polish & wax RM 660	97	6.296-108.0	Intensiivne puhastus ja pesu ning ilmastikukindlus vaid ühe liigutusega. Kõrvaldab väikesed kriimustused ja kraapsud, säilitab originaalvärvi sära.	<input type="radio"/>
RM 667** 0,5l rim cleaners	98	6.296-048.0	Maksimaalse puhastusjõu ja kiiretoimelise koostisega. Aitab eemaldada igat liiki mustust, mis koguneb sõidu ajal kõikidele tavapärastele veljetüüpidele. Nutikas värvimuutus näitab, kuidas puhastusvahend aja jooksul mõjub.	<input type="radio"/>

Saadaval olevad lisatarvikud. Pesuaine.

LISATARVIKUD K 5 PREMIUM POWER CONTROL FLEX 1.324-712.0



99



100



101



102



103



104



105



106

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
SÕIDUKIHOOLDUS				
Talvine aknapuhastusvahendi kontsentraat -60 °C RM 670	99	6.296-109.0	Puhastav ja külmakaitsega vahend akende ja esitulede pesusüsteemidele. Takistab esiklaasi külmumist ja tagab triibu- ja läikevaba vaate.	<input type="radio"/>
Kolm-ühes autošampoon RM 610	100	6.295-750.0	Tõhus autošampoon, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, kuivab kiiresti ja annab kõrgläike. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Kõik tüüpi sõidukite õrnpuhastuseks.	<input type="radio"/>
Puhastusvahend Ultra Foam RM 615	101	6.295-743.0	Eriti vahutav koostis tagab veelgi sügavama puhastuse. Tänu uuele aktiivsele mustust lagundavale ainele eemaldab vahend vaevata ja kiiresti isegi õlise ja rasvase mustuse ning muu tüüpilise sõiduki- ja maanteemustuse. Fosfaadivaba ja õrn materjalide suhtes.	<input type="radio"/>
Mootorratta puhastusvahend RM 44 G	102	6.295-763.0	Mootorrraste käsitsi puhastamiseks. Eemaldab õrnalt ja tõhusalt tavapärase mustuse nagu piduritel oleva tolmu, osakesed rehvidelt, putukad, muda ja õli. Väga lihtne kasutada tänu tõhusale ja haakuvale geeljale koostisele.	<input type="radio"/>
KÕIKJAL MAJAS				
Glas Finisher				
Klaasipuhastusvahend RM 627 Glass Finisher 3-in-1	103	6.295-474.0	Säästab aega ja vaeva: kolm-ühes klaasipuhastusvahend tagab plekkide ja triipudeta kauakestva puhtuse ning sobib eriti hästi suurte, raskesti ligipääsetavate akende, näiteks talveaedade ja klaasfassaadide puhastamiseks. Kaitseomadustega koostis hoiab pinnad kauem puhtad. Ei toimi kaetud klaaspindadel.	<input type="radio"/>
Kivipuhastus ja -hooldus				
Kolm-ühes kivi- ja tänavakivide puhastusvahend RM 611	104	6.295-765.0	Võimas kivi- ja tänavakivide puhastusvahend, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, pakub efektiivset kaitset uuesti määrdumise ning tuule- ja ilmastikutingimuste eest. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Toodet saab kasutada kiviterrassidel, seintel ja fassaadidel kõikjal majas ja aias.	<input type="radio"/>
Puidu puhastus ja hooldus				
Kolm-ühes puidupuhastusvahend RM 612	105	6.295-757.0	Võimas puitpindade puhastusvahend, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, pakub UV-kaitset ja intensiivset hooldust. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Toodet võib kasutada kõikidel õues asuvatel töödeldud ja töötlemata puitpindadel.	<input type="radio"/>
Plastmassi puhastus ja hooldus				
Kolm-ühes plastmassi puhastusvahend RM 613	106	6.295-758.0	Võimas plastmasspindade puhastusvahend, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, kaitseb puhastatava eseme värvi ja materjali. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Võib kasutada aiamaoöbli, PVC-aknaraamide ja muude plastmasspindade puhastamiseks.	<input type="radio"/>

Pesuaine.