

KÄRCHER

NT 30/1 ME CLASSIC EDITION

NT 30/1 Me Classic on praktiline ja tugev märg- ja kuivtolmuimeja. 1500 W masinal on 30-liitrine konteiner ja see eemaldab igasuguse tolmu.



Tellimuse nr.

1.428-568.0

Tehnilised andmed

EAN-kood		4039784978515
Faaside arv	Ph	1
Pinge	V	220 - 240
Sagedus	Hz	50 - 60
Õhuvoolu hulk	l/s	59
Vaakum	mbar / kPa	227 / 22,7
Konteineri maht	l	30
Konteineri materjal		Roostevaba teras
Nimivõimsus	W	max. 1500
Standardne nimilaius		ID 35
Kaabli pikkus	m	6,5
Helirõhutase	dB(A)	78
Värvus		Hõbedane
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	8
Kaal, sh pakend	kg	10,9
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	375 × 360 × 645

Seadmed

Imemisvooliku pikkus	m	2,5
Imemisvooliku tüüp		kaarja käepidemega
Torude kogus	tk.	2
Torude pikkus	mm	505
Torude materjal		Teras
Filtrikottide kogus	tk.	1
Filtrikoti materjal		Fliis
Märg/kuiva põranda otsiku laius	mm	360
Pragude puhastamise otsik		■
Kassettfilter		PES
Roostevabast terasest konteiner		■

■ Tarnitakse koos seadmega



Kompaktne, tugev ja mobiilne

- Suurepärase stabiilsus, lihtne manööverdavus ja mugav transportimine tänu selle peenele kujule ja 4 rullikule.
- Põrkeraud pakub aastaringset kaitset tolmuimejatele ja seadmetele.



Suurepärase imemisvõimsus

- Võimsa 1500 W turbiiniga NT Classic seade eemaldab kindlalt väga erinevat tüüpi mustust.
- Suurepärase tulemuste nimel:



Teenindus ja mugavus

- Erakordselt kiire: Easy Service Concept võimaldab turbiini lahti võtta ainult 44 sekundiga.
- Kiire turbiinivahetus mitte ainult ei säästa suurel hulgal aega, vaid ka kulusid.

LISATARVIKUD NT 30/1 ME CLASSIC EDITION 1.428-568.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PADRUNFILTER, STANDARD, BIA C VÕI KUNI TOLMUKLASSINI M				
Padrunfilter PES				
Cartridge filter PES	1	2.885-891.0		■
IMEMISOTSIKUD				
Universaalsed otsikud (wet/dry)				
Floor tool replacement Edition	2	9.755-549.0		■
Praootsik				
Pragude puhastamise otsak	3	9.770-638.0	Pragude ja nurkade puhastamiseks ette nähtud plastmassotsak (DN 35). Pikkus: 250 mm.	■
Otsikud auto puhastamiseks				
Auto otsik, ID 35, 90 mm	4	6.906-108.0	Lapik, nurga all olev plastmassist autopuhastusotsak, kõikidele kaarja käepidemega Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele. Töölaius umbes 90 mm.	□
IMEMISTORUD				
Imemistorud metallist				
Suction tube steel DN35 505mm	5	2.889-415.0		■
IMEMISVOOLIKUD				
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Imivoolik, komplektne	6	9.755-263.0	Plastmassist, kaardus ühendusdetailiga.	■
FILTER BAGS				
Fliisist filterkotid				
Paberfiltrikotid, 10 tk., NT 30/1	7	9.755-358.0	Pabertolmukottide komplekt tolmuklassile M. Sobivad Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele NT 30/1 Me Classic Edition.	□
MUUD LISATARVIKUD T-LE JA NT-LE				
Puurimistolmu otsak	8	2.679-000.0	Puurimistolmu otsak puurimisaukude tolmuabaks puhastamiseks tolmuimejaga. Sobib kõikidele Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele.	□
CS 40 Me	9	2.863-026.0	Äärmiselt tõhus tsükloniline eraldussüsteem CS 40 Me kõikidele Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele on spetsiaalselt välja töötatud lisatarvik peene tolmu eemaldamiseks ehitusplatsidelt või tööstustest.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.