




Multifunktsionaalne 6 funktsiooniga vihmuti MS 100

Multifunktsionaalne ketasvihmuti MS 100 väikeste alade ja aedade kastmiseks, 6 pihustusmustrit mitmekulgseks kastmiseks. Maksimaalne kastmispindala: 78 m².



1 6 erinevat otsiku kuju võimaldavad erinevat tüüpi niisutust.

- Kastmiseks vastavalt enda vajadustele

2 Seadme riputusaas on integreeritud käepidemesse

- Lihtsaks hoiustamiseks/ülesriputamiseks.



Multifunktsionaalne 6 funktsiooniga vihmuti MS 100

Tehnilised andmed

Tellimuse nr.	2.645-026.0	
EAN-kood	4039784289093	
Veevoolu hulk	21 l/min	
Pihustuslâbimõõt (2 baari)	≤ 8,4 m	
Pihustuslâbimõõt (4 baari)	≤ 10 m	
Kaal	kg	0,14
Kaal, sh pakend	kg	0,15
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus)	mm	208 × 199 × 71

MULTIFUNKTSIONAALNE 6 FUNKTSIOONIGA VIHUTI MS 100 2.645-026.0

KÄRCHER



		Tellimuse nr.				Hind	Kirjeldus	
Voolikud								
Voolik PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0					20 m pikkune painduv aiavoolik PrimoFlex® (1/2"), temperatuurikindel, toodetakse survekindla tugevdustehnoloogiaga ja ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari.	<input type="checkbox"/>
Voolikuühendussüsteemid								
Universaalne vooliku üleminek koos Aqua Stop süsteemiga	2	2.645-192.0					Universaalne vooliku üleminek koos Aqua Stop süsteemiga. Ergonoomiline disain tagab mugava käsitsemise.	<input type="checkbox"/>
Kiirliide 3/4" keermes ja 1/2" reduktoriga	3	2.645-006.0					Eriti töökindel kraani ühendus 3/4" keermes ja 1/2" reduktoriga. Reduktor võimaldab ühendada kahe erineva suurusega keermesid. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	<input type="checkbox"/>
Universaalne vooliku üleminek	4	2.645-191.0					Ergonoomilise disainiga universaalne vooliku üleminek, mida on mugav kasutada.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.