

## LMO 3-18

Kerge ja manööverdatav: 18 V akuga muruniiduk võimsa harjadeta mootoriga ja lõikelaiusega 34 cm, sobib kuni 350 m<sup>2</sup> suurusele murule.



### Tellimuse nr.

1.445-410.0

- Murupind kuni 350 m<sup>2</sup>, lõikelaius 34 cm, lõikekõrgus 25-60 mm.
- iPower, harjadeta mootor, 18 V akuplatvorm.
- Multšimiskomplekt

### Tehnilised andmed

EAN-kood		4066529036377
Akutoitel seade		1
Aku platvorm		18 V akuplatvorm
Lõikelaius	cm	34
Lõikekõrgus	mm	25 - 60
Lõikekõrguse reguleerimine		5x
Murukogumiskasti maht	l	35
Veosild		Harjadeta mootor
Kiirus	rpm	3500
Aku tüüp		Liitiumioonaku
Pinge	V	18
Jõudlus ühe laadimiskorraga*	m <sup>2</sup>	max. 175 (2,5 Ah) / max. 350 (5,0 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega	min	max. 14 (2,5 Ah) / max. 28 (5,0 Ah)
Värvus		Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	12,5
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	1186 × 355 × 1026

### Seadmed

Versioon	Aku ja laadija ei kuulu komplekti
Multšimiskomplekt	■
Tera	■
Murukoguja	■
Lükkesang, reguleeritava kõrgusega	■
Integreeritud kandesang	■
Aku täituvuse indikaator	■

■ Tarnitakse koos seadmega



## Võimas harjadeta mootor

- Kõrge jõudlus ja pikem toote eluiga



## iPower


- Täiendav jõudlus ja optimeeritud aku tööaeg.
- Tänu intelligentsele mootori juhtimisele kohandub kiirus niitmise ajal automaatselt murutingimustega.



## Kaks-ühes niitmissüsteem

- Lõigatud hein kogutakse niitmise ajal murukogumiskasti.
- Multšimisfunktsioon: multšimistarviku abil laotatakse niidetud hein loodusliku väetisena tagasi murule.
- Teritatud terasest lõiketera lõikab puhtalt, jätmata kuhugi kõrgemaid murututte.

## LISATARVIKUD LMO 3-18 1.445-410.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>MURUNIIDUK</b>				
Tera LMO 3-18	1	2.445-261.0	34-sentimeetrise lõikelaiusega muruniiduki tera on ideaalne valik akutoitel LMO 3-18 kasutamiseks, et tagada erakordsed lõiketulemused.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>AKUD</b>				
Battery power vahetatav aku 18/25	2	2.445-034.0	Uuendusliku reaalarajatehnoloogiaga 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kasutamiseks kõikidel 18 V Battery Power akuplatvormi seadmetel.	<input type="checkbox"/>
Battery power vahetatav aku 18/50	3	2.445-035.0	Uuendusliku reaalarajatehnoloogiaga 18 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kasutamiseks kõikidel 18 V Battery Power akuplatvormi seadmetel.	<input type="checkbox"/>
<b>AKULAADIJAD</b>				
Kiirlaadija Battery Power 18V	4	2.445-032.0	Kiirlaadija laeb Kärcheri 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatava aku 80%-ni ainult 44 minutiga ja seda saab kasutada kõikide 18 V Kärcheri Battery Power akuplatvormi akude laadimiseks.	<input type="checkbox"/>

Tarnitakse koos seadmega
  Saadaval olevad lisatarvikud.
  Pesuaine.