



## Pöörlev vihmuti RS 130/3

Pöörlev vihmuti RS 130/3 sobib ideaalselt keskmise suurusega alade ja aedade kastmiseks. Katab kuni 133 m<sup>2</sup>.



### 1 Metallist toed

- Töökindlus ja vastupidavus



### Pöörlev vihmuti RS 130/3

#### Tehnilised andmed

Tellimuse nr.	2.645-019.0
EAN-kood	4039784289024
Veevoolu hulk	15,5 l/min
Pihustuslâbimõõt (2 baari)	≤ 11 m
Pihustuslâbimõõt (4 baari)	≤ 13 m
Kaal	kg 0,16
Kaal, sh pakend	kg 0,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus)	mm 200 × 248 × 100

# PÖÖRLEV VIH MUTI RS 130/3

## 2.645-019.0

**KÄRCHER**



		Tellimuse nr.				Hind	Kirjeldus	
<b>Voolikud</b>								
Voolik PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0					20 m pikkune painduv aiavoolik PrimoFlex® (1/2"), temperatuurikindel, toodetakse survekindla tugevdustehnoloogiaga ja ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari.	<input type="checkbox"/>
<b>Voolikuühendussüsteemid</b>								
Universaalne vooliku üleminek koos Aqua Stop süsteemiga	2	2.645-192.0					Universaalne vooliku üleminek koos Aqua Stop süsteemiga. Ergonoomiline disain tagab mugava käsitsemise.	<input type="checkbox"/>
Kiirliide 3/4" keermes ja 1/2" reduktoriga	3	2.645-006.0					Eriti töökindel kraani ühendus 3/4" keermes ja 1/2" reduktoriga. Reduktor võimaldab ühendada kahe erineva suurusega keermesid. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	<input type="checkbox"/>
Universaalne vooliku üleminek	4	2.645-191.0					Ergonoomilise disainiga universaalne vooliku üleminek, mida on mugav kasutada.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.