

T 11/1 CLASSIC HEPA RE!PLAST

Säästev ja hügieeniline: T 11/1 Classic HEPA Re!Plast kuivtolmuimeja on valmistatud 60% ulatuses taaskasutatud materjalidest*, säästes ressursse ja avaldades muljet oma suure imemisvõimsuse ja HEPA 14 filtriga.



Tellimuse nr.

1.527-205.0

- 11 l mahuti, 60% ringlussevõetud materjali sisaldus, vaikne, hea hinna-kvaliteedi suhe
- HEPA 14 filter (99,995% filtreerimise tõhusus), integreeritud tarvikute hoiukoht
- Põrandaotsik 270 mm, plastist imitoru, HEPA 14 filter, filterkorv

Tehnilised andmed

| | | |
|----------------------------------|------------|-----------------|
| EAN-kood | | 4066529014429 |
| Faaside arv | Ph | 1 |
| Pinge | V | 220 - 240 |
| Sagedus | Hz | 50 - 60 |
| Vaakum | mbar / kPa | 235 / 23,5 |
| Õhuvoolu hulk | l/s | 40 |
| Nimijõudlus | W | 850 |
| Konteineri maht | l | 11 |
| Standardne nimilaius | | ID 35 |
| Kaabli pikkus | m | 7,5 |
| Helirõhutase | dB(A) | 61 |
| Värvus | | Must |
| Kaal ilma lisatarvikuteta | kg | 4,2 |
| Kaal, sh pakend | kg | 6,4 |
| Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus) | mm | 385 × 285 × 385 |

Seadmed

| | | |
|--------------------------------------|-----|--|
| Konteineri materjal | | Plastik koos taaskasutatud materjaliga |
| Kaablikonks | | ■ |
| Tarvikute integreeritud hoiukoht | | ■ |
| Imemisvooliku pikkus | m | 2 |
| Pölv | | Plastmass |
| Torude kogus | tk. | 3 |
| Torude pikkus | mm | 350 |
| Torude materjal | | Plastmass |
| Vahetusotsik põrandate puhastamiseks | | ■ |
| Filtrikottide kogus | tk. | 1 |
| Filtrikoti materjal | | Fliis |
| Mootori kaitsefilter | | ■ |
| HEPA filtri tüüp | | HEPA 14 filter |
| Alaline filtreerimiskorv | | Fliis |

■ Tarnitakse koos seadmega

* Kõik plastikosad, välja arvatud tarvikud.



Jätkusuutlik ja innovatiivne disain mis sisaldab 60% ulatuses taaskasutatud materjali

- Toodetud kasutades vähem materjali ja energiat
- Taaskasutatud materjale kasutades on vähendatud Co2 emissiooni
- Innovatiivne, kauapüsiv, robustne aj seega väga ökonoomne masin

Äärmiselt tõhus HEPA 14 filter

- Kõrgeimate ohutusstandardite tagamiseks hügieeniliselt tundlikel aladel.
- Kõrge filtreerimis- ja eraldusvõime peab kinni 99,995% kõigist väikestest osakestest.
- Sertifitseeritud vastavalt standardile DIN EN 1822:2019.

Kerge

- Lihtne tõsta üle servade ja astmete - ka ühe käega.
- Väiksem kaal võrreldes identse konteineri mahuga konkurentide mudelitega.
- Välja töötatud pikkadeks tööperioodideks, mis kasutajat ei koorma.



LISATARVIKUD T 11/1 CLASSIC HEPA RE!PLAST 1.527-205.0



| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|----|---------------|---|---|
| FILTER T/NT | | | | |
| Põhifiltri rest | | | | |
| Statsionaarne peafilterkorv, T 11/1 | 1 | 2.889-341.0 | | ■ |
| HEPA Filter | | | | |
| Pakendatud filter HEPA H14 | 2 | 2.889-293.0 | Parandab filtri sooritusvõimet ja seadmest välja puhutava õhu kvaliteeti: äärmiselt efektiivne filter HEPA H14, mis on sertifitseeritud vastavalt standardile DIN EN 1822:2019. | ■ |
| Set HEPA T 11/1 | 3 | 2.889-310.0 | | □ |
| Väljalaske õhufilter | | | | |
| Mootorikaitsefilter, 1 tk., T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15 | 4 | 6.414-022.0 | | ■ |
| Mootorikaitsefilter, 3 tk., BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15 | 5 | 2.889-119.0 | Mootori kaitsefilter, eemaldatav fliis, tugeva määrdumise korral asendatav. | □ |
| Filterkott tekstiilist | | | | |
| Kangast tolmu kott | 6 | 6.904-316.0 | Puuvillast tolmu kott Kärcheri kuivtolmuimejatele, pestavad kuni 40 kraadi juures. | □ |
| TORUPÕLVED | | | | |
| Torupõlv plastmassist | | | | |
| Plastmassist üleminek, millel on C-35 klammersüsteem. | 7 | 2.840-040.0 | Plastmassist üleminek, millel on praktiline C-35 klammersüsteem. | ■ |
| IMEMISOTSIKUD | | | | |
| Universaalsed otsikud (wet/dry) | | | | |
| Kombiotsak | 8 | 6.907-496.0 | Lülitatav plastmassist kombiotsak (272 mm). Roostevabast terasest alusplaadiga, niidotste püüdur 6.905-417.0 ja DN 35 adapter. | ■ |
| Parketotsak | 9 | 2.889-196.0 | Suure töölaieuga parketotsak | □ |
| Floor tool packaged | 10 | 2.889-360.0 | | □ |
| Imemisharjad | | | | |
| Imemishari | 11 | 2.889-221.0 | Naturaalsetest hobusejõhvidest harjastega imemishari NW 35. | □ |
| Turbootsik | | | | |
| Floor tool TURBO DN 35/32 | 12 | 2.860-277.0 | | □ |
| IMEMISTORUD | | | | |
| Imemistorud plastikust | | | | |
| Suction tube plastics DN35 350mm | 13 | 2.889-412.0 | | ■ |
| Imemistorud roostevabast terasest | | | | |
| Imitoru komplekt | 14 | 2.643-464.0 | Metallist imitoru, pikkus 50 cm. | □ |

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD T 11/1 CLASSIC HEPA RE!PLAST 1.527-205.0



| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|--|----|---------------|--|-------------------------------------|
| IMEMISVOOLIKUD | | | | |
| Suction hoses others | | | | |
| Komplektne imivoolik, asendusvoolik | 15 | 2.889-100.0 | 2 meetri pikkune asendusvoolik ja DN 35 ühendus kuivtolmuimejale. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| OTSIKUTE KOMPLEKTID | | | | |
| Otsikute komplekt: praootsik, polstriotsik, imemishari, ID 35 | 16 | 2.860-116.0 | Otsikute komplekt kõikidele NT-seeria tolmuimejatele, millel on DN 35 lisatarvikud. Sisaldab pragude puhastamise otsikut, polstri puhastamise otsikut, ümmargust harja (x3). | <input type="checkbox"/> |
| LISATARVIKUD KUIVTOLMUIMEJATELE | | | | |
| Paranduskomplekt Kärcher NW35 | 17 | 2.639-329.0 | DN 35 paranduskomplekt kuivtolmuimeja lisatarvikutele. Komplekti kuulub keermestatud ja kinnitusrõngas, ühendusadapter ja tihend. | <input type="checkbox"/> |
| Set hand nozzle | 18 | 2.889-361.0 | | <input type="checkbox"/> |
| FILTER BAGS | | | | |
| Fliisist filterkotid | | | | |
| Fliisfilterkotid, 10 tk., T 7/1 Classic, T 8/1, T 11/1 Classic | 19 | 6.904-084.0 | 3-kihilised rebenemiskindlad fliisist tolmutid, tolmuclass M. Sobivad mudelitele T 7/1 ja T 8/1 L. Pakis 10 tk. | <input type="checkbox"/> |

Tarnitakse koos seadmega Saadaval olevad lisatarvikud.