

K 2 POWER CONTROL

Konsulteerimine rakenduse vahendusel: Kärcheri survepesur K 2 Power Control näiteks jalgrataste, aiatööriistade ja aiamööbli puhastamiseks.



Made in Germany



Tellimuse nr.

1.673-600.0

- Rakenduse tugi, pinnajõudlus 20 m²/h
- Teleskoopkäepide, 5 m kõrgsurvevoolik, puhastusvahendi imivoolik
- Vario Power joatoru, pesudüüs

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278604046
Pinge	V	220 - 240
Sagedus	Hz	50 - 60
Rõhk	bar / MPa	20 - max. 110 / 2 - max. 11
Vooluhulk	l/h	max. 360
Puhastatav pind	m ² /h	20
sisendtemperatuur	°C	max. 40
Nimisisendvõimsus	kW	1,4
Toitekaabel	m	5
Värvus		Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	4
Kaal, sh pakend	kg	5,6
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	246 × 280 × 586

Seadmed

Kõrgsurvepüstol		G 135 Q
Vario Power Jet		■
Mustusefrees		■
Kõrgsurvevoolik	m	5
Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus		■
Puhastusvahendi pealekandmine		Imemine
Teleskoopkäepide		■
Integreeritud veefilter		■
A3/4" aiavooliku ühendusadapter		■

■ Tarnitakse koos seadmega



Home & Garden rakendus

- Kärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi.
- Kasutage meie põhjalikke Kärcheri teadmisi täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks.
- Mugav terviklik teenindus - kogu info seadme, selle kasutamise ja meie teenindusportaali kohta.



Kiirühendusega Quick Connect varustatud pesupüstol ja pihustutoru

- Lihtsalt sisestage ja keerake - saadaval on kaks erinevat pihustutoru.
- Lihtne kontrollida: sümbolid pihustustorudel tähistavad seadistusi.



Reguleeritava kõrgusega teleskoopkäepide

- Mugava tõmbekõrguse saavutamiseks.
- Täielikult sissetömmatav - tagab optimaalse hoiustamise.

LISATARVIKUD K 2 POWER CONTROL

1.673-600.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PIHUSTIVOOLIKUD				
Pesudüüs VP 135	1	2.644-427.0	Vario Power joatoru VP 135 klasside K 2 ja K 3 survepesuritele. Astmeteta reguleeritav madalsurvejoast kõrgsurvejoani, lihtsalt joatoru keerates.	■
Pesudüüs DB 120 survepesuritele K 2-K 3	2	2.642-727.0	Esmatasandi pöördüüsiga pesutoru Kärcheri K 2 ja K 3 klassi survepesuritele. Eriti tõrksa mustuse, näiteks sambлага kaetud või ilmastiku tõttu määrduvad pindade puhastamiseks.	■
Teleskoopkäepidemega jugatoru	3	2.642-347.0	Teleskoopkäepidemega puhastustoru (1,20-4 m) raskesti ligipääsetavate kohtade hõlpsaks puhastamiseks. Seadmel on õlarihm, bajonettühendus ja integreeritud ning ergonomiliselt reguleeritav pesupüstol. Kaal: umbes 2 kg.	□
Teleskoop-pihustustoru TLA 4	4	2.644-190.0	(Peaaegu) kõikide kohtade lihtne puhastus: teleskoop-pihustustoru ulatub tänu oma 180 kraadi reguleeritavale liigendile ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse.	□
Fassaadi- ja klaasipuhastuskomplekt	5	2.644-249.0	Teleskoop-pihustustorust TLA 4 ja fassaadi- ja klaasipuhastuskomplektist koosnev komplekt. Raskesti ligipääsetavate pindade, näiteks fassaadide ja talveaedade puhastamiseks.	□
Pritsmekaitse	6	2.642-706.0	K 2 - K 7 klassi läbipaistev pritsmekate Kärcheri survepesuritele, mis kaitsevad kasutajat ja ümbritsevat ala pihustatava vee eest. Ideaalne nurkade ja servade puhastamiseks.	□
Nurgaga pihustustoru	7	2.638-817.0	Eriti pikk, nurga all olev pihustustoru (u 1 m), et puhastada kerge vaevaga ka kõige raskemini ligipääsetavaid kohti, nt vihmaveerenne või sõidukite kerealust piirkonda.	□
Pihustustoru pikendus	8	2.643-240.0	Pikendab pihustustoru 0,4 m võrra. Võimaldab efektiivselt puhastada raskesti ligipääsetavaid alasid. Sobib kõigi Kärcheri lisatarvikutega.	□
eco!Booster 120	9	2.644-551.0	Ideaalne tundlikele pindadele - eco!Booster tagab 50% parema puhastustulemuse kui Kärcheri standardne tasapinnaline juga, säästes vett, energiat ja aega.	□
Pesudüüs VP 180 S	10	2.643-254.0	VP 180 S: Kerge, surve piiramatu reguleerimisvõimalusega ning paindliku ja reguleeritava 360° liigendiga pihusti sobib ideaalselt raskesti ligipääsetavate alade puhastamiseks.	□
PINNAPUHASTAJAD				
Pinnapuhasti T 5 T-Racer	11	2.644-084.0	Suurte pindade põhjalik ja pritsmevaba puhastus: pinnapuhasti T 5 T-Racer. Düüside reguleeritav asend võimaldab pinnapuhastiga puhastada nii kõvasid kui ka tundlikumaid pindu.	□
Pesuhari PS 30	12	2.644-123.0	Integreeritud kõrgsurvedüüsiga pesuhari PS 30 eemaldab tõrksa mustuse tõhusalt ja ajasäästlikult kõikidelt pindadelt. Ideaalne treppide ja erinevate servade puhastamiseks. Harjal on kummiraakel musta pesuvee eemaldamiseks.	□
PS 30 Plus pesuhari	13	2.644-212.0	Pesuhari PS 30 Plus eemaldab tõrksa mustuse oma 3 kõrgsurvedüüsi abil. Tänu pöörlevale külgdüüsile saab vaevata puhtaks ka kõik nurgad ja servad.	□
HARJAD				
WB 7 Plus 3-in-1 pesuhari	14	2.644-374.0	Eriti mitmekülgne tänu järgmisele arukale kombinatsioonile: kolm-ühes pesuhari WB 7 Plus ühendab ühes tootes vahupritsi, lapiku kõrgsurvepihustusotsiku ja pehme harja.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud. ○ Pesuaine.

LISATARVIKUD K 2 POWER CONTROL

1.673-600.0



			Tellimuse nr.	Kirjeldus	
HARJAD					
WB 150 puhastushari	15	2.643-237.0		Pesuhari WB 150 tundlike pindade pritsmevabaks puhastuseks. Kõrgsurvejoo ja harja surve tõhus kombinatsioon säästab energiat, vett ja kuni 30% teie aega.	<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari WB 120	16	2.644-060.0		Pöörlev, vahetatavate tarvikutega pesuhari kõikide siledate pindade puhastamiseks, nt värvitud, klaas- või plastpinnad. Tänu integreeritud vabastushoovale on tarvikute vahetamine kiire ja lihtne.	<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari WB 130	17	2.644-286.0		Alati liikumises: vahetatavate harjastega pöörlev pesuhari siledate pindade, nt värvitud, klaas- või plastpindade puhastamiseks. Tänu integreeritud vabastushoovale on tarvikute vahetamine kiire.	<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari WB 120 Car & Bike	18	2.644-129.0		Puhastab õrnalt autosid ja mootorrattaid: pöörlev pesuhari uuendusliku ja pehme mikrokiust vahetatava tarvikuga Car & Bike. Masinpestav 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari WB 130 Car & Bike	19	2.644-287.0		Autode ja mootorrattaste õrnatoimeline puhastus: Pöörleb pesuhari koos innovatiivsete eemaldatavate mikrokiust harjastega (Car & Bike). Masinpestav 60 °C juures.	<input type="checkbox"/>
WB 60 pehme pesuhari	20	2.643-233.0		Pehme pesuhari suurte pindade puhastamiseks (nt autod, haagisuviljad, paadid, kasvuhooned või rullused). 248 mm töölaius tagab hea katvuse.	<input type="checkbox"/>
Rattapesuhari	21	2.643-234.0		Rattapesuhari isegi raskesti ligipääsetavate kohtade tõhusaks puhastuseks. Ühtlane veejaotus (360°) tagab täiuslikud puhastustulemused.	<input type="checkbox"/>
Pesuhari	22	6.903-276.0		Pehmete harjastega pesuhari kõikide tundlike pindade ja raskesti ligipääsetavate välipindade puhastamiseks. Sobib kõikide Kärcheri K 2-K 7 klassi survepesuritega.	<input type="checkbox"/>
KÕRGSURVEPÜSTOLI PÄÄSTIKUD					
Pesupüstol G 180 Q PC	23	2.644-434.0		Survepesurite pesupüstol G 180 Q COMFORT!Hold tagab maksimaalse mugavuse, vähendades püstoli päästiku allhoidmiseks vajalikku jõudu.	<input type="checkbox"/>
Pesupüstol G 180 Q Quick Connect	24	2.642-889.0		Uus Quick Connect kiirühendusega pesupüstol G 180 Q on 13 cm pikem ja kuna see on veelgi ergonomilisem, on seda veelgi mugavam kasutada.	<input type="checkbox"/>
TORUDE PUHASTAMINE					
Torupuhastuskomplekt PC 7.5	25	2.644-491.0		Torupuhastuskomplekt 7,5 m voolikuga torude, äravoolu- ja vihmatorude puhastamiseks ning ummistuste eemaldamiseks. Praktilise vahetussüsteemi ja kahe otsikuga.	<input type="checkbox"/>
Torupuhastuskomplekt PC 15	26	2.644-492.0		Torupuhastuskomplekt 15 m voolikuga torude, äravoolu- ja vihmatorude puhastamiseks ning ummistuste eemaldamiseks. Praktilise vahetussüsteemi ja kahe otsikuga.	<input type="checkbox"/>
Vihmaveerennide ja torude puhastamise komplekt PC 20	27	2.642-240.0		Vihmaveerennide ja torude puhastamise kõrgsurvekomplekt. Selle abiga saab hõlpsasti puhastada väljavoolutorud, ummistused ja vihmaveerennid. Vooliku pikkus: 20m.	<input type="checkbox"/>
Torupuhastuskomplekt PC 15	28	2.637-767.0		Torupuhastuskomplekt 15 m voolikuga ummistunud torude, äravoolutorude, vihmaveetorude ja tualettide puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega Saadaval olevad lisatarvikud. ○ Pesuaine.

LISATARVIKUD K 2 POWER CONTROL 1.673-600.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TORUDE PUHASTAMINE				
Torupuhastuskomplekt PC 7.5	29	2.637-729.0	Torupuhastuskomplekt 7,5 m voolikuga ummistunud torude, äravoolutorude, vihmaveetorude ja tualettide puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
VAHUOTSAK				
FJ 6 vahuotsik	30	2.643-147.0	Vahuotsik FJ 6 tõhusa puhastusvahu tekitamiseks (nt puhastusvahu Ultra Foam Cleaner abil). Autodele, mootorratastele jms ning puhastustoodete kandmiseks kivi- ja puitpindadele ning fassaadidele.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Connect 'n' Clean vahuotsik+ 3-in-1 puhastusvahuga Ultra Foam Cleaner	31	2.643-143.0	Puhastusvahend Ultra Foam Cleaner + kiirvahetussüsteemiga vahuotsik FJ 10 C Connect 'n' Clean. Pinnale kantavat puhastusvahendit saab kiirelt vaid ühe nupuvajutusega vahetada.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Connect 'n' Clean vahuotsik + 3-in-1 autošampooniga	32	2.643-144.0	Autošampoon + kiirvahetussüsteemiga vahuotsik FJ 10 C Connect 'n' Clean. Pinnale kantavaid puhastusvahendeid saab hõlpsasti vaid ühe nupuvajutusega vahetada.	<input type="checkbox"/>
MUU				
Imemisvoolik SH 5	33	2.643-100.0	Keskonnasõbralik 5 m imemisvoolik vee pumpamiseks alternatiivsetest allikatest, näiteks veetünnidest ja -vaatidest.	<input type="checkbox"/>
Vee/liivapritsi komplekt	34	2.638-792.0	Liiva- ja veepritsi komplekt rooste, värvi ja tõrkosa mustuse eemaldamiseks, kasutades Kärcheri abrasiivi.	<input type="checkbox"/>
Vario muhv	35	2.640-733.0	Vario muhv, pöörleb 180°, et puhastada ka kõige raskemini ligipääsetavad kohad. Ühendus: püstoli ja lisatarviku vahele või pikendustoru ja lisatarviku vahele.	<input type="checkbox"/>
Veefilter	36	4.730-059.0	Veefilter kaitseb survesuri pumpasid mustas vees leiduvate mustuseosakeste eest.	<input type="checkbox"/>
Vahetustihendite komplekt	37	2.640-729.0	Vahetustihend Kärcheri survesurite lisatarvikute vahetamist vajavate tihendite ja süüteküünalde asendamiseks.	<input type="checkbox"/>
KÕRGSURVEVOOLIKUD				
Kõrgsurvesuri tagavaravoolik: keerdumisvastase süsteemi ja Quick Connect kiirühendussüsteemiga				
Kõrgsurvevoolik H 10 Q Flex PremiumFlex anti twist	38	2.643-585.0	Uuenduslik väändumisvastase süsteemiga kõrgsurvevoolik PremiumFlex keerdudeta tööks. Pikkus 10 m. Koos Quick Connect kiirühendusega. K 2-K 7 klassi seadmetele. Ei sobi voolikurulliga seadmetele ega K 4-K 7 klassi Full Control seadmetele.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevooliku pikendused -Süsteemidele alates aastast 2009				
Kõrgsurve asendusvoolik, 9 m, K3 - K7	39	2.641-721.0	9 m kõrgsurve asendusvoolik Kärcheri kodumajapidamistes kasutatavatele survesuritele seeriast K2 - K7 (alates aastast 2009), kus voolik ühendatakse püstoli ja survesuri külge Quick Connect kiirühendustega, 160 bar, 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvesuri tagavaravoolikud -Süsteemidele alates aastast 1992				
Pikendusvooliku adapteri komplekt	40	2.643-037.0	Kaheosaline adapteri komplekt kruvikeermega pikendusvooliku ühendamiseks kiirkinnitussüsteemiga Quick Connect varustatud survesuri külge. Mitte voolikurullidega survesuritele.	<input type="checkbox"/>
Survesuri pikendusvoolik: süsteemiga Quick Connect seadmetele sobiv lahendus				
Kõrgsurve pikendusvoolik Quick Connect 6 m	41	2.641-709.0	Kõrgsurve pikendusvoolik suurema paindlikkuse saavutamiseks. 6 m töökindel ja vastupidav DN 8 kvaliteetvoolik. Quick Connect kiirühendustega seeriastele K 2 - K 7 alates aastast 2008.	<input type="checkbox"/>
VOOLIKU HOIUSTAMINE JA VOOLIKUKÄRU				
HT 2	42	2.645-361.0	Mobiilne ja stabiilne voolikukäru avaldab muljet oma eriti laia põhjaga, mis tagab maksimaalse stabiilsuse. Reguleeritava kõrgusega käepidemega kompaktne mudel väikesesse aedadesse.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD K 2 POWER CONTROL

1.673-600.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKU HOIUSTAMINE JA VOOLIKUKÄRU				
HT 2.20 Set	43	2.645-362.0	Kompaktne ja mobiilne voolikukäru üllilaia põhjaga maksimaalse stabiilsuse tagamiseks, 20 m Kärcheri vooliku, kastmistarvikute ja otsikuga ning reguleeritava kõrgusega käepidemega.	<input type="checkbox"/>
HT 3	44	2.645-363.0	Mobiilne ja stabiilne: Keskmise suurusega aedadele mõeldud voolikukäru kogub punkte oma üllilaia aluse maksimaalse stabiilsuse ja reguleeritava kõrgusega käepidemega. Sisaldab otsiku hoidikut.	<input type="checkbox"/>
HT 3.20 Set	45	2.645-364.0	Otsakuhoijajaga voolikukäru avaldab muljet oma üllilaia põhjaga maksimaalse stabiilsuse tagamiseks, reguleeritava kõrgusega käepideme, 20 m aiavooliku ja kastmistarvikutega.	<input type="checkbox"/>
HT 4	46	2.645-365.0	Kõik on kontrolli all: voolikukäru kogub punkte oma tugeva voolikurulli, maksimaalse stabiilsuse tagamiseks üllilaia aluse, täpse voolikujuhiku ja reguleeritava kõrgusega käepidemega.	<input type="checkbox"/>
HT 4.20 Set	47	2.645-366.0	Mobiilne voolikukäru komplekt avaldab muljet oma eriti laia põhja, täpse voolikujuhiku ja reguleeritava kõrgusega käepidemega ning on koheseks kasutamiseks valmis, sealhulgas 20 m voolik ja tarvikud.	<input type="checkbox"/>
HT 5 M	48	2.645-367.0	Mobiilne ja stabiilne voolikukäru avaldab muljet tugeva metallist voolikurulli, eriti laia põhja, täpse voolikujuhiku ja reguleeritava kõrgusega käepidemega.	<input type="checkbox"/>
HT 5.20 M Set	49	2.645-368.0	Voolikukäru kogub punkte oma tugeva metallrulli, suure stabiilsuse tagamiseks laia aluse ja 20 m voolikuga ning on koheseks kasutamiseks koos kaasasolevate kastmistarvikutega valmis.	<input type="checkbox"/>
HT 6 M	50	2.645-369.0	Mobiilne ja stabiilne voolikukäru kogub punkte tugeva metallist voolikurulli ja eriti laia põhjaga, samuti täpsete voolikujuhikute ja reguleeritava kõrgusega käepidemega.	<input type="checkbox"/>
HR 2.10 Set	51	2.645-370.0	Täielik komplekt mugavaks kastmiseks ja ruumisäästlikuks vooliku hoidmiseks. Valmis koheseks kasutamiseks koos 10 m Kärcheri aiavooliku, pistikute, kraaniadapteri ja otsikuga.	<input type="checkbox"/>
HR 3	52	2.645-371.0	Üks voolikurull – kaks funktsiooni: HR 3 kasutatakse nii vooliku seinal hoidmiseks kui ka mobiilseks kasutamiseks aias. Selline näeb välja paindlik kastmine.	<input type="checkbox"/>
HR 3.20 Set	53	2.645-372.0	Üks voolikurull – kaks funktsiooni: komplekti HR 3.20 koos 20 m vooliku ja tarvikutega kasutatakse nii vooliku seinal hoidmiseks kui ka mobiilseks kasutamiseks aias.	<input type="checkbox"/>
HR 4	54	2.645-373.0	Vooliku hoidmiseks seinal ja mobiilse voolikurullina: HR 4 pakub mõlemat võimalust ja seda saab paindlikuks kastmiseks kergesti seinast eemaldada.	<input type="checkbox"/>
HR 4.20 Set	55	2.645-374.0	Vooliku hoidmiseks seinal ja mobiilse voolikurullina: komplekt HR 4.30 koos 30 m vooliku, tarvikute ja otsikuhoidikuga pakub mõlemat võimalust paindlikuks kastmiseks.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.15 Automatic	56	2.645-377.0	Alati kasutusvalmis: voolikukarp mugavaks ja paindlikuks kastmiseks. 15 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega – ei pea enam kummarduma, vältama ega käsi määrima.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.


LISATARVIKUD K 2 POWER CONTROL 1.673-600.0



56-57



58-60



61



62-65, 79, 81, 83



66, 68, 70



67, 69, 71

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKU HOIUSTAMINE JA VOOLIKUKÄRU				
HBX 4.20 Automatic	57	2.645-378.0	Alati kasutusvalmis: voolikukarp mugavaks ja paindlikuks kastmiseks. 20 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega - ei pea enam kummardama, vântama ega käsi määrima.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.25 Automatic	58	2.645-379.0	Ei mingit kummardumist, vântamist ega käte määrimist: voolikukarp tagab mugava ja paindliku kastmise. 25 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.30 Automatic	59	2.645-380.0	Voolikukast mugavaks, paindlikuks ja pingutusteta kastmiseks. 30 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega - ei pea enam kummarduma, vântama ega käsi määrima.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.35 Automatic	60	2.645-381.0	Alati kasutusvalmis: voolikukarp mugavaks ja paindlikuks kastmiseks. 35 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega - ei pea enam kummarduma, vântama ega käsi määrima.	<input type="checkbox"/>
HBX 2.10 Compact	61	2.645-388.0	Kompaktne voolikukast rõdudele, katseterrassidele, väikestele aedadele ja telkimispukuseks. Kiire, mugav lahti- ja kerimine. Ideaalne ruumisäästlikuks panipaigaks korterites.	<input type="checkbox"/>
VOOLIKUD				
Voolik PrimoFlex® 1/2" - 30 m	62	2.645-248.0	Väga tugev ja väändumiskaitsega kvaliteetne aiavoolik PrimoFlex® (1/2"). Pikkus 30 m. Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele kahjulikke aineid. Lõhkemisrõhk: 24 bar. Suure temperatuuritaluvusega: vahemikus -20 kuni 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Voolik PrimoFlex® 1/2" - 15 m	63	2.645-296.0	Paindub aiavoolik PrimoFlex® (1/2") on 15 m pikk, talub hästi erinevaid temperatuure, on survekindla tugevdustehnoloogiaga ning ei sisalda tervisele kahjulikke aineid. Lõhkemisrõhk: 22 bar.	<input type="checkbox"/>
Voolik PrimoFlex® 1/2" - 25 m	64	2.645-297.0	Paindub aiavoolik PrimoFlex® (1/2") on 25 m pikk, talub hästi erinevaid temperatuure, on survekindla tugevdustehnoloogiaga ning ei sisalda tervisele kahjulikke aineid. Lõhkemisrõhk: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Voolik PrimoFlex® 5/8" - 15 m	65	2.645-298.0	15 m pikkune erinevaid temperatuure taluv voolik ei sisalda tervisele kahjulikke aineid: paindub aiavoolik PrimoFlex® (5/8"), millel on survekindel tugevdusvõrk ja 22 bar lõhkemisrõhk.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Plus 1/2", 20 m	66	2.645-318.0	Paindub ja äärmiselt vastupidav väändumistele tänu kvaliteetsele mitmekihilisele kootud materjalile: uus 20-meetri pikkune Performance Plus 1/2" aiavoolik. Tagab vee pideva läbivoolamise.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Plus 1/2", 50 m	67	2.645-319.0	Paindub, eriti tugev ja äärmiselt vastupidav väändumistele tänu kvaliteetsele mitmekihilisele kootud materjalile: uus 50-meetri pikkune Performance Plus 1/2" aiavoolik tagab vee pideva läbivoolamise.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Plus 5/8", 25 m	68	2.645-320.0	Kvaliteetne aiavoolik Kärcherilt: uus 25-meetri pikkune Performance Plus 5/8" aiavoolik. Paindub ja äärmiselt vastupidav väändumistele - tagab pideva veevoolu. Lõhkisurve on 45 baari.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Plus 5/8", 50 m	69	2.645-321.0	50-meetri pikkune Performance Plus 5/8" aiavoolik on valmistatud eriti tugevast mitmekihilisest kootud materjalist. Paindub ja äärmiselt vastupidav väändumistele - tagab pideva veevoolu.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Plus 3/4", 25 m	70	2.645-322.0	Lihtsalt kasutatav, kauakestev ja ilmastikukindel: 25-meetri pikkune Performance Plus 3/4" aiavoolik. Paindub, eriti tugev ja äärmiselt vastupidav väändumistele - tagab pideva veevoolu.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud. Pesuaine.

LISATARVIKUD K 2 POWER CONTROL

1.673-600.0



67, 69, 71



72, 74



73, 75



76



77



78



62-65, 79, 81, 83



80, 82, 84

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUD				
Voolik Performance Plus 3/4", 50 m	71	2.645-323.0	Eriti tugev, äärmiselt vastupidav väändumistele ja vaba potentsiaalsetest ohtlikest ainetest: 50-meetri pikkune Performance Plus 3/4" aiavoolik on valmistatud kõrge kvaliteediga mitmekihilisest kootud materjalist - tagab pideva veevoolu.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Premium, 1/2", 20 m	72	2.645-324.0	Kärcheri vooliku innovatsioon: eriti painduv ja väändumiskindel Performance Premium aiavoolik. Läbimõõt: 1/2". Pikkus 20 m. Koos Kärcheri kõrgelthinnatava väändevastase tehnoloogiaga.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Premium 1/2", 50 m	73	2.645-325.0	Kärcheri vooliku innovatsioon: eriti painduv ja väändumiskindel Performance Premium aiavoolik. Läbimõõt: 1/2". Pikkus 50 m. Koos Kärcheri kõrgelthinnatava väändevastase tehnoloogiaga.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Premium 5/8", 25 m	74	2.645-326.0	Kärcheri vooliku innovatsioon: eriti painduv ja väändumiskindel Performance Premium aiavoolik. Läbimõõt: 5/8". Pikkus 25 m. Koos Kärcheri kõrgelthinnatava väändevastase tehnoloogiaga.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Premium 5/8", 50 m	75	2.645-327.0	Kärcheri vooliku innovatsioon: eriti painduv ja väändumiskindel Performance Premium aiavoolik. Läbimõõt: 5/8". Pikkus 50 m. Koos Kärcheri kõrgelthinnatava väändevastase tehnoloogiaga.	<input type="checkbox"/>
Voolikukomplekt 1/2" 10m	76	2.645-399.0	Voolikukomplekt survepesuritele: 10 m PrimoFlex® voolik (1/2"), G3/4 kraaniadapter, 1 x voolikuliitmik ja 1 x Aqua Stop süsteemiga voolikuliitmik.	<input type="checkbox"/>
Voolikukomplekt kõrgsurvepesuks	77	2.645-156.0	Voolikukomplekt kõrgsurvepesuks või aia kastmiseks. 10 m pikkune voolik PrimoFlex® (3/4"), G 3/4 kraaniadapter, 1 vooliku universaalliitmik ning Aqua Stop süsteemiga universaalliitmik.	<input type="checkbox"/>
Voolikukomplekt veevarustuse tagamiseks	78	2.645-258.0	Voolikukomplekt veevarustuseks (survepesur, aia kastmine). 10 m pikkune voolik PrimoFlex® (1/2"), voolikuliitmik Aqua Stopiga ja ilma selleta ning universaalliitmik keerrestamata kraanidele.	<input type="checkbox"/>
Voolik PrimoFlex® 1/2" - 20 m	79	2.645-138.0	20 m pikkune painduv aiavoolik PrimoFlex® (1/2"), temperatuurikindel, toodetakse survekindla tugevdustehnoloogiaga ja ei sisalda tervisele ohtlike aineid. Purunemisrõhk 24 baari.	<input type="checkbox"/>
Voolik PrimoFlex® 1/2" - 50 m	80	2.645-139.0	50 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (1/2"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlike aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Voolik Primo Flex® 5/8" - 25 m	81	2.645-140.0	25 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (5/8"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlike aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Voolik PrimoFlex® 5/8" - 50 m	82	2.645-141.0	50 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (5/8"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlike aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Voolik PrimoFlex® 3/4" - 25 m	83	2.645-142.0	25 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (3/4"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlike aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Voolik PrimoFlex® 3/4" - 50 m	84	2.645-143.0	50 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (3/4"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlike aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud. Pesuaine.

LISATARVIKUD K 2 POWER CONTROL

1.673-600.0



			Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUÜHENDUSSÜSTEEMID					
Universaalne vooliku üleminek Plus	85	2.645-193.0	Universaalne vooliku üleminek Plus koos süvendatud, plastmassist käepidemetega, mis tagavad seadme mugava käsitemise. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.		<input type="checkbox"/>
Universaalne vooliku üleminek Plus koos Aqua Stop süsteemiga	86	2.645-194.0	Universaalne vooliku üleminek Plus koos Aqua Stop süsteemi ja süvendatud, plastmassist käepidemetega, mis tagavad seadme mugava käsitemise. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.		<input type="checkbox"/>
SÕIDUKIHOOLDUS					
Ultra Foam Cleaner RM 527	87	6.296-173.0	Eriti vahutav koostis tagab veelgi sügavam puhastuse. Tänu uuele aktiivsele mustust lagundavale ainele eemaldab vahend vaevata ja kiiresti isegi õlise ja rasvase mustuse ning muu tüüpilise sõiduki- ja maanteemustuse. Fosfaadivaba ja õrn materjalide suhtes.		<input type="radio"/>
Autošampooni kontsentraat RM 562	88	6.295-843.0	Autošampooni kontsentraat sõidukite materjalisõbralikuks puhastamiseks. Eemaldab õli, rasva, talvise mustuse ja teetolmu värvitud osadelt, klaasilt, plastilt ja kroomilt. Kontsentraadist saab 5 liitrit lahjendatud puhastusvahendit.		<input type="radio"/>
RM 610 + RM 651 autošampoon 3-in-1 + sisepuhastusvahend	89	6.296-169.0	RM 610 autošampoon annab särava viimistluse tänu õrnale puhastamisele ja kiirele kuivamisomadustele. Hooldus ja kaitse ühe sammuga. Koos RM 651 sisepuhastusvahendiga näidisega.		<input type="radio"/>
Auto šampoon 3in1 1 L	90	6.296-226.0			<input type="radio"/>
Putukate eemaldamise vahend RM 618	91	6.295-761.0	Eemaldab õrnatoimeliselt putukad värvitud pindadelt, radiaatorivõredelt, välipeeglitelt, paneelidelt ja plastmassosadelt.		<input type="radio"/>
RM 640N RTU	92	6.296-288.0			<input type="radio"/>
RM 650 autoklaasi puhastusvahend	93	6.296-105.0	Autoakende ja peeglite triibu- ja läikevaba puhastus. Eemaldab klaasilt kõik putukad, näpujäljed ja tänavatolmu. Antistaatiline efekt hoiab mustuse kauem pinnalt eemal.		<input type="radio"/>
RM 651 sisepuhastusvahend	94	6.296-106.0	Värskendavalt puhtad sisepinnad ilma ebameeldiva lõhnata: autosalongist kummitihenditeni ning armatuurlauast polstri ja nahkpindadeni. Antistaatiline ja tõhusa lõhnu neutraliseeriva efektiga.		<input type="radio"/>
Siidmatt sisehooldusvahend RM 652	95	6.296-107.0	Sügavpuhastav hooldus ja kaitse kõikidele plast- ja kummipindadele. Tulemuseks on siidjad matid pinnad, mida on meeldiv puudutada ning mis näevad välja kui uued ja on samas ka vett ja mustust hülgavad.		<input type="radio"/>
Polish & wax RM 660	96	6.296-108.0	Intensiivne puhastus ja pesu ning ilmastikukindlus vaid ühe liigutusega. Kõrvaldab väikesed kriimustused ja kraapsud, säilitab originaalvärvi sära.		<input type="radio"/>
RM 667** 0,5l rim cleaners	97	6.296-048.0	Maksimaalse puhastusjõu ja kiiretoimelise koostisega. Aitab eemaldada igat liiki mustust, mis koguneb sõidu ajal kõikidele tavapärasele veljetüüpidele. Nutikas värvimuutus näitab, kuidas puhastusvahend aja jooksul mõjub.		<input type="radio"/>
Talvine aknapuhastusvahendi kontsentraat -60 °C RM 670	98	6.296-109.0	Puhastav ja külmakaitsega vahend akende ja esitulede pesusüsteemidele. Takistab esiklaasi külmumist ja tagab triibu- ja läikevaba vaate.		<input type="radio"/>

Saadaval olevad lisatarvikud. Pesuaine.

LISATARVIKUD K 2 POWER CONTROL

1.673-600.0



			Tellimuse nr.	Kirjeldus	
SÕIDUKIHOOLDUS					
Kolm-ühes autošampoon RM 610	99	6.295-750.0		Tõhus autošampoon, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, kuivab kiiresti ja annab kõrgläike. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Kõik tüüpi sõidukite õrnpuhastuseks.	○
Autošampoon RM 619	100	6.295-360.0		Kergelt leeliseline vahtu tekitav aine sõidukite põhjalikuks puhastamiseks. Keskkonnasõbralik ja eriti õrnatoimeline kõigi värvitud ja plastmasspindade suhtes.	○
Puhastusvahend Ultra Foam RM 615	101	6.295-743.0		Eriti vahutav koostis tagab veelgi sügavam puhastuse. Tänu uuele aktiivsele mustust lagundavale ainele eemaldab vahend vaevata ja kiiresti isegi õlise ja rasvase mustuse ning muu tüüpilise sõiduki- ja maanteemustuse. Fosfaadivaba ja õrn materjalide suhtes.	○
Mootorratta puhastusvahend RM 44 G	102	6.295-763.0		Mootorrrastate käsitsi puhastamiseks. Eemaldab õrnalt ja tõhusalt tavapärase mustuse nagu piduritel oleva tolmu, osakesed rehvidelt, putkad, muda ja õli. Väga lihtne kasutada tänu tõhusale ja haakuvale geeljale koostisele.	○
ÜLDPUHASTUSAINED					
RM 555	103	6.296-181.0		Võimas universaalne puhastusvahend, mis eemaldab vaevata õli, rasva ja mustuse. Aiamööblile, sõidukitele, fassaadidele ja kõikidele veekindlatele pindadele.	○
Univ. puh RM555 Plug 'n' Clean 1L	104	6.296-225.0			○
Universaalpuhastusvahend RM 626	105	6.295-753.0		Võimas universaalne puhastusvahend, mida saab kasutada Kärcheri survespesurites. Puhastusvahend uue aktiivse rasva lagundava ainega, mis eemaldab vaevata õli, rasva ja tõrkosa mustuse vaid külma veega. Kasutamiseks kõikjal majas, aias ja sõidukite puhastamiseks.	○
Universaalpuhastusvahend RM 555	106	6.295-357.0		Võimas universaalne puhastusvahend, mis eemaldab vaevata õli, rasva ja mustuse. Aiamööblile, sõidukitele, fassaadidele ja kõikidele veekindlatele pindadele.	○
KÕIKJAL MAJAS					
Glas Finisher					
Klaasipuhastusvahend RM 627 Glass Finisher 3-in-1	107	6.295-474.0		Säästab aega ja vaeva: kolm-ühes klaasipuhastusvahend tagab plekkide ja triipudeta kauakestva puhtuse ning sobib eriti hästi suurte, raskesti ligipääsetavate akende, näiteks talveaedade ja klaasfassaadide puhastamiseks. Kaitseomadustega koostis hoiab pinnad kauem puhtad. Ei toimi kaetud klaaspindadel.	○
Kivipuhastus ja -hooldus					
Kivi- ja fassaadipuhastusvahend	108	6.295-594.0		Väga tõhus pihustatav immutusvahend nanotehnoloogilise koostisega (lootoseõie efekt). Kaitseb määrdumise ja keskkonnamõjude eest ja lihtsustab oluliselt puhastusprotsessi. 1-liitrine pudel.	○
Terrassipuhastusvahendi Patio & Deck RM 564 kontsentraat	109	6.295-842.0		Terrassipuhastusvahendi kontsentraat rõdude ja terrasside (kivi/puit) materjalisõbralikuks puhastamiseks. Eemaldab õli, rasva, saaste ja tahma. Kontsentraadist saab 5 liitrit lahjendatud puhastusvahendit.	○
Kolm-ühes kivi- ja tänavakivide puhastusvahend RM 611	110	6.295-765.0		Võimas kivi- ja tänavakivide puhastusvahend, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, pakub efektiivset kaitset uuesti määrdumise ning tuule- ja ilmastikutingimuste eest. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Toodet saab kasutada kiviterrassidel, seintel ja fassaadidel kõikjal majas ja aias.	○
Kivi- ja fassaadipuhastusvahend RM 623	111	6.295-359.0		See võimas puhastusvahend puhastab vaevata õli, rasva, tahma, tolmu ja heitmetest tekkiva mustuse. Kasutamiseks kivi- ja alumiiniumfassaadidel, kiviseintel, terrassidel ja muudel kivipindadel. Kõik-ühes kaitsev koostis hoiab pinnad kauem puhtad ning kaitseb neid tuule ja ilmastikuolude eest.	○
Puidu puhastus ja hooldus					
Kolm-ühes puidupuhastusvahend RM 612	112	6.295-757.0		Võimas puitpindade puhastusvahend, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, pakub UV-kaitset ja intensiivset hooldust. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Toodet võib kasutada kõikidel õues asuvatel töödeldud ja töötlemata puitpindadel.	○

○ Pesuaine.

LISATARVIKUD K 2 POWER CONTROL 1.673-600.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÕIKJAL MAJAS				
Puidu puhastus ja hooldus				
Puidupuhastusvahend RM 624	113	6.295-361.0	Kõikide kaetud ja katmata veekindlate puitpindade, näiteks aiamööbli, puitpõrandate ja -terrasside põhjalikuks puhastamiseks. Eriti õrnatoimeline.	<input type="radio"/>
Plastmassi puhastus ja hooldus				
Kolm-ühes plastmassi puhastusvahend RM 613	114	6.295-758.0	Võimas plastmasspindade puhastusvahend, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, kaitseb puhastatava eseme värvi ja materjali. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Võib kasutada aiamööbli, PVC-aknaraamide ja muude plastmasspindade puhastamiseks.	<input type="radio"/>
Plastmassi puhastusvahend RM 625	115	6.295-358.0	Aiamööbli, PVC-aknaraamide, laste liumägede ja muude plastpindade põhjalikuks puhastamiseks. Äärmiselt õrnatoimeline.	<input type="radio"/>

Pesuaine.