

## LMO 4-18 DUAL BATTERY SET

Kaks 18 V akut võimsa 36 V mootori jaoks koos 37 cm lõikelaiusega – ideaalne kuni 450 m<sup>2</sup> muru jaoks. Kaasas akud ja kiirlaadija.



Tellimuse nr.

1.445-421.0

- Murupind kuni 450 m<sup>2</sup>, lõikelaius 37 cm, lõikekõrgus 25-65 mm.
- iPower, harjadeta mootor, 18 V akuplatvorm, tööaeg 40 minutit.
- 18 V aku, akulaadija, multšimiskomplekt.

### Tehnilised andmed

EAN-kood		4066529036407
Mootori pingeline	V	36
Akutoitel seade		1
Aku platvorm		18 V akuplatvorm
Lõikelaius	cm	37
Lõikekõrgus	mm	25 - 65
Lõikekõrguse reguleerimine		5x
Murukogumiskasti maht	l	40
Veosild		Harjadeta mootor
Kiirus	rpm	3500
Aku tüüp		Liitiumioonaku
Pinge	V	18
Mahutavus	Ah	5
Vaja minevate akude arv	tk.	2
Jõudlus ühe laadimiskorraga*	m <sup>2</sup>	max. 450 (5,0 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega	min	max. 40 (5,0 Ah)
Aku laadimisega	min	94 / 143
Väljundi võimsus	A	2,5
Toide akulaadijale	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Värvus		Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	14,2
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	1222 × 437 × 1002

### Seadmed

Versioon		Kaasas akud ja laadija
Aku		18 V / 5,0 Ah aku Aku (2 tk.)
Laadija		18 V akutoitega kiirlaadija (2 tk.)
Multšimiskomplekt	■	
Tera	■	
Murukoguja	■	
Lükkesang, reguleeritava kõrgusega	■	
Integreeritud kandesang	■	
Aku täitvuse indikaator	■	

■ Tarnitakse koos seadmega



## iPower

- Täiendav jõudlus ja optimeeritud aku tööaeg.
- Tänu intelligentsele mootori juhtimisele kohandub kiirus niitmise ajal automaatselt murutingimustega.



## Kassettfilter

- Võimas 36 V mootor, mille toiteallikaks on kaks 18 V liitiumioonakut.



## Võimas harjadeta mootor

- Kõrge jõudlus ja pikem toote eluiga

## LISATARVIKUD LMO 4-18 DUAL BATTERY SET 1.445-421.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>AKUD JA AKULAADIJAD</b>				
Starter kit Battery Power 18/50 Dual	1	2.445-067.0	Kärcher Battery Power 18/50 Dual Starter Kit kahe vahetatava 18 V/5 Ah Kärcher Battery Power akuga ja 18 V topelt-kiirlaadijaga. Kõikidele Kärcheri akuplatvormi 2 × 18 V seadmetele.	■
<b>AKUD</b>				
Battery power vahetatav aku 18/25	2	2.445-034.0	Uuendusliku reaaliajatehnoloogiaga 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kasutamiseks kõikidel 18 V Battery Power akuplatvormi seadmetel.	□
Battery power vahetatav aku 18/50	3	2.445-035.0	Uuendusliku reaaliajatehnoloogiaga 18 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kasutamiseks kõikidel 18 V Battery Power akuplatvormi seadmetel.	□
<b>AKULAADIJAD</b>				
Kiirlaadija Battery Power 18 V Dual	4	2.445-028.0	Kahe pesaga kiirlaadija laeb 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Vahetatavad akud 80%-ni vaid 44 minutiga ja seda saab kasutada kõigi 18 V Kärcheri akuplatvormi akude jaoks.	□
Kiirlaadija Battery Power 18V	5	2.445-032.0	Kiirlaadija laeb Kärcheri 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatava aku 80%-ni ainult 44 minutiga ja seda saab kasutada kõikide 18 V Kärcheri Battery Power akuplatvormi akude laadimiseks.	□
<b>MURUNIIDUK</b>				
Tera LMO 4-18 Dual	6	2.445-262.0	Ei mingeid sakilisi rohuliblesid ega maha jäänud ebatasasi laike – LMO 4-18 Duali terav terasest muruniiduki tera, mille lõikelaius on 37 sentimeetrit, tagab selle.	■

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud. ○ Pesuaine.