


## BP 7.000 GARDEN

Aiapump BP 7.000 Garden on kauakestev, võimas ja sobib suurepäraselt kastmiseks veega, mis on pärit alternatiivsetest allikatest, näiteks paakidest või veekogudest.



### Tellimuse nr.

1.645-730.0

- Tänu praktilisele jalglülile saab mugavalt sisse ja välja lülitada ilma kummardamata
- Mugav kandesang mobiilseks kasutamiseks
- Tänu optimeeritud ühendusotsikule saab pumpa ühendada ilma tööriistu kasutamata

### Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278915975
Nimisisendvõimsus	W	1100
Maksimaalne voolutugevus	l/h	< 7000
Tõstekõrgus	m	max. 50
Rõhk	bar	max. 5
Imemiskõrgus	m	8
Väljutatava vee temperatuur	°C	max. 35
Ühenduskeere		G1
Toitekaabel	m	1,5
Pinge	V	230 - 240
Sagedus	Hz	50
Värvus		Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	9,8
Kaal, sh pakend	kg	12
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	384 × 204 × 253

### Seadmed

Optimeeritud ühendus	■
Ühendusadapter PerfectConnect G1 pumpadele	■
Mugav jalglüli	■
Eraldi täiteava	■
Vee äravoolu ventiil	■
Kahesuunaline ühendusadapter G1 pumpadele	■
Ergonoomiline kandesang	■

■ Tarnitakse koos seadmega



**5**  
**YEARS**  
**EXTENDED**  
**GUARANTEE\***

REGISTRATION ON  
[WWW.KAERCHER.COM/  
GUARANTEE\\*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

### Töökindel ja vastupidav

- Kärcher pakub garantii pikendamist 5 aastani.



### Mugav jalglüliti

- Lihtne sisse ja välja lülitada – ei koorma selga.



### Optimaalne imemine

- Kvaliteetne pump pumpab vett edukalt kuni 8 m sügavuselt, näiteks tsisternist.

## LISATARVIKUD BP 7.000 GARDEN 1.645-730.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>ADAPTERID/LIITMIKUD</b>				
Adapteri ühendus	1	6.997-473.0	Ühendusadapteri abil saab sisekeermega pumba kiiresti ja ohutult ühendada veeühendusega.	■
2-suunaline adapter pumpadele, G1	2	6.997-474.0	Kahesuunalise adapteri abil saab sisekeermega pumba kiiresti ja ohutult ühendada veeühendusega.	■
Kraaniadapteri komplekt imemis- ja aiavoolikule 1"+3/4"	3	2.997-113.0	Kraaniadapterit saab kasutada imemis- ja aiavoolikute ühendamiseks pumpade surve- ja imemispoolle. PerfectConnect süsteem tagab usaldusväärse ühenduse.	□
Ühendusadapter pumpadele (aksiaalne/radiaalne), G1	4	2.997-120.0	PerfectConnect adapter (aksiaalne/radiaalne) ühendab Kärcheri pumbad G1 sisekeermega abil veeühendusega ning nii Kärcheri kui ka teiste tootjate lisatarvikutega.	□
Pumba adapter, sisaldab väikest kontrollklappi	5	6.997-359.0	Kontrollklappiga pumba adapter, millega saab vaakumkindlalt ühendada imemisvoolikud (näiteks kodumajapidamises kasutatavad aia- ja kõrgsurvepumbad).	□
Ühenduskomplekt Basic	6	6.997-358.0	Konnektor voolikute ühendamiseks kodumajapidamises kasutatavate aiapumpade ja kõrgsurvepumpadega. Voolikute ja pumpade kiireks ja kindlaks ühendamiseks.	□
Kõrgekvaliteetne pumba konektori komplekt	7	6.997-340.0		□
<b>IMEMISVOOLIKUD</b>				
Imemisvooliku komplekt, 3,5 m	8	2.997-110.0	Ühendusvalmis ja vaakumikindel: PerfectConnect ühendusega imemisvooliku komplekt, kuhu kuulub 3,5 m imemisvoolik, imemisfilter ja tagasilöögiklapp. Ideaalne aiapumpadele ja majapidamisvee pumpamiseks.	□
Imemisvooliku komplekt, 7,0 m	9	2.997-111.0	Ideaalne aiapumpadele ja majapidamisvee pumpamiseks. Komplekti kuulub PerfectConnect ühendusega 7 m, imemisfilter ja tagasilöögiklapp.	□
<b>FILTER</b>				
Pumba eelfilter, suur	10	2.997-210.0	Pumba eelfilter kaitseb aiapumpasid, elektroonilisi survepumpasid ja majapidamisvoolikuid suurema mustuse ja liiva eest. PerfectConnect süsteem tagab usaldusväärse ühenduse.	□
Pumba eelfilter, väike	11	2.997-211.0	Väike eelfilter, suur mõju: pumba eelfilter kaitseb aiapumpasid, elektroonilisi survepumpasid ja majapidamisvoolikuid suurema mustuse ja liiva eest. PerfectConnect ühendusega.	□
Tagasivooluklapiga imemisfilter, 3/4"	12	6.997-345.0	Tagasivooluklapiga imemisfilter 3/4" voolikule.	□
Tagasivooluklapiga imemisfilter, 1"	13	6.997-342.0	Tagasivooluklapiga kõrgekvaliteetne imemisfilter 1" voolikule.	□
Tagasivooluklapiga kõrgekvaliteetne imemisfilter	14	6.997-341.0	Tagasivooluklapiga kõrgekvaliteetne imemisfilter.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud. ○ Pesuaine.

## LISATARVIKUD BP 7.000 GARDEN 1.645-730.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>MUU</b>				
Kuivalt töötamise kaitse	15	6.997-355.0	Kuivalt töötamise kaitse kaitseb aiapumpasid, sukelpumpasid ja kõrgsurvepumpasid. Ujuklüliti käivitab ja peatab pumba automaatselt ja takistab pumba kuivalt töötamist.	<input type="checkbox"/>
Kuivalt töötamise kaitsega elektrooniline rõhulüliti	16	6.997-357.0	Elektrooniline surveüliti käivitab/peatab pumba vajadusel automaatselt. Ujuklüliti käivitab ja peatab pumba automaatselt ja takistab pumba kuivalt töötamist.	<input type="checkbox"/>

Tarnitakse koos seadmega
  Saadaval olevad lisatarvikud.
  Pesuaine.