

BP 4.500 GARDEN SET PLUS

Kasutusvalmis täiskomplekt algajatele: BP 4.500 Garden Set Plus komplektis on aiapump, imemis- ja aiavoolik. Ideaalne kastmiseks, kasutades alternatiivseid veeallikaid.



Tellimuse nr.

1.645-701.0

- Max vooluhulk < 4500 l/h, tõstekõrgus 36 m, surve kuni 3,6 bar
- Mugav jalglüliti, ergonomiline kandesang, optimeeritud liitmik

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278915913
Nimisisendvõimsus	W	550
Maksimaalne voolutugevus	l/h	< 4500
Tõstekõrgus	m	max. 36
Rõhk	bar	max. 3,6
Imemiskõrgus	m	8
Väljutava vee temperatuur	°C	max. 35
Ühenduskeere		G1
Toitekaabel	m	1,5
Pinge	V	230 - 240
Sagedus	Hz	50
Värvus		Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	6,6
Kaal, sh pakend	kg	11,3
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	372 × 186 × 231

Seadmed

Optimeeritud ühendus	■
Ühendusadapter PerfectConnect G1 pumpadele	■
Mugav jalglüliti	■
Eraldi täiteava	■
Vee äravoolu ventiil	■
Sisaldab imikomplekti PerfectConnect	■
sisaldab aiakastmiskomplekti	■
Ergonoomiline kandesang	■

■ Tarnitakse koos seadmega



5
YEARS
EXTENDED
GUARANTEE*

REGISTRATION ON
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

Töökindel ja vastupidav

- Kärcher pakub ka pikendatud 5-aastast garantiid.



Mugav jalglüliti

- Lihtne sisse ja välja lülitada – ei koorma selga.



Kasutusvalmis

- Sisaldab täielikku ühendamisvalmis spiraali ja aiavooliku komplekti koheseks kasutamiseks.

LISATARVIKUD BP 4.500 GARDEN SET PLUS 1.645-701.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISVOOLIKUD				
Imemisvooliku komplekt, 3,5 m	1	2.997-110.0	Ühendusvalmis ja vaakumikindel: PerfectConnect ühendusega imemisvooliku komplekt, kuhu kuulub 3,5 m imemisvoolik, imemisfilter ja tagasilöögiklapp. Ideaalne aiapumpadele ja majapidamisvee pumpamiseks.	■
Imemisvooliku komplekt, 7,0 m	2	2.997-111.0	Ideaalne aiapumpadele ja majapidamisvee pumpamiseks. Komplekti kuulub PerfectConnect ühendusega 7 m, imemisfilter ja tagasilöögiklapp.	□
ADAPTERID/LIITMIKUD				
Adapteri ühendus	3	6.997-473.0	Ühendusadapteri abil saab sisekeermega pumba kiiresti ja ohutult ühendada veeühendusega.	■
Kraaniadapteri komplekt imemis- ja aiavoolikule 1"+3/4"	4	2.997-113.0	Kraaniadapterit saab kasutada imemis- ja aiavoolikute ühendamiseks pumpade surve- ja imemispoolele. PerfectConnect süsteem tagab usaldusväärse ühenduse.	□
Ühendusadapter pumpadele (aksiaalne/radiaalne), G1	5	2.997-120.0	PerfectConnect adapter (aksiaalne/radiaalne) ühendab Kärcheri pumbad G1 sisekeermega abil veeühendusega ning nii Kärcheri kui ka teiste tootjate lisatarvikutega.	□
2-suunaline adapter pumpadele, G1	6	6.997-474.0	Kahesuunalise adapteri abil saab sisekeermega pumba kiiresti ja ohutult ühendada veeühendusega.	□
Pumba adapter, sisaldab väikest kontrollklappi	7	6.997-359.0	Kontrollklapiga pumba adapter, millega saab vaakumkindlalt ühendada imemisvoolikud (näiteks kodumajapidamises kasutatavad aia- ja kõrgsurvepumbad).	□
Ühenduskomplekt Basic	8	6.997-358.0	Konnektor voolikute ühendamiseks kodumajapidamises kasutatavate aiapumpade ja kõrgsurvepumpadega.	□
Kõrgekvaliteetne pumba konnektori komplekt	9	6.997-340.0	Voolikute ja pumpade kiireks ja kindlaks ühendamiseks.	□
FILTER				
Pumba eelfilter, suur	10	2.997-210.0	Pumba eelfilter kaitseb aiapumpasid, elektroonilisi survepumpasid ja majapidamisvoolikuid suurema mustuse ja liiva eest. PerfectConnect süsteem tagab usaldusväärse ühenduse.	□
Pumba eelfilter, väike	11	2.997-211.0	Väike eelfilter, suur mõju: pumba eelfilter kaitseb aiapumpasid, elektroonilisi survepumpasid ja majapidamisvoolikuid suurema mustuse ja liiva eest. PerfectConnect ühendusega.	□
Tagasivooluklapiga imemisfilter, 3/4"	12	6.997-345.0	Tagasivooluklapiga imemisfilter 3/4" voolikule.	□
Tagasivooluklapiga imemisfilter, 1"	13	6.997-342.0	Tagasivooluklapiga kõrgekvaliteetne imemisfilter 1" voolikule.	□
Tagasivooluklapiga kõrgekvaliteetne imemisfilter	14	6.997-341.0	Tagasivooluklapiga kõrgekvaliteetne imemisfilter.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud. ○ Pesuaine.

LISATARVIKUD BP 4.500 GARDEN SET PLUS 1.645-701.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
MUU				
Kuivalt töötamise kaitse	15	6.997-355.0	Kuivalt töötamise kaitse kaitseb aiapumpasid, sukelpumpasid ja kõrgsurvepumpasid. Ujuküliti käivitab ja peatab pumba automaatselt ja takistab pumba kuivalt töötamist.	<input type="checkbox"/>
Kuivalt töötamise kaitsega elektrooniline rõhulüliti	16	6.997-357.0	Elektrooniline surveüliti käivitab/peatab pumba vajadusel automaatselt. Ujuküliti käivitab ja peatab pumba automaatselt ja takistab pumba kuivalt töötamist.	<input type="checkbox"/>
VOOLIKUD				
Voolik PrimoFlex® 1/2" - 20 m	17	2.645-138.0	20 m pikkune painduv aiavoolik PrimoFlex® (1/2"), temperatuurikindel, toodetakse survekindla tugevdustehnoloogiaga ja ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari.	■
VOOLIKUÜHENDUSSÜSTEEMID				
Vooliku ülemineku komplekt 1/2", 5/8" OPP	18	2.645-176.0	Konnektori komplekt: 1 × vooliku konnektor 1/2", 5/8" ja 1 × vooliku konnektor 1/2", 5/8" koos Aqua Stop süsteemiga	■
Kiirliide 1" keerme ja 3/4" reductoriga	19	2.645-007.0	Eriti töökindel 1" kraani ühendus koos 3/4" keerme reductoriga, et ühendada kahe erineva suurusega keermeid. Sobib ideaalselt Kärcheri aiapumpade ühendamiseks. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	■
OTSIKUD JA PIHUSTUSTORUD				
Otsik	20	2.645-264.0	Väike, mugav ja hõlpsasti aiavoolikuga ühendatav: ideaalne otsik lihtsate kastmistoimingute jaoks.	■

■ Tarnitakse koos seadmega Saadaval olevad lisatarvikud. ○ Pesuaine.