

KÄRCHER

NT 50/2 ME CLASSIC EDITION

Kahemootorilisel NT 50/2 Me Classic märg-ja kuivtolmuimejal on kassetfilter ja 50-liitrine konteiner. Erinevat tüüpi raske märja mustuse jaoks. Erakordne imemisvõimsus, käsitsemine ja kvaliteet!



Tellimuse nr.

1.667-030.0

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278070650
Faaside arv	Ph	1
Pinge	V	220 - 240
Sagedus	Hz	50 - 60
Õhuvoolu hulk	l/s	2 × 53
Vaakum	mbar / kPa	225 / 22,5
Konteineri maht	l	50
Konteineri materjal		Roostevaba teras
Nimivõimsus	W	max. 2300
Standardne nimilaius		ID 40
Kaabli pikkus	m	7,5
Helirõhutase	dB(A)	76
Värvus		Hõbedane
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	17,5
Kaal, sh pakend	kg	23,9
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	580 × 510 × 850

Seadmed

Imemisvooliku pikkus	m	2,5
Pölv		Plastmass
Torude kogus	tk.	2
Torude pikkus	mm	550
Torude materjal		Teras, kroomitud
Märg/kuiva põranda otsiku laius	mm	360
Pragude puhastamise otsik		■
Kassetfilter		Paber
Roostevabast terasest konteiner		■
Lükkesang		■

■ Tarnitakse koos seadmega



Vastupidav ja lihtne transportida

- Erakordselt liikuv kõikidel pindadel tänu tugevale raamile, suurtele ratastele ja metallrullikutele.
- Standardne lükkesang tagab mugava liikumise.



Suurepärane imemisvõimsus

- 2 võimsat turbiini erakordse imemisvõimsusega.
- Tugev imemisvõimsus tagab suurepäraseid puhastustulemusi ja ülima efektiivsuse.



Filtrikottideta tolmuimeja

- Kahemootorilisel NT Classic tolmuimejatel on järgitsetitud Kärcheri kassettfilter.
- Kassettfilter tagab püsiva imemise filtrikotita.

LISATARVIKUD NT 50/2 ME CLASSIC EDITION

1.667-030.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PADRUNFILTER, STANDARD,BIA C VÕI KUNI TOLMUKLASSINI M				
Padrunfilter paberist				
Kassettfilter, paber	1	6.907-038.0	Paberist kassettfilter (M BIA-C tolmuklass M), sobib peafiltriks nii märg- kui ka kuivpuhastusel.	■
TORUPÕLVED				
Torupõlv plastmassist				
Plastmassist üleminek	2	5.031-904.0	Plastmassist üleminek (DN 40), millel on C-40 Clip-süsteem, sobib kõikidele NT-seeria mudelitele.	■
IMEMISOTSIKUD				
Universaalsed otsikud (wet/dry)				
Märg- ja kuivpuhastuse pörandotsak DN 40	3	6.907-408.0	Multifunktsionaalne plastmassist otsak (DN 40), mille töölaius on 360 mm. Külgrullide, harjaribade (6.905-878.0) ja kummiribadega (6.905-877.0).	■
Praootsik				
Pragude puhastamise otsak	4	9.770-877.0	Plastmassist.	■
Otsikud auto puhastamiseks				
Auto otsik, ID 40, 90 mm	5	6.900-952.0	Paigaldamiseks vanematele Kärcheri DN 40 märg- ja kuivtolmuimejatele, millel on kaarjas käepide: lapik, nurga all olev mugav autopuhastusotsak, mille töölaius on umbes 90 mm.	<input type="checkbox"/>
IMEMISTORUD				
Imemistorud metallist				
Imemistoru	6	6.900-275.0	Kroomkattega, metallist imemistoru (DN 40, 1x0,5 m), peaaegu kõigi kahemootoriliste tööstuslike tolmuimejate standardvarustuses. Valikuline lisatarvik ühemootorilistele NT-seeria tolmuimejatele koos DN 40 imemisvoolikuga.	■
IMEMISVOOLIKUD				
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Suction hose complete replacement	7	9.755-475.0		■
FILTER BAGS				
Fliisist filterkotid				
Fliisfilterkotid, 5 tk., NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	8	2.885-753.0	Suured rebenemiskindlad fliisist tolmukotid kõikidele Kärcheri kaksimootoriga märg- ja kuivtolmuimejatele. Sertifitseeritud tolmuklassile M, sobivad 65-75-liitristele konteineritele.	<input type="checkbox"/>
Paberist filterkott				
Paberfiltrikotid, 5 tk., NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	9	6.904-285.0	5 3-kihilist, rebenemiskindlat paberist filtrikotti. BIA-(U, S, G, O) tolmuklass M. Kõikidele NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me ja NT 72/2 Eco Tc mudelitele.	<input type="checkbox"/>
MUUD LISATARVIKUD T-LE JA NT-LE				
CS 40 Me	10	2.863-026.0	Äärmiselt tõhus tsükloniline eraldussüsteem CS 40 Me kõikidele Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele on spetsiaalselt välja töötatud lisatarvik peene tolmu eemaldamiseks ehitusplatsidelt või tööstustest.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega Saadaval olevad lisatarvikud.