

## BDS 43/150 C CLASSIC

Põrandapesumasin BDS 43/150 C Classic on äärmiselt töökindel ühekettaline masin erinevateks puhastustoiminguteks. Masinal on hooldusvaba ajam ja võimas 1500 W mootor.



### Tellimuse nr.

1.291-243.0

- 1500 W mootor, 430 mm töölaius, lihtne käsitseda
- Hooldusvaba planetaarülekanne, väike kulumine
- Mitmekülgne põrandapuhastus ja parketi lihvimine

### Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278276731
Ajami tüüp		Elektritoide
Harjade töölaius	mm	430
Töökõrgus	mm	90
Harja kiirus	rpm	150
Harja kontaktsurve	kg	43
Helirõhutase	dB(A)	66
Pinge	V	220 - 240
Sagedus	Hz	50
Värvus		Antratsiit
Kaal ( lisatarvikutega)	kg	44,2
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	940 × 430 × 1105

### Seadmed

Paak, valikuline	I	10
Juhtplaat		■
Elektritoide		■

■ Tarnitakse koos seadmega



## Võimas mootor

- Väga töökindel ja vastupidav disain.
- Võimas masin erinevateks toiminguteks.
- Madalad käitus- ja hoolduskulud.



## Töökindel ajam

- Tugevast metallist hammasrattad. Rihmajamiga võrreldes väiksem kulumine ja purunemine ning hoolduskulud.
- Suurem pöördemoment kui tavalisel mootoril.
- Vaikne, vastupidav ja hooldusvaba.



## Lihne kasutada

- Lihne ja mugav kasutada.
- Hästi tasakaalustatud ja vaikne käitamine.

## LISATARVIKUD BDS 43/150 C CLASSIC

### 1.291-243.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED</b>				
<b>Alus rätikule</b>				
Padja juhtplaat, 420 mm	1	6.369-899.0	Padja juhtplaat (madal kiirus), mis võimaldab puhastamiseks kasutada patju masinatega, mille kiirus on kuni 200 rpm. Läbimõõt 420 mm. Kiirühenduse ja keskklukuga.	■
<b>Mikrokiudrätik</b>				
Pad micro-fibre set 5x D 432, Valge, 430 mm, 5 tk.	2	6.371-346.0		□
<b>Rätikud</b>				
Pad SPP Set 5x Ø432mm, Kõva, Pruun, 432 mm, 5 tk.	3	6.371-344.0		□
Padi, Pehme, Sinine, 432 mm, 5 tk.	4	6.369-471.0	5 patja, pehmed, sinised, läbimõõt 432 mm. Kõikide pörandate puhastamiseks.	□
Padi, Väga pehme, Valge, 432 mm, 5 tk.	5	6.369-469.0	Pehme valge ja mitteabrsiivne ketas puhastamiseks ja kõrgläikega kõrgpoleerimiseks.	□
Looduslike karvadega padi, Pehme, Naturaalne, 432 mm, 5 tk.	6	6.371-149.0	Kergelt abrsiivne beež ketas puhastamiseks ja poleerimiseks.	□
Padi, Pehme, Beež, 432 mm, 5 tk.	7	6.371-081.0		□
Padi, Keskmise-pehme, Punane, 432 mm, 5 tk.	8	6.369-470.0	Punane standardketas regulaarseks hoolduspuhastuseks.	□
Padi, Keskmise-kõva, Roheline, 432 mm, 5 tk.	9	6.369-472.0	Abrasiivne roheline rullpadi sügavpuhastuseks ning kleepuva mustuse eemaldamiseks.	□
Padi, Kõva, Must, 432 mm, 5 tk.	10	6.369-473.0	Väga abrsiivne must ketas väga kleepuva mustuse eemaldamiseks vastupidavatelt pörandakatetelt.	□
<b>Teemantkettad</b>				
Diamond pad yellow set 2x Ø432 17", Keskmise, Kollane, 432 mm, 2 tk.	11	6.944-021.0		□
Diamond pad green set 2x Ø432 17", Peen, Roheline, 432 mm, 2 tk.	12	6.944-022.0		□
Teemantpadi, Keskmise, Kollane, 432 mm, 5 tk.	13	6.371-257.0	Kollane teemantketas kõvade pörandakatete töötlemiseks ja hooldamiseks. Tulemuseks on siidjasmatt pind, mille saab seejärel poleerida rohelse teemantkettaga.	□
Teemantpadi, Peen, Roheline, 432 mm, 5 tk.	14	6.371-238.0	Roheline peenekoeline teemantketas poleeritavate pörandakatete poleerimiseks. Tagab pindade kõrgläike, saab kasutada ka kristalliseerimiseks.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

## LISATARVIKUD BDS 43/150 C CLASSIC

### 1.291-243.0



			Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED</b>					
<b>Teemantkettad</b>					
Teemantpadi, Kare, Valge, 432 mm, 5 tk.	15	6.371-256.0		Valge abrasiivne teemantketas kõvadele pörandakatetele. Eemaldab väiksemad kriimud, jättes puhta ja siidiselt mati pinna, mida saab seejärel töödelda kollase teemantkettaga.	<input type="checkbox"/>
<b>Lihvimistarvikud</b>					
Lihvimisalus	16	6.369-934.0		Betoonpörandatele.	<input type="checkbox"/>
Lihvpaberi juhtplaat	17	6.369-902.0		Lihvpaberi kinnitamiseks kesklukuga.	<input type="checkbox"/>
Lihvpaber, karedus 36	18	6.990-008.0		Jäme, karedus 36. Parketi esmaseks lihvimiseks.	<input type="checkbox"/>
Lihvpaber, karedus 60	19	6.990-009.0		Keskmine, karedus 60. Parketi vahelihviks.	<input type="checkbox"/>
Lihvpaber, karedus 100	20	6.990-007.0		Peen lihvipaber (karedus: 100) läbimõõt 440 mm. Puitpinna viimaseks lihvimiseks või vahelihviks enne viimast katmist.	<input type="checkbox"/>
<b>Melaminpads</b>					
Melamiinist ketas, Hall/valge, 432 mm, 2 tk.	21	6.371-023.0		Valge melamiinketas mikropoorsete pindade, tundlike kivipörandate ja muud tüüpi kõvade pörandakatete vahe- ja sügavpuhastuseks. Võib kasutada ka halli hägukihi eemaldamiseks.	<input type="checkbox"/>
<b>KETASHARJAD BD-LE</b>					
Ketashari, Pehme, Naturaalne, 430 mm	22	6.369-897.0		Naturaalset värvi pehme ketashari tekstuursete pörandakatete puhastamiseks ja poleerimiseks.	<input type="checkbox"/>
Ketashari, Keskmine, Punane, 430 mm	23	6.369-895.0		Punane standardne ketashari regulaarseks hoolduspuhastuseks.	<input type="checkbox"/>
Ketashari, Köva, Must, 430 mm	24	6.369-898.0		Väga abrasiivne must ketashari vastupidavate pörandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	<input type="checkbox"/>
Šampoonihari, Keskmine-pehme, Sinine/valge, 430 mm	25	6.369-896.0		Šampoonihari.	<input type="checkbox"/>
<b>TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE</b>					
<b>Muu</b>					
Paak	26	9.753-058.0		Seadmele lihtsasti paigaldatav. Mahutavus: 10 l.	<input type="checkbox"/>
Pikendusjuhe	27	6.647-022.0		Pikendusjuhe, 20 m, 3x1,5 mm2. Pritsmekindla, maandatud pistiku ja väändumiskaitsega juhe.	<input type="checkbox"/>
Lisaraskus, 10 kg	28	2.642-802.0		Täiendav 10 kg raskus suurendab kontakt survet, muutes pinnakatte eemaldamise, lihvimise, kristalliseerimise jms protsessid efektiivsemaks.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega    □ Saadaval olevad lisatarvikud.

## LISATARVIKUD BDS 43/150 C CLASSIC 1.291-243.0



29

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE</b>				
<b>Muu</b>				
Täitevoolik	29	6.680-124.0	1500 mm täitevoolik seadmete mugavaks täitmiseks kraanist. Universaalse koonusja kinnitusega kõikidele standardkraanidele.	<input type="checkbox"/>

Tarnitakse koos seadmega
  Saadaval olevad lisatarvikud.