

## K 5 CLASSIC HOME

Täiuslik „koristaja“: Survepesurit K5 Classic Home, mis sisaldab komplekti Home Kit pinnapuhastiga T5 ning kivi- ja fassaadipuhastusvahendiga, on kerge hoiustada ja teiseldata.



Made in Europe



Tellimuse nr.

1.950-702.0

- Kompaktne ja lihtne käsitseda, pinnajõudlus 40 m<sup>2</sup>/h
- Teleskoopkäepide, 8 m kõrgsurvevoolik, puhastusvahendi imivoolik
- Vario Power joatoru, pesudüüs, Home Kit

### Tehnilised andmed

|                                  |                   |                               |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| EAN-kood                         |                   | 4066529057907                 |
| Pinge                            | V                 | 220 - 240                     |
| Sagedus                          | Hz                | 50 - 60                       |
| Rõhk                             | bar / MPa         | 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5 |
| Vooluhulk                        | l/h               | max. 500                      |
| Puhastatav pind                  | m <sup>2</sup> /h | 40                            |
| sisendtemperatuur                | °C                | max. 40                       |
| Nimisisendvõimsus                | kW                | 2,1                           |
| Toitekaabel                      | m                 | 5                             |
| Värvus                           |                   | Kollane                       |
| Kaal ilma lisatarvikuteta        | kg                | 5,6                           |
| Kaal, sh pakend                  | kg                | 10,2                          |
| Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus) | mm                | 188 × 252 × 445               |

### Seadmed

|  |   |   |
|--|---|---|
| Kodukomplekt (Home Kit)                |   | T 5 pinnapuhasti, kivi- ja fassaadipuhastusvahend 3-ühes, 1 l |
| Kõrgsurvepüstol                        |   | G 180 Q   |
| Vario Power Jet                        |   | ■   |
| Mustusefrees                           |   | ■   |
| Kõrgsurvevoolik                        | m | 8   |
| Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus |   | ■   |
| Puhastusvahendi pealekandmine          |   | Imemine   |
| Teleskoopkäepide                       |   | ■   |
| Integreeritud veefilter                |   | ■   |
| A3/4" aiavooliku ühendusadapter        |   | ■   |
| Vee imemine                            |   | ■   |

■ Tarnitakse koos seadmega



## Vooliku hoiukoht esikaanel

- Vooliku saab mugavalt riputada esikaanele.



## Teleskoopkäepide

- Alumiiniumist teleskoopтору saab transportimise ajaks pikendada ning hoiustamise ajaks jälle lühendada.



## Pesuaine kasutamine

- Imivoolik pesuaine kasutamiseks.
- Kärcheri puhastusvahendid suurendavad seadme efektiivsust ning aitavad puhastatavat pinda kaitsta ja hooldada.

## LISATARVIKUD K 5 CLASSIC HOME

### 1.950-702.0



|   |    | Tellimuse nr. | Kirjeldus  |   |
|---|----|---------------|--|---|
| <b>PINNAPUHASTAJAD</b>                  |    |               |  |   |
| Pinnapuhasti T 5 T-Racer                | 1  | 2.644-084.0   | Suurte pindade põhjalik ja pritsmevaba puhastus: pinnapuhasti T 5 T-Racer. Düüside reguleeritav asend võimaldab pinnapuhastiga puhastada nii kõvasid kui ka tundlikumaid pindu.  | ■ |
| PS 40 Survepesuri pinnapuhastushari     | 2  | 2.643-245.0   | Pinnapuhastushari PS 40 koos kolme integreeritud kõrgsurvedüüsiga. Võimas puhastus eemaldab tõrksa mustuse pindadelt kiiresti ja hõlpsasti. Ideaalne treppide ja erinevate servade puhastamiseks.                                  | □ |
| T 7 Plus T-Racer pinnapuhasti           | 3  | 2.644-074.0   | Survedüüsidedega pinnapuhasti, mis puhastab ka nurgad ja servad: loputusfunktsiooniga pinnapuhasti T 7 Plus T-Racer on ette nähtud suurte pindade tõhusaks ja pritsmevabaks puhastamiseks.   | □ |
| Pesuhari PS 30                          | 4  | 2.644-123.0   | Integreeritud kõrgsurvedüüsidedega pesuhari PS 30 eemaldab tõrksa mustuse tõhusalt ja ajasäästlikult kõikidelt pindadelt. Ideaalne treppide ja erinevate servade puhastamiseks. Harjal on kummiraakel musta pesuvee eemaldamiseks. | □ |
| PS 30 Plus pesuhari                     | 5  | 2.644-212.0   | Pesuhari PS 30 Plus eemaldab tõrksa mustuse oma 3 kõrgsurvedüüsi abil. Tänu pöörlevale külgdüüsile saab vaevata puhtaks ka kõik nurgad ja servad.  | □ |
| <b>PIHUSTIVOOLIKUD</b>                  |    |               |  |   |
| Pesudüüs VP 180                         | 6  | 2.644-430.0   | Vario Power joatoru VP 160 klasside K 4 ja K 5 survepesuritele. Astmeteta reguleeritav madalsurvejoast kõrgsurvejoani, lihtsalt joatoru keerates.  | ■ |
| Pesudüüs DB 145 survepesuritele K 4-K 5 | 7  | 2.642-728.0   | Keskklassi pöördüüsiga pesutoru Kärcheri K 4 ja K 5 klassi survepesuritele. Eriti tõrksa mustuse, näiteks samblaga kaetud või ilmastiku tõttu määrunud pindade puhastamiseks.  | ■ |
| Teleskoopkäepidemega jugatoru           | 8  | 2.642-347.0   | Teleskoopkäepidemega puhastustoru (1,20-4 m) raskesti ligipääsetavate kohtade hõlpsaks puhastamiseks. Seadmel on õlarihm, bajonettühendus ja integreeritud ning ergonomiliselt reguleeritav pesupüstol. Kaal: umbes 2 kg.          | □ |
| Teleskoop-pihustustoru TLA 4            | 9  | 2.644-190.0   | (Peaaegu) kõikide kohtade lihtne puhastus: teleskoop-pihustustoru ulatub tänu oma 180 kraadi reguleeritavale liigendile ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse.   | □ |
| Fassaadi- ja klaasipuhastuskomplekt     | 10 | 2.644-249.0   | Teleskoop-pihustustorust TLA 4 ja fassaadi- ja klaasipuhastuskomplektist koosnev komplekt. Raskesti ligipääsetavate pindade, näiteks fassaadide ja talveaedade puhastamiseks.  | □ |
| Pritsmekaitse                           | 11 | 2.642-706.0   | K 2 - K 7 klassi läbipaistev pritsmekate Kärcheri survepesuritele, mis kaitsevad kasutajat ja ümbritsevat ala pihustatava vee eest. Ideaalne nurkade ja servade puhastamiseks.   | □ |
| Nurgaga pihustustoru                    | 12 | 2.638-817.0   | Eriti pikk, nurga all olev pihustustoru (u 1 m), et puhastada kerge vaevaga ka kõige raskemini ligipääsetavaid kohti, nt vihmaveerenne või sõidukite kerealust piirkonda.  | □ |
| Pihustustoru pikendus                   | 13 | 2.643-240.0   | Pikendab pihustustoru 0,4 m võrra. Võimaldab efektiivselt puhastada raskesti ligipääsetavaid alad. Sobib kõigi Kärcheri lisatarvikutega.   | □ |
| ecoBooster 145                          | 14 | 2.645-384.0   | Ideaalne õrnade pindade korral ja väga tõhus - tarvik ecoBooster tagab 50% parema puhastustulemuse kui lapik juga, säästes vett, energiat ja aega.   | □ |

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud. ○ Pesuaine.

## LISATARVIKUD K 5 CLASSIC HOME


### 1.950-702.0



|   |    | Tellimuse nr. | Kirjeldus   |                                     |
|---|----|---------------|---|-------------------------------------|
| <b>PIHUSTIVOOLIKUD</b>                                |    |               |   |                                     |
| Pesudüüs VP 180 S                                     | 15 | 2.643-254.0   | VP 180 S: Kerge, surve piiramatult reguleerimisvõimalusega ning paindliku ja reguleeritava 360° liigendiga pihusti sobib ideaalselt raskesti ligipääsetavate alade puhastamiseks.                   | <input type="checkbox"/>            |
| Pesudüüs MJ 4-in-1                                    | 16 | 2.644-431.0   | MJ 160 4-in-1 Multi Jet 4 pihustustüübiga K 4 ja K 5 survepesuritele: pöördüüsi, kõrgsurve-lehvikjoa, puhastusvahendi joa ja laia lehvikjoaga.  | <input type="checkbox"/>            |
| Pesudüüs MP 145 Multi Power Jet survepesurile K 3-K 5 | 17 | 2.643-239.0   | 5 erinevat tüüpi joaga pihustustoru: puhastusvahendi juga, kõrgsurve-lehvikjuga, pöördüüs, üksik juga ja lai vähendatud survega lehvikjuga. Sobiva joa saab valida lihtsalt pihustustoru keerates.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>KÕRGSURVEPÜSTOLI PÄÄSTIKUD</b>                     |    |               |   |                                     |
| Pesupüstol G 180 Q Quick Connect                      | 18 | 2.642-889.0   | Uus Quick Connect kiirühendusega pesupüstol G 180 Q on 13 cm pikem ja kuna see on veelgi ergonomilisem, on seda veelgi mugavam kasutada.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pesupüstol G 180 Q PC                                 | 19 | 2.644-434.0   | Survepesurite pesupüstol G 180 Q COMFORT!Hold tagab maksimaalse mugavuse, vähendades püstoli päästiku allhoidmiseks vajalikku jõudu.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>HARJAD</b>   |    |               |   |                                     |
| WB 7 Plus 3-in-1 pesuhari                             | 20 | 2.644-374.0   | Eriti mitmekülgne tänu järgmisele arukale kombinatsioonile: kolm-ühes pesuhari WB 7 Plus ühendab ühes tootes vahupritsi, lapiku kõrgsurvepihustusotsiku ja pehme harja.                             | <input type="checkbox"/>            |
| WB 150 puhastushari                                   | 21 | 2.643-237.0   | Pesuhari WB 150 tundlike pindade pritsmevabaks puhastuseks. Kõrgsurvejoa ja harja surve tõhus kombinatsioon säästab energiat, vett ja kuni 30% teie aega.   | <input type="checkbox"/>            |
| Pöörlev pesuhari WB 120                               | 22 | 2.644-060.0   | Pöörlev, vahetatavate tarvikutega pesuhari kõikide siledate pindade puhastamiseks, nt värvitud, klaas- või plastpinnad. Tänu integreeritud vabastushoovale on tarvikute vahetamine kiire ja lihtne. | <input type="checkbox"/>            |
| Pöörlev pesuhari WB 130                               | 23 | 2.644-286.0   | Alati liikumises: vahetatavate harjastega pöörlev pesuhari siledate pindade, nt värvitud, klaas- või plastpindade puhastamiseks. Tänu integreeritud vabastushoovale on tarvikute vahetamine kiire.  | <input type="checkbox"/>            |
| Pöörlev pesuhari WB 120 Car & Bike                    | 24 | 2.644-129.0   | Puhastab õrnalt autosid ja mootorrattaid: pöörlev pesuhari uuendusliku ja pehme mikrokiust vahetatava tarvikuga Car & Bike. Masinpestav 60 °C.  | <input type="checkbox"/>            |
| Pöörlev pesuhari WB 130 Car & Bike                    | 25 | 2.644-287.0   | Autode ja mootorrattaste õrnatoimeline puhastus: Pöörleb pesuhari koos innovatiivsete eemaldatavate mikrokiust harjastega (Car & Bike). Masinpestav 60 °C juures.                                   | <input type="checkbox"/>            |
| WB 60 pehme pesuhari                                  | 26 | 2.643-233.0   | Pehme pesuhari suurte pindade puhastamiseks (nt autod, haagisuvilad, paadid, kasvuhooned või rulluksed). 248 mm töölaius tagab hea katvuse.   | <input type="checkbox"/>            |
| Rattapesuhari   | 27 | 2.643-234.0   | Rattapesuhari isegi raskesti ligipääsetavate kohtade tõhusaks puhastuseks. Ühtlane veejaotus (360°) tagab täiuslikud puhastustulemused.   | <input type="checkbox"/>            |
| Pesuhari  | 28 | 6.903-276.0   | Pehmete harjastega pesuhari kõikide tundlike pindade ja raskesti ligipääsetavate välipindade puhastamiseks. Sobib kõikide Kärcheri K 2-K 7 klassi survepesuritega.                                  | <input type="checkbox"/>            |

■ Tarnitakse koos seadmega     Saadaval olevad lisatarvikud.     Pesuaine.

## LISATARVIKUD K 5 CLASSIC HOME 1.950-702.0



|   |    | Tellimuse nr. | Kirjeldus   |                          |
|---|----|---------------|---|--------------------------|
| <b>TORUDE PUHASTAMINE</b>   |    |               |   |                          |
| Torupuhastuskomplekt PC 7.5   | 29 | 2.644-491.0   | Torupuhastuskomplekt 7,5 m voolikuga torude, äravoolu- ja vihmatorude puhastamiseks ning ummistuste eemaldamiseks. Praktilise vahetussüsteemi ja kahe otsikuga.   | <input type="checkbox"/> |
| Torupuhastuskomplekt PC 15  | 30 | 2.644-492.0   | Torupuhastuskomplekt 15 m voolikuga torude, äravoolu- ja vihmatorude puhastamiseks ning ummistuste eemaldamiseks. Praktilise vahetussüsteemi ja kahe otsikuga.  | <input type="checkbox"/> |
| Vihmaveerennide ja torude puhastamise komplekt PC 20  | 31 | 2.642-240.0   | Vihmaveerennide ja torude puhastamise kõrgsurvekomplekt. Selle abiga saab hõlpsasti puhastada väljavoolutorud, ummistused ja vihmaveerennid. Vooliku pikkus: 20m.   | <input type="checkbox"/> |
| Torupuhastuskomplekt PC 15  | 32 | 2.637-767.0   | Torupuhastuskomplekt 15 m voolikuga ummistunud torude, äravoolutorude, vihmaveetorude ja tualettide puhastamiseks.  | <input type="checkbox"/> |
| Torupuhastuskomplekt PC 7.5   | 33 | 2.637-729.0   | Torupuhastuskomplekt 7,5 m voolikuga ummistunud torude, äravoolutorude, vihmaveetorude ja tualettide puhastamiseks.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>VAHUOTSAK</b>  |    |               |   |                          |
| FJ 6 vahuotsik  | 34 | 2.643-147.0   | Vahuotsik FJ 6 tõhusa puhastusvahu tekitamiseks (nt puhastusvahu Ultra Foam Cleaner abil). Autodele, mootorratastele jms ning puhastustoodete kandmiseks kivi- ja puutpindadele ning fassaadidele.  | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 C Connect 'n' Clean vahuotsik+ 3-in-1 puhastusvahuga Ultra Foam Cleaner                         | 35 | 2.643-143.0   | Puhastusvahend Ultra Foam Cleaner + kiirvahetussüsteemiga vahuotsik FJ 10 C Connect 'n' Clean. Pinnale kantavat puhastusvahendit saab kiirelt vaid ühe nupuvajutusega vahetada.   | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 C Connect 'n' Clean vahuotsik + 3-in-1 autošampooniga   | 36 | 2.643-144.0   | Autošampoon + kiirvahetussüsteemiga vahuotsik FJ 10 C Connect 'n' Clean. Pinnale kantavaid puhastusvahendeid saab hõlpsasti vaid ühe nupuvajutusega vahetada.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>MUU</b>  |    |               |   |                          |
| Imemisvoolik SH 5   | 37 | 2.643-100.0   | Keskonnasõbralik 5 m imemisvoolik vee pumpamiseks alternatiivsetest allikatest, näiteks veetünnidest ja -vaatidest.   | <input type="checkbox"/> |
| Vee/liivapritsi komplekt  | 38 | 2.638-792.0   | Liiva- ja veepritsi komplekt rooste, värvi ja tõrksa mustuse eemaldamiseks, kasutades Kärcheri abrasiivi.   | <input type="checkbox"/> |
| Vario muhv  | 39 | 2.640-733.0   | Vario muhv, pöörleb 180°, et puhastada ka kõige raskemini ligipääsetavad kohad. Ühendus: püstoli ja lisatarviku vahele või pikendustoru ja lisatarviku vahele.  | <input type="checkbox"/> |
| Veefilter   | 40 | 4.730-059.0   | Veefilter kaitseb survesuri pumpasid mustas vees leiduvate mustuseosakeste eest.  | <input type="checkbox"/> |
| Vahetustihendite komplekt   | 41 | 2.640-729.0   | Vahetustihend Kärcheri survesurite lisatarvikute vahetamist vajavate tihendite ja süüteküünalde asendamiseks.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>KÕRGSURVEVOOLIKUD</b>  |    |               |   |                          |
| <b>Kõrgsurvesuri tagavaravoolik: keerdumisvastase süsteemi ja Quick Connect kiirühendussüsteemiga</b> |    |               |   |                          |
| Kõrgsurvevoolik H 10 Q Flex PremiumFlex anti twist  | 42 | 2.643-585.0   | Uuenduslik väändumisvastase süsteemiga kõrgsurvevoolik PremiumFlex keerdudeta tööks. Pikkus 10 m. Koos Quick Connect kiirühendusega. K 2-K 7 klassi seadmetele. Ei sobi voolikurulliga seadmetele ega K 4-K 7 klassi Full Control seadmetele. | <input type="checkbox"/> |

■ Tarnitakse koos seadmega    □ Saadaval olevad lisatarvikud.    ○ Pesuaine.

## LISATARVIKUD K 5 CLASSIC HOME 1.950-702.0



|   |    | Tellimuse nr. | Kirjeldus   |                          |
|---|----|---------------|---|--------------------------|
| <b>KÕRGSURVEVOOLIKUD</b>  |    |               |   |                          |
| <b>Kõrgsurvevooliku pikendused -Süsteemidele alates aastast 2009</b>                  |    |               |   |                          |
| Kõrgsurve asendusvoolik, 9 m, K3 - K7   | 43 | 2.641-721.0   | 9 m kõrgsurve asendusvoolik Kärcheri kodumajapidamistes kasutatavatele survepesuritele seeriast K2 - K7 (alates aastast 2009), kus voolik ühendatakse püstoli ja survepesuri külge Quick Connect kiirühendustega, 160 bar, 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kõrgsurvepesuri tagavaravoolikud -Süsteemidele alates aastast 1992</b>             |    |               |   |                          |
| Pikendusvooliku adapteri komplekt   | 44 | 2.643-037.0   | Kaheosaline adapteri komplekt kruvikeermega pikendusvooliku ühendamiseks kiirkinnitussüsteemiga Quick Connect varustatud survepesuri külge. Mitte voolikurullidega survepesuritele.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Survepesuri pikendusvoolik: süsteemiga Quick Connect seadmetele sobiv lahendus</b> |    |               |   |                          |
| Kõrgsurve pikendusvoolik Quick Connect 10 m   | 45 | 2.641-710.0   | Kõrgsurve pikendusvoolik suurema paindlikkuse saavutamiseks. 10 m pikkune töökindel ja vastupidav DN 8 kvaliteetvoolik. Quick Connect kiirühendustega survepesuri seeriatele K 3 - K 7.   | <input type="checkbox"/> |
| Kõrgsurve pikendusvoolik Quick Connect 6 m  | 46 | 2.641-709.0   | Kõrgsurve pikendusvoolik suurema paindlikkuse saavutamiseks. 6 m töökindel ja vastupidav DN 8 kvaliteetvoolik. Quick Connect kiirühendustega seeriatele K 2 - K 7 alates aastast 2008.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>VOOLIKU HOIUSTAMINE JA VOOIKUKÄRU</b>  |    |               |   |                          |
| HT 2  | 47 | 2.645-361.0   | Mobiilne ja stabiilne voolikukäru avaldab muljet oma eriti laia põhjaga, mis tagab maksimaalse stabiilsuse. Reguleeritava kõrgusega käepidemega kompaktne mudel väikestesse aedadesse.  | <input type="checkbox"/> |
| HT 3  | 48 | 2.645-363.0   | Mobiilne ja stabiilne: Keskmise suurusega aedadele mõeldud voolikukäru kogub punkte oma üllilaia aluse maksimaalse stabiilsuse ja reguleeritava kõrgusega käepidemega. Sisaldab otsiku hoidikut.                                  | <input type="checkbox"/> |
| HT 3.20 Set   | 49 | 2.645-364.0   | Otsakuhoidjaga voolikukäru avaldab muljet oma üllilaia põhjaga maksimaalse stabiilsuse tagamiseks, reguleeritava kõrgusega käepideme, 20 m aiavooliku ja kastmistarvikutega.  | <input type="checkbox"/> |
| HT 4  | 50 | 2.645-365.0   | Kõik on kontrolli all: voolikukäru kogub punkte oma tugeva voolikurulli, maksimaalse stabiilsuse tagamiseks üllilaia aluse, täpse voolikujuhiku ja reguleeritava kõrgusega käepidemega.   | <input type="checkbox"/> |
| HT 5 M  | 51 | 2.645-367.0   | Mobiilne ja stabiilne voolikukäru avaldab muljet tugeva metallist voolikurulli, eriti laia põhja, täpse voolikujuhiku ja reguleeritava kõrgusega käepidemega.   | <input type="checkbox"/> |
| HT 6 M  | 52 | 2.645-369.0   | Mobiilne ja stabiilne voolikukäru kogub punkte tugeva metallist voolikurulli ja eriti laia põhjaga, samuti täpsete voolikujuhikute ja reguleeritava kõrgusega käepidemega.  | <input type="checkbox"/> |
| HR 3  | 53 | 2.645-371.0   | Üks voolikurull - kaks funktsiooni: HR 3 kasutatakse nii vooliku seinal hoidmiseks kui ka mobiilseks kasutamiseks aias. Selline näeb välja paindlik kastmine.   | <input type="checkbox"/> |
| HR 4  | 54 | 2.645-373.0   | Vooliku hoidmiseks seinal ja mobiilse voolikurullina: HR 4 pakub mõlemat võimalust ja seda saab paindlikuks kasutamiseks kergesti seinast eemaldada.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>VOOLIKUD</b>   |    |               |   |                          |
| Voolik Performance Plus 1/2", 20 m  | 55 | 2.645-318.0   | Paindub ja äärmiselt vastupidav väändumistele tänu kvaliteetsele mitmekihilisele kootud materjalile: uus 20-meetri pikkune Performance Plus 1/2 "aiavoolik. Tagab vee pideva läbivoolamise.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Voolik Performance Plus 3/4", 25 m  | 56 | 2.645-322.0   | Lihtsalt kasutatav, kauakestev ja ilmastikukindel: 25-meetri pikkune Performance Plus 3/4" aiavoolik. Paindub, eriti tugev ja äärmiselt vastupidav väändumistele - tagab pideva veevoolu.   | <input type="checkbox"/> |

Saadaval olevad lisatarvikud.

## LISATARVIKUD K 5 CLASSIC HOME 1.950-702.0



|  |    |             | Tellimuse nr.  | Kirjeldus                |  |
|--|----|-------------|--|--------------------------|--|
| <b>VOOLIKUD</b>  |    |             |  |                          |  |
| Voolik Performance Premium, 1/2", 20 m                       | 57 | 2.645-324.0 | Kärcheri vooliku innovatsioon: eriti painduv ja väändumiskindel Performance Premium aiavoolik. Läbimõõt: 1/2". Pikkus 20 m. Koos Kärcheri kõrgethinnatava väändevastase tehnoloogiaga.   | <input type="checkbox"/> |  |
| Voolikukomplekt 1/2" 10m                                     | 58 | 2.645-399.0 | Voolikukomplekt survepesuritele: 10 m PrimoFlex® voolik (1/2"), G3/4 kraaniadapter, 1 × voolikuliitmik ja 1 × Aqua Stop süsteemiga voolikuliitmik.   | <input type="checkbox"/> |  |
| Voolikukomplekt kõrgsurvepesuks                              | 59 | 2.645-156.0 | Voolikukomplekt kõrgsurvepesuks või aia kastmiseks. 10 m pikkune voolik PrimoFlex® (3/4"), G 3/4 kraaniadapter, 1 vooliku universaalliitmik ning Aqua Stop süsteemiga universaalliitmik.   | <input type="checkbox"/> |  |
| Voolikukomplekt veevarustuse tagamiseks                      | 60 | 2.645-258.0 | Voolikukomplekt veevarustuseks (survepesur, aia kastmine). 10 m pikkune voolik PrimoFlex® (1/2"), voolikuliitmik Aqua Stopiga ja ilma selleta ning universaalliitmik keermetamata kraanidele.  | <input type="checkbox"/> |  |
| Voolik PrimoFlex® 1/2" - 20 m                                | 61 | 2.645-138.0 | 20 m pikkune painduv aiavoolik PrimoFlex® (1/2"), temperatuurikindel, toodetakse survekindla tugevdustehnoloogiaga ja ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari.  | <input type="checkbox"/> |  |
| Voolik PrimoFlex® 3/4" - 25 m                                | 62 | 2.645-142.0 | 25 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (3/4"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.  | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>VOOLIKUÜHENDUSSÜSTEEMID</b>                               |    |             |  |                          |  |
| Universaalne vooliku üleminek Plus                           | 63 | 2.645-193.0 | Universaalne vooliku üleminek Plus koos süvendatud, plastmassist käepidemetega, mis tagavad seadme mugava käsitlemise. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.   | <input type="checkbox"/> |  |
| Universaalne vooliku üleminek Plus koos Aqua Stop süsteemiga | 64 | 2.645-194.0 | Universaalne vooliku üleminek Plus koos Aqua Stop süsteemi ja süvendatud, plastmassist käepidemetega, mis tagavad seadme mugava käsitlemise. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.   | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>ÜLDPUHASTUSAINED</b>                                      |    |             |  |                          |  |
| Univ. puh RM555 Plug 'n' Clean 1L                            | 65 | 6.296-225.0 |  | <input type="checkbox"/> |  |
| Universaalpuhastusvahend RM 626                              | 66 | 6.295-753.0 | Võimas universaalne puhastusvahend, mida saab kasutada Kärcheri survepesurites. Puhastusvahend uue aktiivse rasva lagundava ainega, mis eemaldab vaevata õli, rasva ja tõrksa mustuse vaid külma veega. Kasutamiseks kõikjal majas, aias ja sõidukite puhastamiseks. | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>SÕIDUKIHOOLDUS</b>  |    |             |  |                          |  |
| RM 610 + RM 651 autošampoon 3-in-1 + sisepuhastusvahend      | 67 | 6.296-169.0 | RM 610 autošampoon annab särava viimistluse tänu õrnale puhastamisele ja kiirele kuivamisomadustele. Hooldus ja kaitse ühe sammuga. Koos RM 651 sisepuhastusvahendi näidisega.   | <input type="checkbox"/> |  |
| Auto šampoon 3in1 1 L  | 68 | 6.296-226.0 |  | <input type="checkbox"/> |  |
| Putukate eemaldamise vahend RM 618                           | 69 | 6.295-761.0 | Eemaldab õrnatoimeliselt putukad värvitud pindadelt, radiaatorivõredelt, välipeeglitelt, paneelidelt ja plastmassosadelt.  | <input type="checkbox"/> |  |
| RM 640N RTU  | 70 | 6.296-288.0 |  | <input type="checkbox"/> |  |

Saadaval olevad lisatarvikud.  Pesuaine.

## LISATARVIKUD K 5 CLASSIC HOME

### 1.950-702.0



|  |    |             | Tellimuse nr. | Kirjeldus  |                       |
|--|----|-------------|---------------|--|-----------------------|
| <b>SÕIDUKIHOOLDUS</b>                                  |    |             |               |  |                       |
| RM 650 autoklaasi puhastusvahend                       | 71 | 6.296-105.0 |               | Autoakende ja peeglite triibu- ja läikevaba puhastus. Eemaldab klaasilt kõik putukad, näpujäljed ja tänavatolmu. Antistaatiline efekt hoiab mustuse kauem pinnalt eemal.   | <input type="radio"/> |
| RM 651 sisepuhastusvahend                              | 72 | 6.296-106.0 |               | Värskendavalt puhtad sisepinnad ilma ebameeldiva lõhnata: autosalongist kummitihenditeni ning armatuurlaust polstri ja nahkpindadeni. Antistaatilise ja tõhusa lõhnu neutraliseeriva efektiaga.  | <input type="radio"/> |
| Siidmatt sisehooldusvahend RM 652                      | 73 | 6.296-107.0 |               | Sügavpuhastav hooldus ja kaitse kõikidele plast- ja kummipindadele. Tulemuseks on siidjad matid pinnad, mida on meeldiv puudutada ning mis näevad välja kui uued ja on samas ka vett ja mustust hulgavad.  | <input type="radio"/> |
| Polish & wax RM 660                                    | 74 | 6.296-108.0 |               | Intensiivne puhastus ja pesu ning ilmastikukindlus vaid ühe liigutusega. Kõrvaldab väikesed kriimustused ja kraapsud, säilitab originaalvärvi sära.  | <input type="radio"/> |
| RM 667** 0,5l rim cleaners                             | 75 | 6.296-048.0 |               | Maksimaalse puhastusjõu ja kiiretoimelise koostisega. Aitab eemaldada igat liiki mustust, mis koguneb sõidu ajal kõikidele tavapärasele veljetüüpidele. Nutikas värvimuutus näitab, kuidas puhastusvahend aja jooksul mõjub.   | <input type="radio"/> |
| Talvine aknapuhastusvahendi kontsentraat -60 °C RM 670 | 76 | 6.296-109.0 |               | Puhastav ja külmakaitsega vahend akende ja esitulede pesusüsteemidele. Takistab esiklaasi külmumist ja tagab triibu- ja läikevaba vaate.   | <input type="radio"/> |
| Kolm-ühes autošampoon RM 610                           | 77 | 6.295-750.0 |               | Tõhus autošampoon, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, kuivab kiiresti ja annab kõrgläike. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Kõik tüüpi sõidukite õrnpuhastuseks.   | <input type="radio"/> |
| Puhastusvahend Ultra Foam RM 615                       | 78 | 6.295-743.0 |               | Eriti vahutav koostis tagab veelgi sügavama puhastuse. Tänu uuele aktiivsele mustust lagundavale ainele eemaldab vahend vaevata ja kiiresti isegi õlise ja rasvase mustuse ning muu tüüpilise sõiduki- ja maanteemustuse. Fosfaadivaba ja õrn materjalide suhtes.  | <input type="radio"/> |
| Mootorratta puhastusvahend RM 44 G                     | 79 | 6.295-763.0 |               | Mootorrattaste käsitsi puhastamiseks. Eemaldab õrnalt ja tõhusalt tavapärase mustuse nagu piduritel oleva tolmu, osakesed rehvidelt, putukad, muda ja õli. Väga lihtne kasutada tänu tõhusale ja haakuvale geeljale koostisele.  | <input type="radio"/> |
| <b>KÕIKJAL MAJAS</b>                                   |    |             |               |  |                       |
| <b>Glas Finisher</b>                                   |    |             |               |  |                       |
| Klaasipuhastusvahend RM 627 Glass Finisher 3-in-1      | 80 | 6.295-474.0 |               | Säästab aega ja vaeva: kolm-ühes klaasipuhastusvahend tagab plekkide ja triipudeta kauakestva puhtuse ning sobib eriti hästi suurte, raskesti ligipääsetavate akende, näiteks talveaedade ja klaasfassaadide puhastamiseks. Kaitseomadustega koostis hoiab pinnad kauem puhtad. Ei toimi kaetud klaaspindadel.   | <input type="radio"/> |
| <b>Kivipuhastus ja -hooldus</b>                        |    |             |               |  |                       |
| Kolm-ühes kivi- ja tänavakivide puhastusvahend RM 611  | 81 | 6.295-765.0 |               | Võimas kivi- ja tänavakivide puhastusvahend, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, pakub efektiivset kaitset uuesti määrdumise ning tuule- ja ilmastikutingimuste eest. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Toodet saab kasutada kiviterrassidel, seintel ja fassaadidel kõikjal majas ja aias. | <input type="radio"/> |
| <b>Puidu puhastus ja hooldus</b>                       |    |             |               |  |                       |
| Kolm-ühes puidupuhastusvahend RM 612                   | 82 | 6.295-757.0 |               | Võimas puitpindade puhastusvahend, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, pakub UV-kaitset ja intensiivset hooldust. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Toodet võib kasutada kõikidel õues asuvatel töödeldud ja töötlemata puitpindadel.   | <input type="radio"/> |
| <b>Plastmassi puhastus ja hooldus</b>                  |    |             |               |  |                       |
| Kolm-ühes plastmassi puhastusvahend RM 613             | 83 | 6.295-758.0 |               | Võimas plastmasspindade puhastusvahend, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, kaitseb puhastatava eseme värvi ja materjali. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Võib kasutada aiamaobli, PVC-aknaraamide ja muude plastmasspindade puhastamiseks.   | <input type="radio"/> |

Saadaval olevad lisatarvikud.  Pesuaine.