



## Kastmisüksus WT 4

Lihtsasti programmeeritav kastmisüksus, et kasta vastavalt vajadusele. Kastmine algab ja lõpeb määratud ajal. Eemaldatava ekraaniga. Kraani adapteri ja eelfiltriga.



### 1 Veevoolu sageduse individuaalne seadistamine

- Kastmine vastavalt vajadusele



### 2 Automaatne käivitus ja seiskumine

- Täppiskastmine



### 3 Eemaldatav ekraan

- Mugavaks programmeerimiseks



### 4 Sisaldab kraani adapterit ja eelfiltrit.



### Kastmisüksus WT 4

#### Tehnilised andmed

<b>Tellimuse nr.</b>		2.645-174.0
<b>EAN-kood</b>		4039784535008
<b>Kaal</b>	<b>kg</b>	0,34
<b>Kaal, sh pakend</b>	<b>kg</b>	0,47
<b>Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus)</b>	<b>mm</b>	115 × 120 × 125
--		Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.

#### Seadmed

<b>Patareid on vajalikud.</b>	■
<b>Patareid on komplektiga kaasas</b>	ei
<b>Patareide arv</b>	1 x 9 V plokk

Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.

# KASTMISÜKSUS WT 4

## 2.645-174.0

**KÄRCHER**



		Tellimuse nr.				Hind	Kirjeldus	
<b>Voolikud</b>								
Voolik PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0					20 m pikkune painduv aiavoolik PrimoFlex® (1/2"), temperatuurikindel, toodetakse survekindla tugevdustehnoloogiaga ja ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari.	<input type="checkbox"/>
<b>Voolikuühendussüsteemid</b>								
Universaalne vooliku üleminek koos Aqua Stop süsteemiga	2	2.645-192.0					Universaalne vooliku üleminek koos Aqua Stop süsteemiga. Ergonoomiline disain tagab mugava käsitsemise.	<input type="checkbox"/>
Universaalne vooliku üleminek	3	2.645-191.0					Ergonoomilise disainiga universaalne vooliku üleminek, mida on mugav kasutada.	<input type="checkbox"/>
<b>Kastmisseadmed</b>								
Võnkuv vihmuti OS 3.220	4	2.645-133.0					Võnkuv vihmuti OS 3.220 keskmiste ja suurte alade ja aedade kastmiseks. Katvuse piiranguteta reguleerimine. Äärmiselt vastupidav ajam. Maksimaalne katvus: 220 m2.	<input type="checkbox"/>
<b>Kärcher Rain System®</b>								
Kastmiskomplekt Kärcher Rain Box	5	2.645-238.0					Filtri, tilkumismuhvi, ühenduste ja voolikutega laiendatav Kärcher Rain Box on ideaalne ja ühendamiseks kohe kasutusvalmis tõhus aiakastmise stardikomplekt.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.