


PIHUSTUSPÜSTOL

Ideaalne pihustuspüstol algajale. Lukustatava päästikuga mugavaks kastmiseks aias. Kiire ja lihtne ühendus aiavoolikuga.



Tellimuse nr.

2.645-265.0

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278047409
Värvus		Kollane
Kaal	kg	0,1
Kaal, sh pakend	kg	0,1
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	203 × 41,5 × 105

Seadmed

Pihustusmuurite arv	2
Käepideme lukustus	■
Veevoolu hulka saab reguleerida.	■
Isetühjenemifunktsioon	■
Pihustumuster: koonusjuga	■
Pihustumuster: punktjuga	■

■ Tarnitakse koos seadmega



Ergonoomiline juhtventiil

- Voolukiiruse reguleerimine ühe käega.

Päästikukäepideme lihtne lukustus

- Mugavaks ja pidevaks kastmiseks


Pihustusmuster, mida saab pidevalt reguleerida tugevast joast koonusjoani

- Hea kastmiseks (koonusjoaga) ja puhastamiseks (punktjoaga).

KOKKUSOBIVAD MASINAD

- HBX 2.10 Compact
- Tünnipumba komplekt BP 1 Barrel Set

LISATARVIKUD PIHUSTUSPÜSTOL 2.645-265.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUD				
Voolikukomplekt 1/2" 10m	1	2.645-399.0	Voolikukomplekt survepesuritele: 10 m PrimoFlex® voolik (1/2"), G3/4 kraaniadapter, 1 × voolikuliitmik ja 1 × Aqua Stop süsteemiga voolikuliitmik.	<input type="checkbox"/>
Voolik PrimoFlex® 1/2" - 20 m	2	2.645-138.0	20 m pikkune painduv aiavoolik PrimoFlex® (1/2"), temperatuurikindel, toodetakse survekindla tugevdustehnoloogiaga ja ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari.	<input type="checkbox"/>
VOOLIKUÜHENDUSSÜSTEEMID				
Universaalne vooliku üleminek koos Aqua Stop süsteemiga	3	2.645-192.0	Universaalne vooliku üleminek koos Aqua Stop süsteemiga. Ergonoomiline disain tagab mugava käsitemise.	<input type="checkbox"/>
Universaalne vooliku üleminek	4	2.645-191.0	Ergonoomilise disainiga universaalne vooliku üleminek, mida on mugav kasutada.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud. Pesuaine.