



Kompaktne voolikukarp

- Ruumisäästlik panipaik, mahub isegi valamualusesse kappi.



Kokkupandav vända käepide

- Usaldusväärne vooliku mähis ja ruumisäästlik hoiuruum.





Kasutusvalmis

- Kõik välispaigalduseks vajalikud tarvikud (otsik, pistikud, väliskraaniühendus) kuuluvad tarnekomplekti.

KOKKUSOBIVAD MASINAD

- K 2
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal Edition OJ
- K 2 aku komplektiga
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Classic Home
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home & eco!Booster
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Flex eco!Booster
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Plus
- K 4 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster

LISATARVIKUD HBX 2.10 COMPACT 2.645-388.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUÜHENDUSSÜSTEEMID				
Kiirliide 3/4" keermega ja 1/2" redukoriga	1	2.645-006.0	Eriti töökindel kraani ühendus 3/4" keermega ja 1/2" redukoriga. Reduktor võimaldab ühendada kahe erineva suurusega keermega. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	■
Kraaniadapter keermega kraanidele	2	2.645-256.0	Kraaniadapter sobib keermega kraanidele, mille välisläbimõõt on vahemikus 15 kuni 20 mm. Ühildub kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	□
Kiirliide 1" keermega ja 3/4" redukoriga	3	2.645-007.0	Eriti töökindel 1" kraani ühendus koos 3/4" keermega redukoriga, et ühendada kahe erineva suurusega keermega. Sobib ideaalselt Kärcheri aiapumpade ühendamiseks. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	□
Kraani adapter siseruumidele	4	2.645-010.0	Kraani ühendus siseruumidesse. Võimaldab ühendada aiavooliku siseruumis. Lihtne ühendus sisemise messingkeermega ja keermega töökindla kaitsmeha.	□
OTSIKUD JA PIHUSTUSTORUD				
Otsik	5	2.645-264.0	Väike, mugav ja hõlpsasti aiavoolikuga ühendatav: ideaalne otsik lihtsate kastmistoiimingute jaoks.	■
Pihustuspüstol	6	2.645-265.0	Ideaalne pihustuspüstol algajale. Lukustatava päästikuga mugavaks kastmiseks aias. Kiire ja lihtne ühendus aiavoolikuga.	□
Multifunktsionaalne pihustuspüstol	7	2.645-266.0	Lihtne multifunktsionaalne pihustuspüstol, millel on 3 pihustustrüki: duši-, punkt- ja koonusjuga. Tänu lukustatavale päästikule on see ideaalne paljude erinevate taimede pidevaks kastmiseks.	□
Pihustustoru Premium	8	2.645-137.0	Töökindel ja vastupidav mitme funktsiooniga metallist pihustustoru Premium. Väikeste ja keskmise suurusega alade kastmiseks. Sobib kasutada nii kastmiseks maapinnal kui ka tööks kõrgemal.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.