



HR 2.10 SET

Täielik komplekt mugavaks kastmiseks ja ruumisäästlikuks vooliku hoidmiseks. Valmis koheseks kasutamiseks koos 10 m Kärcheri aiavooliku, pistikute, kraaniadapteri ja otsikuga.



Tellimuse nr.

2.645-370.0

- Ruumisäästlik panipaik tänu kokkupandavale vändale ja kompaktsel disainile

Tehnilised andmed

EAN-kood		4066529016119
toru pikkus	m	10
Vooliku läbimõõt	mm	13
Vooliku läbilaskevõime	m	max. 30 (1/2") / max. 20 (5/8") / max. 15 (3/4")
Lõhkemisrõhk	bar	24
Värvus		Must
Kaal	kg	1,8
Kaal, sh pakend	kg	4
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	300 × 475 × 350

Seadmed

Komplekt		■
Voolikuliitmik	tk.	3
Voolikuliitmik Aqua Stopiga	tk.	1
G3/4 kraaniadapter G1/2 üleminekuga	tk.	1
Otsik	tk.	1
Pihustumuster: koonusjuga		■
Pihustumuster: punktjuga		■
Voolik PrimoFlex 1/2"	m	10

■ Tarnitakse koos seadmega



Kokkupandav vända käepide

- Kompaktne hoiustamine.

Kompaktsed mõõtmed

- Lihtne hoiustada

Kasutusvalmis

- Kastmistarvikud kuuluvad tarnekomplekti.

KOKKUSOBIVAD MASINAD

- Akutoitel KHB 6
- G 7.180
- K 2
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal Edition OJ
- K 2 aku komplektiga
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Classic Home
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home & eco!Booster
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Flex eco!Booster
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Plus
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Garden
- K 5 Comfort Premium Home Wood
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex Suction
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM V1
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Home Wood
- K 7 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home *EU
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex Home eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home T5 Black
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM

LISATARVIKUD HR 2.10 SET 2.645-370.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUÜHENDUSSÜSTEEMID				
Kiirliide 3/4" keerme ja 1/2" reduktoriga	1	2.645-006.0	Eriti töökindel kraani ühendus 3/4" keerme ja 1/2" reduktoriga. Reduktor võimaldab ühendada kahe erineva suurusega keermeid. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	■
Universaalne vooliku üleminek Plus	2	2.645-193.0	Universaalne vooliku üleminek Plus koos süvendatud, plastmassist käepidemetega, mis tagavad seadme mugava käsitemise. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	□
Universaalne vooliku üleminek Plus koos Aqua Stop süsteemiga	3	2.645-194.0	Universaalne vooliku üleminek Plus koos Aqua Stop süsteemi ja süvendatud, plastmassist käepidemetega, mis tagavad seadme mugava käsitemise. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	□
OTSIKUD JA PIHUSTUSTORUD				
Otsik	4	2.645-264.0	Väike, mugav ja hõlpsasti aiavoolikuga ühendatav: ideaalne otsik lihtsate kastmistoiimingute jaoks.	■
Multifunktsionaalne pihustuspüstol	5	2.645-266.0	Lihtne multifunktsionaalne pihustuspüstol, millel on 3 pihustusmuurit: duši-, punkt- ja koonusjuga. Tänu lukustatavale päästikule on see ideaalne paljude erinevate taimede pidevaks kastmiseks.	□
Multifunktsionaalne metallist Premium pihustuspüstol	6	2.645-271.0	Vastupidavast metallist valmistatud kvaliteetse multifunktsionaalse pihustuspüstoliga saab kasta erinevaid taimi vastavalt vajadusele. Komplekti kuulub pööratav käepide ja tilkumisvaba pihustuspea.	□
Pihustustoru Premium	7	2.645-137.0	Töökindel ja vastupidav mitme funktsiooniga metallist pihustustoru Premium. Väikeste ja keskmise suurusega alade kastmiseks. Sobib kasutada nii kastmiseks maapinnal kui ka tööks kõrgemal.	□
VOOLIKUD				
Voolik Performance Plus 1/2", 20 m	8	2.645-318.0	Painduv ja äärmiselt vastupidav väändumistele tänu kvaliteetsele mitmekihilisele kootud materjalile: uus 20-meetri pikkune Performance Plus 1/2 "aiavoolik. Tagab vee pideva läbivoolamise.	□
Voolik Performance Premium, 1/2", 20 m	9	2.645-324.0	Kärcheri vooliku innovatsioon: eriti painduv ja väändumiskindel Performance Premium aiavoolik. Läbimõõt: 1/2". Pikkus 20 m. Koos Kärcheri kõrgelthinnatava väändevastase tehnoloogiaga.	□
Voolikukomplekt 1/2" 10m	10	2.645-399.0	Voolikukomplekt survesuritele: 10 m PrimoFlex® voolik (1/2"), G3/4 kraaniadapter, 1 x voolikuliitmik ja 1 x Aqua Stop süsteemiga voolikuliitmik.	□
Voolik PrimoFlex® 1/2" - 20 m	11	2.645-138.0	20 m pikkune painduv aiavoolik PrimoFlex® (1/2"), temperatuurikindel, toodetakse survekindla tugevdustehnoloogiaga ja ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari.	□
KASTMISSEADMED				
Võnkuv vihmuti OS 5.320 SV	12	2.645-135.0	Võnkuv vihmuti OS 5.320 SV, reguleeritava pihustuslaiusega ja pritsmekaitsega joa sobivaks suunamiseks. Keskmiste ja suurte alade (kuni 320 m2) kastmiseks. Reguleeritav veevooluhulk (0-maks.).	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.