

WD 5 P S V-25/5/22

Eriti võimas: mudelil WD 5 P S V-25/5/22 on 25 l roostevabast terasest konteiner, 5 m juhe ja 2,2 m imivoolik, mistõttu on see ideaalne masin erinevate puhastustoimingute teostamiseks kodus.



Tellimuse nr.

1.628-356.0

- Seadme pistikupesa, filtripuhastus, puhumisfunktsioon
- 1200 W nimivõimsus, 25 l roostevabast terasest mahuti, 5 m kaabel, 2,2 m voolik
- Lapik kurdfilter, põrandatsik, praotsik, fliisist filtrikott

Tehnilised andmed

| | | |
|--|-------|---|
| EAN-kood | | 4054278662121 |
| Nimisisendvõimsus | W | 1200 |
| Sisseehitatud nimisisendvõimsusega pistikupesa | W | min. 100 - max. 2100 |
| Imemisvõimsus | W | 280 |
| Vaakum | mbar | max. 260 |
| Õhuvoolu hulk | l/s | max. 70 |
| Konteineri maht | l | 25 |
| Konteineri materjal | | Roostevaba teras |
| Värviline komponent | | Seadme ülaosa Kollane / Konteiner Roostevaba teras / Seadme pörkeraud Kollane |
| Toitekaabel | m | 5 |
| Nominaalne lisatarvikute laius | mm | 35 |
| Pinge | V | 220 - 240 |
| Sagedus | Hz | 50 - 60 |
| Helirõhutase | dB(A) | 73 |
| Värvus | | Kollane |
| Kaal ilma lisatarvikuteta | kg | 8,9 |
| Kaal, sh pakend | kg | 12,1 |
| Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus) | mm | 418 × 382 × 646 |

Tarne ulatus

- Imemisvooliku pikkus: 2,2 m
- Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
- Imemisvooliku materjal: Plastmass
- Eemaldatav käepide elektrostaatilise kaitsega
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 0,5 m
- Torude nimilaius: 35 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Märg- ja kuivpuhastuse põrandatsik: Lülitatav
- Pragude puhastamise otsik
- Elektritööriistade ühendamise adapter

Seadmed

- Lapik kurdfilter: Tselluloos
- Fliisist filtrikott: 3-kihiline
- Automaatse sisse- ja väljalülitusnupuga pistikupesa
- Filtri puhastamise funktsioon
- Pöördlülit (sees/väljas)
- Võimsuse kontroll
- Puhuri funktsioon
- Käepideme parkimisasend seadme peal
- Imivooliku hoiustamine seadmel
- Väikeste asjade hoiustamiskoht

Mugav kolm-ühes kandesang

Kaablikonks

Parkimisasend

Tarvikute hoiustamine seadmel

Vastupidav pörkeraud

Rattad ilma piduriteta: 5 tk.



Automaatse sisse- ja väljalülitamisvõimalusega pistik, mis võimaldab seadme külge ühendada ka elektritööriistu.

- Hõõveldamise, saagimise ja lihvimisega tekkiv tolm eemaldatakse kohe.
- Tolmuimejat saab läbi elektritööriista automaatselt sisse ja välja lülitada.



Erakordne filtripuhastussüsteem

- Võimsad õhuvood eemaldavad filtrist tolmu ja talletavad selle konteinerisse vaid nupuvajutusega.
- Seadme imemisvõimsus taastub kiiresti.



Patenteeritud filtrieemaldustehnoloogia

- Filtri kiire ja lihtne eemaldamine vaid sekundite jooksul, pöörates filtrikasseti välja - ilma mustusega kokku puutumata.
- Mär- ja kuivimiseks ilma filtrit vahetamata.

LISATARVIKUD WD 5 P S V-25/5/22

1.628-356.0



| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|--|----|---------------|---|-------------------------------------|
| TOLMUIMEJAD | | | | |
| Filtrid | | | | |
| Lapik filter KFI 4410 | 1 | 2.863-005.0 | Lapik filter Kärcheri Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejatele (WD 4-WD 6). Kassetis paiknevat filtrit on võimalik eemaldada tolmu kokku puutumata. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Fliisist tolmuksid KFI 487 | 2 | 2.863-006.0 | Eriti vastupidavad fliisist filtrikotid tolmu tõhusaks kinnipüüdmiseks. Võrreldes paberkottidega tagavad oluliselt pikemad tööintervallid. Kõikidele Kärcheri Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejatele tooteklassidest WD 4-WD 6. | <input type="checkbox"/> |
| Filter Renovation WD 4-6 | 3 | 2.863-354.0 | Spetsiaalne lapik kurdfilter kauakestvaks imemiseks peentolmu eemaldamiseks remondi ajal ja töötamisel elektritööriistadega. Sobib Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele. | <input type="checkbox"/> |
| Filter bag Renovation WD 4-6 | 4 | 2.863-355.0 | Spetsiaalne lapik fliisfilterkott kauakestvaks imemiseks peentolmu eemaldamiseks remondi ajal ja töötamisel elektritööriistadega. Sobib Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele. | <input type="checkbox"/> |
| Otsikud | | | | |
| Ümberlülitatav märg- ja kuivimemisotsik, millel on integreeritud parkimisteravik | 5 | 2.863-000.0 | Ümberlülitatav märg- ja kuivimemisotsik, mis imeb kõik mustuse ideaalselt. Jalglüli muudab märg- ja kuivimemisfunktsioonide vahetamise lihtsaks. Kõikidele Kärcheri Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejatele. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Autootsak | 6 | 2.863-316.0 | Kiire ja vaevata tolmuime mine on garanteeritud: autootsakuga saate puhastada tekstiilpinnad autos ja kõikjal kodus mugavalt ja põhjalikult. | <input type="checkbox"/> |
| Eriti pikk pragude puhastamise otsak | 7 | 2.863-306.0 | Uue disainiga, eriti pikk pragude puhastamise otsak. Ideaalne raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks autos (nt vahed ja praod). Sobib kõikidele Kärcheri Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejatele. | <input type="checkbox"/> |
| Pikk praootsik | 8 | 2.863-374.0 | Paindlik lõheotsik kodus, keldris, töökojas, autos jne raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks koos Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejate ning pihustiga väljatõmbepuhastitega. | <input type="checkbox"/> |
| Upholstery nozzle WD/SE | 9 | 2.863-398.0 | Mustuse õrnaks eemaldamiseks tekstiilpindadel autos ja majapidamises. Sobib nii märja- ja kuivaimuritele kui ka tekstiilipesuritele. | <input type="checkbox"/> |
| Polstriotsik Pet | 10 | 2.863-375.0 | Eriti lai polstriotsik eemaldab usaldusväärset mustust, eriti loomakarvade, auto- ja kodutekstiililt Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejate ning pihustuspuhastusvahenditega. | <input type="checkbox"/> |
| Lisatarvikute komplektid | | | | |
| Autosalongi puhastuskomplekt | 11 | 2.863-304.0 | Jalaruumist ja istmetest kuni pagasiruumini: Kärcheri spetsiaalne lisatarvikute komplekt Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejatele tagab katkematut töö autosalongi puhastamisel. | <input type="checkbox"/> |
| Imemisharjade komplekt | 12 | 2.863-221.0 | Imemisharjade komplekt võimaldab autosalongi põhjalikku puhastust, kohandades vastavalt puhastatavale materjalile – sobib nii armatuurilaua kui ka jalamattide ja polsterdatud pindade puhastamiseks. Kõikidele Kärcheri Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejatele. | <input type="checkbox"/> |
| Household kit | 13 | 2.863-356.0 | Käepärane tarvikukomplekt ümberlülitamiseks põranda kuivotsiku ja polstriotsiku vahel. Sobib Kärcheri Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejatele ning tekstiilipesuritele. | <input type="checkbox"/> |
| Puhumisadaptri komplekt | 14 | 2.863-373.0 | Tagab õhkmadratsite, basseini, täispuhutavate paatide jne pingutuseta täispuhumise ja tühjendamise, kasutades Kärcher Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejat. | <input type="checkbox"/> |

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD WD 5 P S V-25/5/22

1.628-356.0



| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|--|----|---------------|--|--------------------------|
| TOLMUIMEJAD | | | | |
| Lisatarvikute komplektid | | | | |
| Tolmuimemiskomplekt elektritööriistadele | 15 | 2.863-112.0 | Painduv imemisvoolik (1 m), millega on kaasas adapter, et ühendada seade elektritööriistade töö tulemusena tekkinud tolmu imemiseks (nt tikksaad, nurklihvijad, puurid, hõõvliid jne). Koduse töökoja puhastamiseks. | <input type="checkbox"/> |
| Spetsiaalsed rakendused | | | | |
| Puurimistolmupüüdur | 16 | 2.863-234.0 | Uus lisatarvik meie vee- ja tolmuimejatele WD 2-6 võimaldab aukude puurimist tavalistesse seintesse ja lagedesse ohutult ja tolmuvabalt. Puurimistolm imetakse ära kohe puurraugu juures. | <input type="checkbox"/> |
| Imemisvooliku pikendus | 17 | 2.863-305.0 | 3,5 m pikkune imemisvooliku pikendusvoolik sobib kõikidele Kärcheri Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejatele, tagades suurema tööraadiuse ja liikumisvabaduse. | <input type="checkbox"/> |
| Imemistoru pikendus | 18 | 2.863-308.0 | Praktiline pikendustoru tagab suurema tööraadiuse. Pikendustoru on hea kasutada raskesti ligipääsetavate pindade, näiteks kõrgete lagede puhastamiseks. | <input type="checkbox"/> |

Saadaval olevad lisatarvikud.