

PUZZI 8/1 C

Võimas tekstiilipesur polstritelt ja tekstiilpindadelt plekkide eemaldamiseks. Puzzi 8/1 on tekstiilipesur ergonoomilise ja lühikese polstriotsikuga.



Tellimuse nr.

1.100-240.0

- Võimas pumba- ja mootoritehnoloogia, eemaldatav „kaks-ühes“ mahuti

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278882529
Maksimaalne puhastatav pind	m ² /h	12 - 18
Õhuvoolu hulk	l/s	71
Vaakum	mbar / kPa	270 / 27
Pihustusmäär	l/min	1
Pihustusrõhk	bar	1
Puhta/musta vee paak	l	8 / 7
Turbiini võimsus	W	1200
Pumba võimsus	W	40
Faaside arv	Ph	1
Pinge	V	220 - 240
Sagedus	Hz	50 - 60
Helirõhutase	dB(A)	71
Kaabli pikkus	m	7,5
Värvus		Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	8,6
Kaal, sh pakend	kg	11,4
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	524 × 332 × 442

Tarne ulatus

Lühike polstriotsik koos käepidemega

Pihustus-/imivoolik: 2,5 m

Kaablikonks

Eemaldatav kaks-ühes konteiner

Seadmed

Sisseehitatud tarvikute panipaik polstri/praguotsiku jaoks

Integreeritud tarvikute hoidmise koht pörandaotsiku jaoks

Düüsi huulik: Polstriotsik / Oranž




Silmapaistvad puhastustulemused

- Täiuslik tekstiilpindade sügavpuhastuseks
- Kiire kuivamine tähendab, et pindu saab tänu suurepärasele imemisvõimele kiiresti uuesti kasutada.
- Suurepärase puhastustulemus, enne ja pärast efekt on selgelt nähtav.



Ergonoomilise disainiga ja eriti lühike polstriotsik

- Käepidet ja lüliteid saab juhtida vaid ühe sõrmega.
- Praktiline nupu kuju võimaldab erinevaid hoidmisasendeid.
- Punase otsik tagab tõhusa veetarbimise.



Kerge kaal ja kompaktne, vastupidav disain

- Lihtne tõsta üle servade ja astmete - ka ühe käega.
- Välja töötatud pikkadeks tööperioodideks, mis kasutajat ei koorma.
- Pikk kasutusiga tagab äärmiselt hea efektiivsuse.

LISATARVIKUD PUZZI 8/1 C 1.100-240.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TEKSTIILIPESURID				
Käsitöötarvikud				
Upholstery nozzle short Puzzi	1	2.885-940.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Polstriotsak	2	4.130-001.0	Kompaktne 110 mm laiune polstriotsak, mis on ette nähtud sisestamiseks seeria Puzzi seadmete standardkäepidemesse 4.130-000.0.	<input type="checkbox"/>
Pragude puhastamise otsak	3	4.130-010.0	Pragude puhastamise otsak tekstiilipesuritele.	<input type="checkbox"/>
Tekstiilipesurite voolikud				
Pihustus-/imivoolik, 2,5 m	4	6.394-826.0	Standardne pihustus-/imivoolik.	<input checked="" type="checkbox"/>
Pihustus-/imivoolik, 4 m	5	6.394-375.0	Valikuline pihustus-/imivoolik, 4 m.	<input type="checkbox"/>
Muu				
Käepide	6	4.130-000.0	Moodulkäepide pöranda-, polstri- ja pragude puhastamise otsakule. Integreeritud kontroll-aknaga, kust saab jälgida sisseimetud mustuse taset. Adapterid pihustus- ja imivoolikule.	<input type="checkbox"/>
Pikendustoru	7	4.025-004.0	Pikendustoru, üksik	<input type="checkbox"/>
Käepide	8	4.321-001.0	Käepide, üksik, pikendustorule 4.025-004.0.	<input type="checkbox"/>
Pörandatarvikud				
Painduva ühendusega pörandaotsak, 240 mm, üksik	9	4.130-008.0	Pörandaotsak, 240 mm, üksik Läbipaistev vaateava sisseimetud musta vee taseme kontrollimiseks. Painduv kummiraakel. Kuulub komplekti 4.130-007.0.	<input type="checkbox"/>
Painduva ühendusega pörandaotsak, 350 mm, üksik	10	4.130-009.0	Pörandaotsak, 350 mm, üksik Läbipaistev vaateava sisseimetud musta vee taseme kontrollimiseks. Painduvad kummiraaklid. Kuulub komplekti 4.130 011.0.	<input type="checkbox"/>
Kõvadepindadeotsik				
Köva pöranda kummiadapter, väike 240 mm	11	4.762-014.0	Köva pöranda adapter pörandaotsakule, 240 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.