

## NT 27/1 ADVANCED

Mudel NT 27/1 Advanced on võimas märg- ja kuivtolmuimeja, millel on plastmassist konteiner ja suur kassetfilter, mistõttu sobib see professionaalseks kasutuseks. Seade on väga kompaktnine ja selle standardvarustusse kuuluvad mitmed kasulikud lisatarvikud.



Tellimuse nr.

1.428-520.0

### Tehnilised andmed

EAN-kood		4039784724327
Pinge	V	220 - 240
Sagedus	Hz	50 - 60
Õhuvoolu hulk	l/s	67
Vaakum	mbar / kPa	200 / 20
Konteineri maht	l	27
Konteineri materjal		Plastmass
Nimivõimsus	W	max. 1380
Standardne nimilaius		ID 35
Kaabli pikkus	m	7,5
Helirõhutase	dB(A)	72
Värvus		Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	7,1
Kaal, sh pakend	kg	8,6
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	420 × 420 × 525

### Tarne ulatus

Imemisvooliku pikkus:	2,5 m
Pölv:	Plastmass
Torude kogus:	2 tk.
Torude pikkus:	550 mm
Torude materjal:	Roostevaba teras
Filtrikottide kogus:	1 tk.
Filtrikoti materjal:	Paber
Märg/kuiva põrand otsiku laius:	360 mm
Pragude puhastamise otsik	
Kassetfilter:	PES

### Seadmed

Vastupidav pörkeraud	
Kaitseklass:	II
Piduriga rullik	



## Tarvikute integreeritud hoiukoht

- Lisatarvikute praktiline hoidik seadme tagaosas.
- Imemistorusid ja tarvikuid saab kindlalt ja mugavalt hoiustada masinal, mistõttu on need ka alati käepärast.



## Veekindel PES kassetfilter

- Lihtne lülitumine niiske ja kuiva tolmuimeja töörežiimi vahel.
- PES-kassetfilter ei vaja enne kasutamist kuivatamist.
- Kestlikkus: PES-kassetfilter on pestav.



## Vastupidavad metallriivid

- Need eriti vastupidavad riivid lukustavad veelgi usaldusväärsemalt.

## LISATARVIKUD NT 27/1 ADVANCED 1.428-520.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>PADRUNFILTER, STANDARD,BIA C VÕI KUNI TOLMUKLASSINI M</b>				
<b>Padrunfilter PES</b>				
Kassetfilter, pakendatud, PES	1	2.889-219.0	Niiskuskindel PES-kiust kassetfilter märja ja kuiva mustuse imemiseks. Sertifitseeritud tolmuklassile L.	■
<b>TORUPÕLVED</b>				
<b>Torupõlv plastmassist</b>				
Üleminek, standardne	2	2.889-199.0	Plastmassist halli värvi üleminek, millel on C-35 klambersüsteem.	■
Üleminek Adv, elektrijuhtivusega	3	2.889-168.0	Ergonoomiline üleminek uue klambersüsteemiga masinatele. Elektrijuhtivusega disain. Sobib eriti hästi kõrge kontsentratsiooniga peene tolmu jaoks.	□
<b>IMEMISOTSIKUD</b>				
<b>Universaalsed otsikud (wet/dry)</b>				
Märg- ja kuivpuhastuse pörandotsak Adv	4	2.889-152.0	360 mm töölaieuga märg- ja kuivpuhastuse pörandotsak, millel on lihtsasti vahetatavad sisendid. Kaasas harja- ja kummiribad.	■
<b>Praootsik</b>				
Pragude puhastamise otsak NT Tact DN 35	5	2.889-159.0	Pragude puhastamise otsak ID 35, uutele seeria Tact mudelitele.	■
<b>Universaalsed harjad</b>				
Universaalne hari	6	6.900-425.0	PPN-harjastega universaalne hari	□
<b>Otsikud auto puhastamiseks</b>				
Ergonoomiline auto otsik, ID 35, 100 mm	7	2.889-356.0		□
<b>Imemisharjad</b>				
Imemishari	8	6.903-862.0	Pöörlev imemishari (DN 35), millel on kõrgevaliteetsed sünteetilised harjased. Harjariba suurus 70x45 mm.	□
<b>IMEMISTORUD</b>				
<b>Imemistorud roostevabast terasest</b>				
Roostevabast terasest imitoru komplekt NW 35 55	9	2.889-192.0	Roostevabast terasest imitoru komplekt (2 × 0,55 m)	■
<b>Imemistorud plastikust</b>				
Imitoru komplekt	10	2.889-218.0	Plastmassist imitoru komplekt, NW 35, hall, 2-osaline, kumbki osa 0,5 m.	□
<b>IMEMISVOOLIKUD</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Imivoolik	11	2.889-134.0	2,5 m imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.	■
Elektrijuhtivusega imivoolik	12	2.889-136.0	Elektrijuhtivusega imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus: 2,5 m.	□
Pikendusvoolik	13	2.889-145.0	Pikendusvoolik uuele klambersüsteemile ID 35. Pikkus: 2,5 m.	□
<b>TOLMUIMEJAD</b>				
<b>Otsikud</b>				
Pikk praootsik	14	2.863-374.0	Paindlik lõheotsik kodus, keldris, töökojas, autos jne raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks koos Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejate ning pihustiga väljatõmbepuhastitega.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

## LISATARVIKUD NT 27/1 ADVANCED

### 1.428-520.0



15



16



17



18



19



20

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Paberist filterkott</b>				
Paberfiltrikotid, 5 tk., NT 27/1	15	6.904-290.0	5 paberist filtrikotti, BIA- (U, S, G, C) tolmuklass M. Sobib mudelile NT 27/1/Me Advanced.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER T/NT</b>				
<b>Vahtkummist filter</b>				
Filter	16	5.731-595.0		<input type="checkbox"/>
<b>Spetsiaalsed filterkotid, kotid märjale mustusele</b>				
Eriiline filtrikott, märg filtrikott	17	6.904-171.0	Tolmuklass L, üldpuhastus, märg ja kuiv, rebenemiskindel.	<input type="checkbox"/>
<b>Membraanfilter/ tekstiilfilter</b>				
Membraanfilter, NT 27/1, NT 48/1	18	6.906-103.0	Polüesterfliisist membraan/kangasfilter, pestav kuni 40 kraadi juures, sobib kõigile NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Professional mudelitele.	<input type="checkbox"/>
<b>ÜHENDUSVARRUKAD</b>				
<b>Ühendusmuhv C-DN, EL</b>				
Adapter DN 35 koonusel DN 35	19	5.407-005.0	Kompaktne klikk-süsteemiga adapter DN 35 imitorude ja väikeste düüside ühendamiseks DN 35 koonuse külge. Ideaalne autosalongide puhastamiseks isegi ilma teisi düüse kasutamata.	<input type="checkbox"/>
<b>MUUD LISATARVIKUD T-LE JA NT-LE</b>				
Adapter, elektrijuhtivusega	20	5.031-436.0	Elektrijuhtivusega universaalne adapter vanade NT voolikute (nominaalläbimõõt DN 35, 40 ja 50) kinnitamiseks uue lisatarvikute süsteemiga, mis on mõeldud Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.