



Toimivusdeklaratsioon

Nr 204/66-012102/10.01.2021

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Plaadikruvi HOBAAU kollane zn metallile PH

1a. Kehtib Hammerjack artiklinumbritele

66-01210239.., 80-B56390.., 80-K56390.., 89-B56390.., 89-K56390..

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

On esitatud pakendil

2a. Partii nr alates KT26 kuni KT... (vaata pakendilt)

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Plaadikruvi on mõeldud puitlaast-, puitkiud-, vineeri- ja põrandaplaatide monteerimiseks sisetingimustes metallkarkassil.

Vastavalt EN-14592 kinnitusdetailide kasutamiseks kandvate puitkonstruktsioonide juures.

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

Hammerjack OÜ
Vae 4
Laagri, Saue vald
76401 Harjumaa, EESTI
Tel: +372 6 729 515
Fax: +372 6 729 510
E-post: info@hammerjack.ee

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

Pole asjakohane (vt 4. punkti)

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

Süsteem 3

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV s.p.
Teostatud: Esmane tüübikatsetus
Süsteem 3**8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:**

Tehniline spetsifikatsioon EN 14566:2008+A1:2009

9. Deklareeritud toimivus

Rakendused/eelistused:

Plaadikruvi on mõeldud puitlaast-, puitkiud-, vineeri- ja põrandaplaatide monteerimiseks sisetingimustes metallkarkassile.

Vastavalt EN 14566:2008+A1:2009 kinnitusdetailide kasutamiseks kandvate puitkonstruktsioonide juures.



Mõõdud:

Pikkus mm	Keere	Pea Ø	Otsik	Kulu	Materjali paksus
3,9x28	21 mm	6,5 mm	PH2	Ca 40 tk/m ²	15 mm
3,9x42	34 mm	6,5 mm	PH2	Ca 40 tk/m ²	27 mm

Kui vastavalt artiklile 37 või 38 on kasutatud tehnilist eridokumentatsiooni, märkida nõuded, millele toode vastab :

Pole asjakohane

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele.
Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Peeter Kljukin,
Tootekategooria juht



10.01.2021