

Toimivusdeklaratsioon

Nr 69-1323/26.03.2022

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

**Laesiin U2 30x30x30x2mm L=2m, Laesiin U3 30x30x30x3mm L=2m,
Laesiin U3 30x30x30x3mm L=3m**

1a. Kehtib Hammerjack artiklinumbritele

Artikkel **69-13231004, 69-13231024, 69-13231114**

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

On esitatud pakendil

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Külmaltsitud U kujulised perforeeritud profiilid sobivad erinevat tüüpi torude ja kanalite toestamiseks tarindsüsteemides.

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

Hammerjack OÜ
Tänassilma tee 15
Laagri 76401, Harjumaa
Tel: +372 6 729 515
E-post: info@hammerjack.ee

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

Pole asjakohane (vt 4. punkti)

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

Süsteem 3

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

DIN EN 10327

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:

Ei kohaldata


9. Deklareeritud toimivus**Materjal:**

Külmvaltsitud terasplaat, teras DX51D+Z275 NA-C.

Pinnatöötlus vastavalt standardilr DIN EN 10327 $\geq 20\mu\text{m}$


Korrosioonitõrje vastab keskkonnaklassile C3.

Korrosiooniklass C3: Madala õhusaastatusega piirkonnad. Külmad hooned, spordisaalid ja kohad, kus võib tekkida kondenseerumine.



U2

Voolavuspiir 304 N/mm²Tõmbetugevus 362 N/mm²



U3

Voolavuspiir 310 N/mm²

Tõmbetugevus 350 N/mm²

Kui vastavalt artiklile 37 või 38 on kasutatud tehnilist eridokumentatsiooni, märkida nõuded, millele toode vastab :

Pole asjakohane

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Raido Ingerainen

Tootekategooria juht

26.03.2022