

CE

13

Määruse (EL) nr 305/2011 III lisa kohaselt

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 2-17062013-05

tootele

TOPDACH 125

1. Toote tüüp: tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood.	TOPDACH 125, nr 2-17062013-05 standardi 13859-1 kohaselt; ZA.1 ja standardi EN 13859-2 kohaselt; ZA.1
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt.	Näidis + (partii nr: vt pakendilt) Tootekood 56-0202-12015SA0 EAN 4260184188048
3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega.	EN 13859-1:2010 Painduvad hüdroisolatsioonimaterjalid. Aluskatete määratlused ja omadused. Osa 1: Tükkmaterjalidest katuste aluskatted; EN 13859-2:2010 Painduvad hüdroisolatsioonimaterjalid. Aluskatete määratlused ja omadused. Osa 2: Seinte aluskatted
4. Artikli 11 lõikes 2 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress.	Eurosystem Polska Sp. z o.o. Wiejska 13 46-055 Przywory, Poola KMK reg-nr PL9372516153
5. Kontaktaadress. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid.	Hammerjack OÜ Tänassilma tee 15, 76406 Saku vald Tel: + 372 6 729 515, Fax: + 372 6 729 510 E-mail: info@hammerjack.eu

6. V lisas V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid.	Süsteem 3
7. Teavitatud asutus ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral.	EN 13859-1:2010 Painduvad hüdroisolatsioonimaterjalid. Aluskatete määratlused ja omadused. Osa 1: Tükkmaterjalidest katuste aluskatted; EN 13859-2:2010 Painduvad hüdroisolatsioonimaterjalid. Aluskatete määratlused ja omadused. Osa 2: Seinte aluskatted Teavitatud asutus Institut für textile Bau- und Umwelttechnik GmbH Institute for textile building and environment technology Gutenbergstr. 29, 48268 Greven, Saksamaa, identifitseerimisnumber 0799, määras süsteemi 3 kohase tüübikontrolli alusel tootetüübi.

8. Deklareeritud toimivus

Toote omadused	Ühtlustatud tehniline kirjeldus	Tulemus	Klass/Väärtus
Tuletundlikkus	EN 13501-1	F	Klass
Vastupidavus vee läbitungimisele	EN 1928	W1	Klass
Tõmbetugevus (MD)	EN 12311-1 EN 13859-1	210 N/50 mm (+/- 60 N/50 mm)	MDV
Tõmbetugevus (CD)	EN 12311-1 EN 13859-1	140 N/50 mm (+/- 45 N/50 mm)	MDV
Venivus (MD)	EN 12311-1 EN 13859-1	78% (+/-40%)	MDV
Venivus (CD)	EN 12311-1 EN 13859-1	96% (+/-40%)	MDV
Rebenemiskindlus (MD)	EN 12310-1 EN 13859-1 /B	110 N (+/-30 N)	MDV
Rebenemiskindlus (CD)	EN 12310-1 EN 13859-1 /B	110 N (+/-35 N)	MDV
Elastsus madalatel temperatuuridel	EN 1109	-20 °C juures (vastavuses)	MLV

T +48 77 427 13 60, 77 427 13 61
F +48 77 427 13 66
office@eurosystempolska.pl

Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej KRS 0000270678
Kapitał zakładowy 100 000,00 zł
Prezes Zarządu Marcin Świerta

Deutsche Bank PBC S.A. O. Opole, SWIFT DEUTPLPK
Konto PLN: 35 1910 1048 2513 0000 3229 0001
Konto EUR: 08 1910 1048 2513 0000 3229 0002
Konto USD: 78 1910 1048 2513 0000 3229 0003

Toote omadused	Ühtlustatud tehniline kirjeldus	Tulemus	Klass/Väärtus
Kunstlikul vanandamisel pikaajalise UV kiirguse ja temperatuurimuutuse tagajärjel.	EN 13859-1, 13859-1		
Vastupidavus vee läbitungimisele	EN 1928	W1	Klass
Tõmbetugevuse (MD) muutus	EN 12311-1 EN 13859-1	<30%	MLV
Tõmbetugevuse (CD) muutus	EN 12311-1 EN 13859-1	<30%	MLV
Venivuse (MD) muutus	EN 12311-1 EN 13859-1	<35%	MDV
Venivuse (CD) muutus	EN 12311-1 EN 13859-1	<35%	MDV
Pikkus	EN 1848-2	50 m (-0%)	MLV
Laius	EN 1848-2	1,5 m (-0%) või 3,0 (-0%)	MLV
Mass pinnauhiku kohta	EN 1848-2	125g/m ² (+/-30%)	MDV
Sirgus	EN 1848-2	Vastavuses	MDV
Veeauru läbilaskvus	EN 12572/C	Sd=0,02 m (+/-0,015 m)	MDV
Vastupidavus õhu läbitungimisele	EN 12114	<0,06 (m ³ /m ² .h.100Pa)	MLV

9. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Raido Ingerainen, juhatuse liige 04.07.2017

Maaletooja: Hammerjack OÜ Tännassilma tee 15, Saku Vald 76406 Harjumaa

Tel: + 372 6 729 515, Fax: + 372 6 729 510 E-mail: info@hammerjack.eu

Lisainfo: www.rauakaubad.ee www.hammerjack.eu